2026 ABRIL

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

ABRIL 2026

VINCOLO
SILLERÍA DE OFICINA
desde 1973

VINCOLO
SILLERÍA DE OFICINA
desde 1993

Índice interactivo. "Click" en cada selección

	Pág
Ash	48
Ash White	47
Adara	38
Adara White	37
Arno NOVEDAD	25
Aspirina Taburete	61
Athenea	40
Chaplin	45
Circle	28
Circle Grey	27
Cloe	71
Cloe Bancada	83
Cloe Fyre	93
Cloe Gravity	92
Cloe White	71
Córdoba	80
Cronos	18
Duero	15
Dyana	74
Dyana Bancada	86
Dyana Giratoria	74
Dylan	10
Elina	39
Equis	52
Equis White	51
Europa	16
Eva	69
Evox	68
Fama	73
Fama Bancada	85
Fama Fyre	93
Fama Gravity	93
Fama Giratoria	73
Fedo Grey Cabezal	21
Fedo Black Cabezal	22
Fissa Bancada	87
Fissa Giratoria	76
Fissa Grey	75
Fissa Madera	76

	Pág
Fissa Polipropileno	75
Fissa Tapizada	75
Fyre	93
Giardino	6
Goa Malla	70
Goa Malla Bancada	82
Gus	78
Ibiza Taburete	58
Inca	77
Iris	50
Jarama	4
John	11
Kaira	96
Kerry	43
Kerry White	42
Koral	53
Kosmos Black & White	67
Laboratorio	62
Lando	24
Lando Grey	23
León Bancada	88
Luna	32
Málaga	90
Mayu	5
Médical	54
Médical Taburete	57
Minerva	41
Módena	29
Nazaret Malla	33
Nazaret Tapizada	34
Neus	19
Odin	35
Owen	72
Owen Fyre	93
Owen Gravity	94
Owen Bancada	84
Owen Giratoria	72
Palma	90
Pompeya	30

	Pág
Rocky	17
Saldaña	55
Saldaña Taburete	59
Selena	89
Signo	49
Signo Silver	48
Sobek	66
Sofy Taburete	60
Sonia Taburete-Silla	63
Thor	36
Titan	26
Valkiria L Fyre	94
Valkiria L Gravity	94
Valkiria L Madera	94
Valkiria S Taburete	95
Verona	31
Vesta	12
Vesta Malla	13
Vesta Style	7
Vesta Style Malla	8
Vienna	79
Vulcano	14
Vulcano Style	9
Xarly	44
Xena	46
COMPONENTES	
Accesorios Goa/Dyana/Fissa	101
Accesorios Salas de Espera	102
Bases	98
Brazos Fijos/Regulables	100
Mecanismos	99
Pistones	99
Reposapies	98
Ruedas	98
COMPLEMENTOS	
Papeleras-Percheros	102
Mesas Cristal Recepción	102
TAPIZADOS	
Tapizados	103

VINCOLO
SILLERÍA DE OFICINA
desde 1993

Índice interactivo. "Click" en cada selección

DIRECCIÓN

OPERATIVAS

TABURETES

COLECTIVIDADES

SALAS DE ESPERA

CONTRACT

COMPONENTES

COMPLEMENTOS

TAPIZADOS

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

DIRECCIÓN

01

DIRECCIÓN

JARAMA
Pág 04

MAYU
Pág 05

GIARDINO
Pág 06

VESTA STYLE
Pág 07

VESTA STYLE MALLA
Pág 08

VULCANO STYLE
Pág 09

DYLAN
Pág 10

JOHN
Pág 11

VESTA
Pág 12

VESTA MALLA
Pág 13

VULCANO
Pág 14

DUERO
Pág 15

EUROPA
Pág 16

ROCKY
Pág 17

CRONOS
Pág 18

NEUS
Pág 19

REGRESO A ÍNDICE

Jarama

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Piel natural color, negro y beige. Funda foamizada cosida con costura artesana.

Respaldo
Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³).

Asiento
Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m3).

Brazos
Estructura de aluminio pulido moldeada, con apoyo soft sobre galleta tapizada sobrepuesta.

Mecanismos
BASCULANTE DE LUX 4 POSICIONES.

Base
Forma piramidal. Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad.
Diámetro 670mm.

Ruedas
Perfil alto con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Peso
24,00 Kg.

Medidas
Alto Total: 115-121 cms.
Altura Brazos: 67-73 cms.
Altura Asiento: 50-58 cms.
Anchura Exterior: 58 cms.
Anchura Interior: 50 cms.
Fondo Total: 69 cms.
Fondo Asiento: 53 cms.

JARAMA ALTO

Disponible en piel **negra y color beige.**
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

Hasta fin de existencias

Acceso a Ficha Técnica en Web

Componentes de Serie

JARAMA ALTO
Brazo fabricado en aluminio pulido.
Basculante de Lux 4 posiciones.
Pistón Cromado.
Base piramidal aluminio pulido D.670mm.
Rueda D.65mm blanda (suelos delicados).

REGRESO A ÍNDICE

Mayu

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Piel ecológica (nappel), color negro o vainilla.
Funda foamizada cosida con costura artesana.

Respaldo
Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³).

Asiento
Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m³).

Brazos
Estructura de acero cromado, con apoyo soft sobre galleta tapizada sobrepuesta.

Mecanismos
BASCULANTE DE LUX 4 POSICIONES.

Base
Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad.
Diámetro 680mm.

Ruedas
Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Peso
22,00 Kg.

Medidas
Alto Total: 120-127 cms.
Altura Brazos: 73-80 cms.
Altura Asiento: 49-56 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 52,5 cms.
Fondo Total: 71 cms.
Fondo Asiento: 55 cms.

Componentes de Serie

MAYU ALTO
Brazo fabricado en acero cromado.
Basculante de Lux 4 posiciones.
Pistón Cromado.
Base aluminio pulido D.680mm.
Rueda D.50mm blanda (suelo delicados).

MAYU ALTO

Disponible en piel ecólogica **negra o vainilla**.**
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

Hasta fin de existencias

Acceso a Ficha Técnica en Web

REGRESO A ÍNDICE

Giardino

+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Soporte fabricado en madera contrachapada de haya.
Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³).

Asiento
Soporte fabricado en madera contrachapada de haya.
Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m³).

Brazos
Fabricados en madera de haya color caoba.

Mecanismos
BASCULANTE DE LUX 4 POSICIONES.
ATENCIÓN en la versión de respaldo bajo el mecanismo Basculante de Lux no está incluido, incluye chapón a gas (altura).

Base
Fabricada en madera de haya color caoba, montada sobre estructura de acero. Diámetro 700mm.

Ruedas
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Versión Patín
Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 30 mm, espesor 2mm.
Estructura patín fabricada en madera de Haya color caoba como opción.

Peso
Versión Giardino Alto: 27,0 Kg.
Versión Giardino Bajo: 22,0 Kg.
Versión Giardino Patín: 20.0 Kg.

Medidas Giardino Alto
Alto Total: 120-129 cms.
Altura Brazos: 69-78 cms.
Altura Asiento: 52-61 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 53 cms.
Fondo Total: 54 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.

Medidas Giardino Bajo
Alto Total: 101-121 cms.
Altura Brazos: 69-78 cms.
Altura Asiento: 52-61 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 53 cms.
Fondo Total: 54 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.

Medidas Versión Patin
Alto Total: 100 cms.
Altura Brazos: 69 cms.
Altura Asiento: 52 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 53 cms.
Fondo Total: 54 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.

Componentes de Serie

GIARDINO ALTO
Brazo fabricado en madera de haya.
Basculante de Lux 4 posiciones.
Base fabricada en madera de haya montada sobre estrcutura de acero D700mm.
Rueda D.50mm modelo Giardino.

GIARDINO BAJO
Chapón a gas.

GIARDINO PATÍN
Patín fabricado en acero pintado epoxi negro.

GIARDINO ALTO

Disponible en todos nuestros tapizados.
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.
Brazos en haya color caoba.
Base en haya color caoba.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Basic-Goya	Melange-Real			
	Bali-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
GIARDINO ALTO					**230 cm**

GIARDINO BAJO

Disponible en todos nuestros tapizados.
No está incluido basculante
Brazos en haya color caoba.
Base en haya color caoba.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Basic-Goya	Melange-Real			
	Bali-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
GIARDINO BAJO					**210 cm**

GIARDINO PATÍN

Disponible en todos nuestros tapizados.
Patín fabricado en acero epoxi negro.
Brazos en haya color caóba.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Basic-Goya	Melage-Real			
	Bali-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
GIARDINO PATÍN					**210 cm**

OPCIONES GIARDINO

Patin Madera.

REGRESO A ÍNDICE

Vesta Style

VINCOLO SILLERÍA DE OFICINA desde 1993

DIRECCIÓN

GAMA DE COLORES RESPALDO

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponiles en tapizados series Roy, Nappel y Real.

Respaldo
Soporte perimetral reforzado de gran resistencia, fabricado en acero cromado. Funda foamizada cosida con costura artesana.

Asiento
Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30kg/m³).

Brazos
Fabricado en acero cromado.
OPCIONAL: Fabricado en aluminio pulido (con suplemento).

Mecanismos
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base
Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.

Ruedas
Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Versión Patín
Fabricado en acero cromado. Diámetro 30 mm, espesor 2mm.

Peso
Versión Vesta Style Alto: 20,00 Kg.
Versión Vesta Style Bajo: 19,00 Kg.
Versión Vesta Style Patín: 18,00 Kg.

Certificados
Normativa Une EN 1335 1-2 -3. CATAS

Medidas Vesta Style Alto
Alto Total: 129-137 cms.
Altura Brazos: 68-76 cms.
Altura Asiento: 47-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fonto Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.
Altura Respaldo
desde asiento: 85 cms.

Medidas Vesta Style Bajo
Alto Total: 110-116 cms.
Altura Brazos: 68-76 cms.
Altura Asiento: 47-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Vesta Style Patin
Alto Total: 106 cms.
Altura Brazos: 68 cms.
Altura Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Componentes de Serie

VESTA STYLE ALTO Y BAJO
Brazo fabricado en acero cromado.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Pistón Cromado.
Base piramidal fabricada en acero cromado D.650mm.
Rueda D.50mm efecto cromo blanda (suelos delicados).

VESTA STYLE ALTO

CATAS

Respaldo disponible en piel ecólogica nappel negro o blanco.
Asiento disponible en todos los tapizados de las series Roy, Nappel o Real.
Sistema syncro Epron 5 posiciones.
Brazos acero cromado incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Metraje
VESTA STYLE TAPIZADO ALTO ROY	**70 cms**
VESTA STYLE TAPIZADO ALTO NAPPEL-REAL	**70 cms**

VESTA STYLE BAJO

CATAS

Respaldo disponible en piel ecólogica nappel negro o blanco.
Asiento disponible en todos los tapizados de las series Roy, Nappel o Real.
Sistema syncro Epron 5 posiciones.
Brazos acero cromado incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Metraje
VESTA STYLE TAPIZADO BAJO ROY	**70 cms**
VESTA STYLE TAPIZADO BAJO NAPPEL-REAL	**70 cms**

VESTA STYLE PATÍN

CATAS

Respaldo disponible en piel ecólogica nappel negro o blanco.
Asiento disponible en todos los tapizados de las series Roy, Nappel o Real.
Patín acero cromado.
Brazos acero cromado incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Metraje
VESTA STYLE TAPIZADO PATÍN ROY	**70 cms**
VESTA STYLE TAPIZADO PATÍN NAPPEL-REAL	**70 cms**

OPCIONES VESTA STYLE TAPIZADO

Rueda D.65mm. Blanda

Base Piramidal Aluminio D.700mm.

Asiento con Gomaespuma Inyectada 65 Kgs/m3

MECANISMOS

(1) Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

(2) Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

(3) Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

(1) (2) (3)

JUEGO BRAZOS

Brazo Vesta Aluminio.

Brazo Regulable Altura N.º 13 1D Tubo Cromo.

REGRESO A ÍNDICE

Vesta Style Malla

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Respaldo en malla color negro (cabecero de la versión alta tapizado en polipiel).
Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Soporte perimetral reforzado de gran resistencia, fabricado en acero cromado, con malla ultra-resiente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable.
Funda cosida con costura artesana.
Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento
Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30kg/m³).

Brazos
Fabricado en acero cromado.
OPCIONAL: Fabricado en aluminio pulido (con suplemento).

Mecanismo
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base
Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.

Ruedas
Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Versión Patín
Fabricado en acero cromado. Diámetro 30 mm, espesor 2mm.

Peso
Versión Vesta Style Malla Alto: 19,00 Kg.
Versión Vesta Style Malla Bajo: 18,00 Kg.
Versión Vesta Style Malla Patín: 17,00 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1 /2 /3.

Medidas Vesta Style Malla Alto
Alto Total: 129-137 cms.
Altura Brazos: 68-76 cms.
Altura Asiento: 47-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.
Altura Respaldo
85 cms desde asiento.

Medidas Vesta Style Malla Bajo
Alto Total: 110-116 cms.
Altura Brazos: 68-76 cms.
Altura Asiento: 47-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Vesta Style Malla Patín
Alto Total: 106 cms.
Altura Brazos: 68 cms.
Altura Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

GAMA DE COLORES DE MALLA

Negro

+ de 90 Tapizados

Componentes de Serie

VESTA STYLE MALLA ALTO Y BAJO
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo fabricado en acero cromado.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Pistón Cromado.
Base piramidal fabricada en acero cromado D.650mm.
Rueda D.50mm efecto cromo blanda (suelos delicados).

VESTA STYLE MALLA ALTO

Disponible en malla negra.
Cabecero polipiel negro.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos acero cromado incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
VESTA STYLE MALLA ALTO					**70 cm**

VESTA STYLE MALLA BAJO

Disponible en malla negra.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos acero cromado incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
VESTA STYLE MALLA BAJO					**70 cm**

VESTA STYLE MALLA PATÍN

Disponible en malla negra.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Patín acero cromado.
Brazos acero cromado incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
VESTA STYLE MALLA PATÍN					**70 cm**

OPCIONES VESTA STYLE MALLA

Rueda D.65mm. Blanda

Base Piramidal Aluminio D.700mm.

Asiento con Gomaespuma Inyectada 65 Kgs/m3

MECANISMOS

(1) Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

(2) Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

(3) Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

(1) (2) (3)

JUEGO BRAZOS

Brazo Vesta Aluminio.

Brazo Regulable Altura N.º 13 1D Tubo Cromo.

REGRESO A ÍNDICE

Vulcano Style

+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Estrucutura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Asiento
Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m3).

Brazos
Fabricado en aluminio pulido, con apoyo soft sobre galleta tapizada sobrepuesta.

Mecanismos
BASCULANTE DE LUX 4 POSICIONES.

Base
Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.

Rueda
Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricados en goma, pvc y acero.

Versión Patín
Fabricado en acero cromado. Diámetro 30mm espesor 2mm.

Peso
Versión Vulcano Style Alto: 25,00 Kg.
Versión Vulcano Stle Bajo: 23,00 Kg.
Versión Vulcano Style Patin: 20,00 Kg.

Medidas Vulcano Style Alto
Alto Total: 119-128 cms.
Altura Brazos: 69-76 cms.
Altura Asiento: 51-58 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Medidas Vulcano Style Bajo
Alto Total: 102-108 cms.
Altura Brazos: 69-76 cms.
Altura Asiento: 51-58 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Medidas
Alto Total: 95 cms.
Altura Brazos: 69 cms.
Altura Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Componentes de Serie

VULCANO STYLE ALTO Y BAJO
Brazo fabricado en acero cromado.
Basculante de Lux 4 posiciones.
Pistón cromado.
Base piramidal fabricada en acero cromado D.650mm.
Rueda D.50mm. efecto cromo blanda (suelos delicados).

VULCANO STYLE ALTO

Disponible en todos los tapizados.
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
VULCANO STYLE ALTO					**220 cm**

VULCANO STYLE BAJO

Disponible en todos los tapizados.
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
VULCANO STYLE BAJO					**170 cm**

VULCANO STYLE PATÍN

Disponible en todos los tapizados.
Patín acero cromado.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
VULCANO STYLE PATÍN					**170 cm**

OPCIONES VULCANO STYLE

Rueda D.65mm. Blanda

Base Piramidal Aluminio D.700mm.

REGRESO A ÍNDICE

Dylan

+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Armadura metálica fabricada en acero al carbono, cubierta por poliuretano inyectado de alta densidad (65Kg/m3).

Asiento
Armadura metálica fabricada en acero al carbono, cubierta por poliuretano inyectado de alta densidad (65Kg/m3).

Brazos
Fabricado en aluminio pulido, con apoyo soft sobre galleta tapizada sobrepuesta.

Mecanismos
BASCULANTE DE LUX 4 POSICIONES.

Base
Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.

Versión Patín
Fabricado en acero cromado. Diámetro 30mm espesor 2mm.

Ruedas
Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Peso
Versión Dylan Alto: 24,00 Kg.
Versión Dylan Bajo: 22,00 Kg.
Versión Dylan Patin: 20,00 Kg.

Medidas Dylan Alto
Alto Total: 121-128 cms.
Altura Brazos: 74-81 cms.
Altura Asiento: 51-58 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Dylan Bajo
Alto Total: 96-102 cms.
Altura Brazos: 74-81 cms.
Altura Asiento: 51-58 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Dylan Patín
Alto Total: 90 cms.
Altura Brazos: 65 cms.
Altura Asiento: 48 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.

DYLAN ALTO

Disponible en todos los tapizados.
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
DYLAN ALTO					**180 cm**

DYLAN BAJO

Disponible en todos los tapizados.
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
DYLAN BAJO					**160 cm**

DYLAN PATÍN

Disponible en todos los tapizados.
Patín acero cromado.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
DYLAN PATÍN					**160 cm**

OPCIONES DYLAN

Rueda D.65mm. Blanda

Base Piramidal Aluminio D.700mm.

Componentes de Serie

DYLAN ALTO Y BAJO
Poliuretano inyectado de alta densidad.
Brazo fabricado en acero cromado.
Basculante de Lux 4 posiciones.
Pistón cromado.
Base piramidal fabricada en acero cromado D.650mm.
Rueda D.50mm. efecto cromo blanda (suelos delicados).

REGRESO A ÍNDICE

John

+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Asiento
Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m³).

Brazos
Fabricado en aluminio pulido,con apoyo soft sobre galleta tapizada sobrepuesta.

Mecanismos
BASCULANTE DE LUX 4 POSICIONES.

Base
Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.

Ruedas
Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Versión Patín
Fabricado en acero cromado. Diámetro 30mm espesor 2mm.

Peso
Versión John Alto: 25,00 Kg.
Versión John Bajo: 23,00 Kg.
Versión John Patin: 20,00 Kg.

Medidas John Alto
Alto Total: 119-126 cms.
Altura Brazos: 69-76 cms.
Altura Asiento: 48-55 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 60 cms.
Fondo Asiento: 54 cms.

Medidas John Bajo
Alto Total: 103-110 cms.
Altura Brazos: 69-76 cms.
Altura Asiento: 48-55 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 60 cms.
Fondo Asiento: 54 cms.

Medidas John Patín
Alto Total: 101 cms.
Altura Brazos: 75 cms.
Altura Asiento: 52 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total:60 cms.
Fondo Asiento: 54 cms.

Componentes de Serie

JOHN ALTO Y BAJO
Brazo fabricado en acero cromado.
Basculante de Lux 4 posiciones.
Pistón cromado.
Base piramidal fabricada en acero cromado D.650mm.
Rueda D.50mm. efecto cromo blanda (suelos delicados).

JOHN ALTO

Disponible en todos nuestros tapizados.
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
JOHN ALTO					**200 cm**

JOHN BAJO

Disponible en todos nuestros tapizados.
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
JOHN BAJO					**170 cm**

JOHN PATÍN

Disponible en todos nuestros tapizados.
Patín acero cromado.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
JOHN PATÍN					**170 cm**

OPCIONES JOHN

Rueda D.65mm. Blanda

Base Piramidal Aluminio D.700mm.

REGRESO A ÍNDICE

Vesta

GAMA DE COLORES RESPALDO

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Piel ecológica (nappel), color negro o blanco en respaldo, asiento disponibles en tapizados series Roy, Nappel y Real.

Respaldo
Soporte perimetral reforzado de gran resistencia, fabricado en acero cromado. Funda foamizada cosida con costura artesana.

Asiento
Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30kg/m3).

Brazos
Fabricados en nylon de tacto confort modelo Bretón.
OPCIONAL: Brazo Vesta nylon de tacto confort (con suplemento).

Mecanismos
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640 mm.
No incluye telescópico de serie.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Versión Patín
Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 30mm espesor 2mm.

Peso
Versión Vesta Alto: 17,00 Kg.
Versión Vesta Bajo: 16,00 Kg.
Versión Vesta Patin: 13,00 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1/2/3. CATAS

Medidas Vesta Alto
Alto Total: 129-137 cms.
Altura Brazos: 68-76 cms.
Altura Asiento: 47-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.
Respaldo de Gran Altura, 85 cms. desde Asiento.

Medidas Vesta Bajo
Alto Total: 110-116 cms.
Altura Brazos: 68-76 cms.
Altura Asiento: 47-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Vesta Patin
Alto Total: 106 cms.
Altura Brazos: 68 cms.
Altura Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Componentes de Serie

VESTA ALTO Y BAJO
Brazo fabricado en nylon modelo Bretón.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

VESTA ALTO

CATAS

Respaldo disponible en piel ecológica nappel negro o blanco.
Asiento disponible en todos los tapizados de las series Roy, Nappel o Real.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Metraje
VESTA ALTO TAPIZADO ROY	**70 cms**
VESTA ALTO TAPIZADO NAPPEL-REAL	**70 cms**

VESTA BAJO

CATAS

Respaldo disponible en piel ecológica nappel negro o blanco.
Asiento disponible en todos los tapizados de las series Roy, Nappel o Real.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos inlcuidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Metraje
VESTA BAJO TAPIZADO ROY	**70 cms**
VESTA BAJO TAPIZADO NAPPEL-REAL	**70 cms**

VESTA PATIN

CATAS

Respaldo disponible en piel ecológica nappel negro o blanco.
Asiento disponible en todos los tapizados de las series Roy, Nappel o Real.
Patín acero pintado epoxi negro.
Brazos incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Metraje
VESTA PATÍN TAPIZADO ROY	**70 cms**
VESTA PATÍN TAPIZADO NAPPEL-REAL	**70 cms**

OPCIONES VESTA

Rueda D.50mm. Style Blanda
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65mm. Blanda
Tope
Pistón Cromado
Telescópico
Base Estándar Aluminio D.640mm.
Base Piramidal Cromo D.650mm.
Base Piramidal Nylon D.700mm.
Base Piramidal Aluminio D.700mm.

Asiento con Gomaespuma Inyectada 65 Kgs/m3

MECANISMOS

(1) Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)
(2) Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado
(3) Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

JUEGO BRAZOS

Brazo Vesta Nylon

Brazo Regulable Nylón N.º 16 1D Altura
Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura
Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)
Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

(1) (2) (3)

REGRESO A ÍNDICE

Vesta Malla

GAMA DE COLORES DE MALLA

Negro

+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Respaldo en malla color negro (cabecero de la versión alta tapizado en polipiel). Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Soporte perimetral reforzado de gran resistencia,fabricado en acero cromado con malla ultra-resiente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable.
Funda cosida con costura artesana.
Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento
Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30kg/m3).

Brazos
Fabricados en nylon de tacto confort.
OPCIONAL: Brazo Vesta nylon de tacto confort (con suplemento).

Mecanismos
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640 mm.
No incluye telescópico de serie.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave.
Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Versión Patín
Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 30 mm, espesor 2 mm.

Peso
Versión Vesta Malla Alto: 17,00 Kg.
Versión Vesta Malla Bajo: 16,00 Kg.
Versión Vesta Malla Patin: 13,00 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1/2/3.

Medidas Vesta Malla Alto
Alto Total: 129-137 cms.
Altura Brazos: 68-76 cms.
Altura Asiento: 47-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.
Respaldo de Gran Altura, 85 cms desde Asiento.

Medidas Vesta Malla Bajo
Alto Total: 110-116 cms.
Altura Brazos: 68-76 cms.
Altura Asiento: 47-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

.

Medidas Vesta Malla Patín
Alto Total: 106 cms.
Altura Brazos: 68 cms.
Altura Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Componentes de Serie

VESTA MALLA ALTO Y BAJO
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo fabricado en polipropileno.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

VESTA MALLA ALTO

Disponible en malla negra.
Cabecero polipiel negro.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
VESTA MALLA ALTO					**70 cm**

VESTA MALLA BAJO

Disponible en Malla Negra.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos inlcuidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
VESTA MALLA BAJO					**70 cm**

VESTA MALLA PATIN

Disponible en Malla Negra.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Patín acero pintado epoxi negro.
Brazos inlcuidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
VESTA MALLA PATIN					**70 cm**

OPCIONES VESTA MALLA

Rueda D.50mm. Style Blanda
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65mm. Blanda
Tope
Pistón Cromado
Telescópico
Base Estándar Aluminio D.640mm.
Base Piramidal Cromo D.650mm.
Base Piramidal Nylon D.700mm.
Base Piramidal Aluminio D.700mm.

Asiento con Gomaespuma Inyectada 65 Kgs/m3

MECANISMOS

(1) Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)
(2) Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado
(3) Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

JUEGO BRAZOS

Brazo Vesta Nylon
Brazo Regulable Nylón N.º 16 1D Altura
Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura
Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)
Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

(1) (2) (3)

REGRESO A ÍNDICE

Vulcano

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Estrucutra fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Asiento
Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m3).

Brazos
Fabricados en polipropileno de tacto confort.

Mecanismos
CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidirio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diametro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Versión Patín
Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 30mm, espesor 2mm.

Peso
Versión Vulcano Alto: 22,00 Kg.
Versión Vulcano Bajo: 20,00 Kg.
Versión Vulcano Patin: 17,00 Kg.

Medidas Vulcano Alto
Alto Total: 119-128 cms.
Altura Brazos: 63-79 cms.
Altura Asiento: 45-64 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Medidas Vulcano Bajo
Alto Total: 98-111 cms.
Altura Brazos: 63-79 cms.
Altura Asiento: 46-64 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Medidas Vulcano Patín
Alto Total: 95 cms.
Altura Brazos: 65 cms.
Altura Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

+ de 90 Tapizados

Componentes de Serie

VULCANO ALTO Y BAJO
Brazo fabricado en polipropileno.
Chapón a gas regulable en altura.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

VULCANO ALTO

Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
VULCANO ALTO					**220 cm**

VULCANO BAJO

Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
VULCANO BAJO					**170 cm**

VULCANO PATÍN

Disponible en todos los tapizados.
Patín acero pintado epoxi negro.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
VULCANO PATÍN					**170 cm**

OPCIONES VULCANO

Rueda D.50mm. Style Blanda
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65mm. Blanda
Tope
Pistón Cromado
Telescópico
Base Estándar Aluminio D.640mm.
Base Piramidal Cromo D.650mm.
Base Piramidal Nylon D.700mm.
Base Piramidal Aluminio D.700mm.

MECANISMOS

Basculante Estándar
Basculante de Lux

REGRESO A ÍNDICE

Duero

+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Armadura metálica fabricada en acero al carbono, cubierta por poliuretano inyectado de alta densidad (65Kg/m3).

Asiento
Armadura metálica fabricada en acero al carbono, cubierta por poliuretano inyectado de alta densidad (65Kg/m3).

Brazos
Fabricados en polipropileno de tacto confort.

Mecanismos
CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Versión Patín
Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 30mm espesor de 2mm.

Peso
Versión Duero Alto: 16,00 Kg.
Versión Duero Bajo: 15,50 Kg.
Versión Duero Patin: 15,50 Kg.

Medidas Duero Alto
Alto Total: 121-128 cms.
Altura Brazos: 73,5-81 cms.
Altura Asiento: 51-58 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Duero Bajo
Alto Total: 95-102 cms.
Altura Brazos: 73,5-81 cms.
Altura Asiento: 51-58 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Duero Patín
Alto Total: 90 cms.
Altura Brazos: 70 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Componentes de Serie

DUERO ALTO Y BAJO
Poliuretano inyectado de alta densidad.
Brazo fabricado en polipropileno.
Chapón a gas regulable en altura.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

DUERO ALTO

Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
DUERO ALTO					**180 cm**

DUERO BAJO

Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
DUERO BAJO					**160 cm**

DUERO PATÍN

Disponible en todos los tapizados.
Patín acero pintado epoxi negro.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
DUERO PATÍN					**160 cm**

OPCIONES DUERO

Rueda D.50mm. Style Blanda
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65mm. Blanda
Tope
Pistón Cromado
Telescópico
Base Estándar Aluminio D.640mm.
Base Piramidal Cromo D.650mm.
Base Piramidal Nylon D.700mm.
Base Piramidal Aluminio D.700mm.

MECANISMOS

Basculante Estándar
Basculante de Lux

REGRESO A ÍNDICE

Europa

+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Asiento
Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m3).

Brazos
Fabricados en polipropileno de tacto confort.

Mecanismos
CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio para mejorar resistencia y durabalidad. Diametro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Versión Patin
Fabricado en acero pintado epoxi pintado negro. Diámetro 30mm espesor de 2mm.

Peso
Versión Europa Alto: 22,00 Kg.
Versión Europa Bajo: 20,00 Kg.
Versión Europa Patin: 17,00 Kg.

Medidas Europa Alto
Alto Total: 120-132 cms.
Altura Brazos: 65-74 cms.
Altura Asiento: 46.55.5 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 57 cms.
Fondo Asiento: 51 cms.

Medidas Europa Bajo
Alto Total: 98-108 cms.
Altura Brazos: 65-74 cms.
Altura Asiento: 46.55.5 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 57 cms.
Fondo Asiento: 51 cms.

Medidas Europa Patín
Alto Total: 101 cms.
Altura Brazos: 67 cms.
Altura Asiento: 47.5 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 57 cms.
Fondo Asiento: 51 cms.

Componentes de Serie

EUROPA ALTO Y BAJO
Brazo fabricado en polipropileno.
Chapón a gas regulable en altura.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

EUROPA ALTO

Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
EUROPA ALTO					**200 cm**

EUROPA BAJO

Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
EUROPA BAJO					**170 cm**

EUROPA PATÍN

Disponible en todos los tapizados.
Patín acero pintado epoxi negro.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
EUROPA PATÍN					**170 cm**

OPCIONES EUROPA

Rueda D.50mm. Style Blanda
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65mm. Blanda
Tope
Pistón Cromado
Telescópico
Base Estándar Aluminio D.640mm.
Base Piramidal Cromo D.650mm.
Base Piramidal Nylon D.700mm.
Base Piramidal Aluminio D.700mm.

MECANISMOS

Basculante Estándar
Basculante de Lux

REGRESO A ÍNDICE

Rocky

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Asiento
Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
Fabricados en polipropileno de tacto confort.

Mecanismos
CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Versión Patin
Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diñametro 30mm, espesor de 2mm.

Peso
Versión Rocky Alto: 16,00 Kg.
Versión Rocky Bajo: 15,50 Kg.
Versión Rocky Patin: 15,50 Kg.

Medidas Rocky Alto
Alto Total: 122-132 cms.
Altura Brazos: 69-79 cms.
Altura Asiento: 48-58 cms.
Anchura Exterior: 58 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 52 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Rocky Bajo
Alto Total: 108-118 cms.
Altura Brazos: 69-79 cms.
Altura Asiento: 48-58 cms.
Anchura Exterior: 58 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 52 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Rocky Patín
Alto Total: 95 cms.
Altura Brazos: 66 cms.
Altura Asiento: 45 cms.
Anchura Exterior: 58 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 52 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

+ de 90 Tapizados

Componentes de Serie

ROCKY ALTO Y BAJO
Brazo fabricado en polipropileno.
Chapón a gas regulable en altura.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

ROCKY ALTO

Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
ROCKY ALTO					**160 cm**

ROCKY BAJO

Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
ROCKY BAJO					**140 cm**

ROCKY PATÍN

Disponible en todos los tapizados.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
ROCKY PATÍN					**140 cm**

OPCIONES ROCKY

Rueda D.50mm. Style Blanda
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65mm. Blanda
Tope
Pistón Cromado
Telescópico
Base Estándar Aluminio D.640mm.
Base Piramidal Cromo D.650mm.
Base Piramidal Nylon D.700mm.
Base Piramidal Aluminio D.700mm.

MECANISMOS

Basculante Estándar		
Basculante de Lux		+51 €

REGRESO A ÍNDICE

Cronos

+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal
Fabricado en polipropileno.Relleno de espuma inyectada de alta densidad (65kgs/m³).Regulable en altura e inclinación.

Respaldo
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3). Regulable en altura con sistema Up&Down (cremallera multipunto).

Asiento
Fabricado en polipropileno, relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m³).

Brazos
Incluye brazo nº16, regulable en altura. Fabricado en nylón.

Mecanismos
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave.
Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Certificados y Ensayos
UNE EN 1335-3.

Peso
Versión Cronos Cabezal: 28,0 Kg.
Versión Cronos: 27,5 Kg.

Medidas Cronos Cabezal
Alto Total: 124-131 cms.
Altura Brazos: 68-75 cms.
Altura Asiento: 50-57 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 41 cms.

Medidas Cronos
Alto Total: 103-111 cms.
Altura Brazos: 68-75 cms.
Altura Asiento: 50-57 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 41 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Brazo 16 1D regulable en altura.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base Piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

CRONOS CABEZAL

Disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos regulables 1D incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
CRONOS CABEZAL					**110 cm**

CRONOS

Disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos regulables 1D incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
CRONOS					**110 cm**

OPCIONES CRONOS

Rueda D.50mm. Style Blanda
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65mm. Blanda
Tope
Pistón Cromado
Telescópico
Base Estándar Aluminio D.640mm.
Base Piramidal Cromo D.650mm.
Base Piramidal Nylon D.700mm.
Base Piramidal Aluminio D.700mm.

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura — Incluido
Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura
Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Colox Regulable 3DG
Altura/Profundidad **/Giro**
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Dymen Regulable 3D
Altura/Profundidad**/Giro**
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

REGRESO A ÍNDICE

Neus

+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal
Fabricado en polipropileno. Relleno de espuma inyectada de alta densidad (65kgs/m³).

Respaldo
Fabricado en polipropileno. Relleno de espuma inyectada de alta densidad (65Kg/m3). Regulable en altura con sistema Up&Down (cremallera multipunto). Apoyo lumbar con regulación en altura.

Asiento
Fabricado en polipropileno, con soporte en madera contrachapada de haya. Relleno de espuma inyectada de alta densidad (65Kg/m³).

Brazos
Incluye brazo nº16, regulable en altura. Fabricado en nylon.

Mecanismos
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Certificados y Ensayos
UNE EN 1335 1-2-3.

Peso
Versión Neus Cabezal: 28,0 Kg.
Versión Neus: 27,5 Kg.

Medidas Neus Cabezal
Alto Total: 120-127 cms.
Altura Brazos: 63,5-71 cms.
Altura Asiento: 47,5-55 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Medidas Neus
Alto Total: 100-107 cms.
Altura Brazos: 63,5-71 cms.
Altura Asiento: 47,5-55 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal fijo. Espuma inyectada de alta densidad.
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo 16 1D regulable en altura.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base Piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

NEUS CABEZAL

Disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos regulables 1D incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

NEUS CABEZAL

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
				120 cm

NEUS

Disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos regulables 1D incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

NEUS

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
				120 cm

OPCIONES NEUS

Rueda D.50mm. Style Blanda
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65mm. Blanda
Tope
Pistón Cromado
Telescópico
Base Estándar Aluminio D.640mm.
Base Piramidal Cromo D.650mm.
Base Piramidal Nylon D.700mm.
Base Piramidal Aluminio D.700mm.

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura — Incluido
Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura
Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Colox Regulable 3DG
Altura/Profundidad /**Giro**
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)
Brazo Dymen Regulable 3D
Altura/Profundidad/**Giro**
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

REGRESO A ÍNDICE

OPERATIVAS

02

REGRESO A ÍNDICE

Fedo Grey

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Ignífugos.
Respaldo en malla color gris oscuro. Asiento tapizado de serie en color gris oscuro**.**

Cabezal
Estructura fabricada en poliamida color gris, + 25% fibra de vidrio, fabricado en poliuretano color gris relleno de goma flexible tapizado.
Regulable en altura.

Respaldo
Estructura fabricada en poliamida color gris, + 25% fibra de vidrio, con malla ignífuga ultra-resistente color gris oscuro, siendo su composición: 83,5% polyester + 16,5% poliuretano (elastómero).
Transpirable y ergonómicamente adaptable.
Incluye apoyo lumbar "libre" regulable en altura. Fabricado en poliamida. Relleno de goma flexible, tapizado.

Asiento
Carcasa fabricada en poliamida gris oscuro, + 25% fibra de vidrio **con soporte de acero.**
Relleno de goma flexible de poliuretano de alta densidad (50Kg/m3) que proporciona un equilibio óptimo entre firmeza y comodidad, mantiendo su forma en el tiempo en base de acero ignífiga.
Funda de tela ignífuga color gris fabricada 100% polyester.

Brazos 4D
Estructura fabricada en poliamida. Apoyo flex de poliuretano.
Regulación de altura, profundidad, rotación del reposabrazos + anchura.

Mecanismo
SYNCRO AUTOPESANTE con 4 posiciones de bloqueo
SLIDER (traslat) de 53mm incorporado.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad.
Diámetro 690mm.

Ruedas
Estructura blanca en perfil medio, con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados.
Fabricadas en nylon, poliuretano y acero.

Peso
Versión cabezal: 19,30 Kg
Certificados
UNE EN 1335 1-2
GREENGUARD GOLD

Medidas Fedo Grey Cabezal
Altura Total con Cabezal: 120,5-130 cms.
Altura Brazo: 66,5-76 cms.
Altura Asiento: 46,5-56 cms.
Ancho Exterior: 71,5 cms.
Ancho Interior: 51,5 cms.
Fondo Exterior C/Cabezal: 59 cms.
Fondo Interior: 50 cms.

Enlace vídeo Silla

GAMA DE COLORES DE MALLA

Gris

GAMA DE COLORES DE TAPIZADOS

Gris

Componentes de Serie

Tapizados y mallas ignífugos.
Cabezal regulable en altura.
Apoyo lumbar "libre" regulable en altura.
Goma Flexible ignífuga en asiento de alta densidad.
Brazo 4D regulable en altura, profundidad, rotación y anchura.
Mecanismo Syncro Autopesante.
Slider (Traslat) integrado.
Base piramidal Nylon D.690 mm.
Rueda estructura blanco con perfil medio

FEDO GREY CABEZAL

Disponible en malla ignífuga color gris oscuro. Asiento tapizado ignfugo de serie en color gris oscuro.
Cabezal regulable.
Sistema mecanismo syncro autopesante con slider-traslat integrado.
Brazos regulables 4D incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

Desmontada Montada

FEDO GREY CABEZAL

REGRESO A ÍNDICE

Fedo

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Ignífugos.
Respaldo en malla color negro. Asiento tapizado de serie en color negro**.**

Cabezal
Estructura fabricada en poliamida color negro + 25% fibra de vidrio, fabricado en poliuretano color negro relleno de goma flexible tapizado.
Regulable en altura.

Respaldo
Estructura fabricada en poliamida color negro + 25% fibra de vidrio, con malla ignífuga ultra-resistente color negro, siendo su composición: 83,5% polyester + 16,5% poliuretano (elastómero).
Transpirable y ergonómicamente adaptable.
Incluye apoyo lumbar "libre" regulable en altura. Fabricado en poliamida. Relleno de goma flexible, tapizado.

Asiento
Carcasa fabricada en poliamida gris oscuro, + 25% fibra de vidrio **con soporte de acero.**
Relleno de goma flexible de poliuretano de alta densidad (50Kg/m3) que proporciona un equilibio óptimo entre firmeza y comodidad, mantiendo su forma en el tiempo en base de acero ignífiga.
Funda de tela ignífuga color negro fabricada 100% polyester.

Brazos 4D
Estructura fabricada en poliamida. Apoyo flex de poliuretano.
Regulación de altura, profundidad, rotación del reposabrazos + anchura.

Mecanismo
SYNCRO AUTOPESANTE con 4 posiciones de bloqueo
SLIDER (traslat) de 53mm incorporado.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad.
Diámetro 690mm.

Ruedas
Estructura negra en perfil medio, con rodadura silenciosa y suave.
Fabricadas en nylon y acero.

Peso
Versión cabezal: 19,30 Kg
Certificados
UNE EN 1335 1-2
GREENGUARD GOLD

Medidas Fedo Cabezal
Altura Total con Cabezal: 120,5-130 cms.
Altura Brazo: 66,5-76 cms.
Altura Asiento: 46,5-56 cms.
Ancho Exterior: 71,5 cms.
Ancho Interior: 51,5 cms.
Fondo Exterior C/Cabezal: 59 cms.
Fondo Interior: 50 cms.

Enlace vídeo Silla

GAMA DE COLORES DE MALLA

Negro

GAMA DE COLORES DE TAPIZADOS

Negro

Componentes de Serie

Tapizados y mallas ignífugos.
Cabezal regulable en altura.
Apoyo lumbar "libre" regulable en altura.
Goma Flexible ignífuga en asiento de alta densidad.
Brazo 4D regulable en altura, profundidad, rotación y anchura.
Mecanismo Syncro Autopesante.
Slider (Traslat) integrado.
Base piramidal Nylon D.690 mm.
Rueda estructura negro con perfil medio.

FEDO CABEZAL

Disponible en malla ignífuga color negro. Asiento tapizado ignífugo de serie en color negro.
Cabezal regulable.
Sistema mecanismo syncro autopesante con slider-traslat integrado.
Brazos regulables 4D incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

Desmontada Montada

FEDO CABEZAL

REGRESO A ÍNDICE

Lando Grey

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Respaldo en malla color gris. Asiento tapizado de serie en color gris.

Cabezal
Fabricado en polipropileno color gris, relleno de goma flexible tapizado color gris. Regulable en altura e inclinación.

Respaldo
Estructura de polipropileno color gris, con malla ultra-resistente siendo su composición: 15,6% polyester + 51,1% TPEE + 33,3% nylón.
Transpirable y ergonómicamente adaptable.
Incluye apoyo lumbar "libre" regulable en altura. Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible, tapizado.

Asiento
Carcasa de polipropileno gris con soporte fabricado en madera contrachapada de haya.
Relleno de goma flexible de poliuretano de alta densidad (50Kg/m3) que proporciona un equilibio óptimo entre firmeza y comodidad, mantiendo su forma en el tiempo.

Brazos 3D + 1
Estructura de acero con carcasa en polipropileno gris. Apoyo flex de poliuretano.
Regulación de altura, profundidad, rotación del reposabrazos y anchura.

Mecanismo
SYNCRO AUTOPESANTE con 4 posiciones de bloqueo y **SLIDER (traslat) incorporado**.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylón gris con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 690mm.

Ruedas
Perfil medio, con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Rueda estructura en color blanco. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Peso
Versión Lando Grey Cabezal: 17,60 Kg.
Versión Lando Grey: 17,0 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1/2
GREENGUARD GOLD

Enlace vídeo Silla

Medidas Lando Grey Cabezal
Altura Total: 121-131 cms.
Altura Brazo: 67-77 cms.
Altura Asiento: 48,5-58,5 cms.
Ancho Exterior: 71 cms.
Ancho Interior: 52,5 cms.
Fondo Exterior 60 cms.
Fondo Interior: 50 cms.

Medidas Lando Grey
Altura Total: 103-112cms.
Altura Brazo: 67-77 cms.
Altura Asiento: 48,5-58,5 cms.
Ancho Exterior: 71 cms.
Ancho Interior: 52,5 cms.
Fondo Exterior 58 cms.
Fondo Interior: 50 cms.

GAMA DE COLORES DE MALLA

Gris

GAMA DE COLORES DE TAPIZADOS

Gris

Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Apoyo lumbar "libre" regulable en altura.
Goma flexible en asiento de alta densidad.
Brazo 3D+1 regulable en altura, profundidad, rotación y anchura.
Mecanismo Syncro Autopesante.
Slider (Traslat) integrado.
Base piramidal Nylón D.690mm.
Rueda estructura blanco con perfil medio.

LANDO GREY CABEZAL

Disponible en malla color gris. Asiento tapizado de serie en color gris
Cabezal regulable.
Sistema mecanismo syncro autopesante con slider-traslat integrado.
Brazos regulables 3D + 1 incluidos.

LANDO GREY CABEZAL

Acceso a Ficha Técnica en Web

Desmontada Montada

LANDO GREY

Disponible en malla color gris. Asiento tapizado de serie en color gris.
Sistema mecanismo syncro autopesante con slider-traslat integrado.
Brazos regulables 3D + 1 incluidos.

LANDO GREY

Acceso a Ficha Técnica en Web

Desmontada Montada

REGRESO A ÍNDICE

Lando

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Respaldo en malla color negra. Asiento tapizado de serie en color negro.

Cabezal
Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible tapizado.
Regulable en altura e inclinación.

Respaldo
Estructura de polipropileno con malla ultra-resistente siendo su composición: 15,6% polyester + 51,1% TPEE + 33,3% nylón.
Transpirable y ergonómicamente adaptable.
Incluye apoyo lumbar "libre" regulable en altura. Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible, tapizado.

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya.
Relleno de goma flexible de poliuretano de alta densidad (50Kg/m3) que proporciona un equilibio óptimo entre firmeza y comodidad, mantiendo su forma en el tiempo.

Brazos 3D + 1
Estructura de acero con carcasa en polipropileno. Apoyo flex de poliuretano.
Regulación de altura, profundidad, rotación del reposabrazos y anchura.

Mecanismo
SYNCRO AUTOPESANTE con 4 posiciones de bloqueo y **SLIDER (traslat) incorporado**.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon negro con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 690mm.

Ruedas
Perfil medio con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Rueda estructura en color negro. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Peso
Versión Lando Cabezal: 17,60 Kg.
Versión Lando: 17,0 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1/2
GREENGUARD GOLD

Enlace vídeo Silla

Medidas Lando Cabezal
Altura Total: 121-131 cms.
Altura Brazo: 67-77 cms.
Altura Asiento: 48,5-58,5 cms.
Ancho Exterior: 71 cms.
Ancho Interior: 52,5 cms.
Fondo Exterior: 60 cms.
Fondo Interior: 50 cms.

Medidas Lando
Altura Total: 103-112cms.
Altura Brazo: 67-77 cms.
Altura Asiento: 48,5-58,5 cms.
Ancho Exterior: 71 cms.
Ancho Interior: 52,5 cms.
Fondo Exterior: 58 cms.
Fondo Interior: 50 cms.

GAMA DE COLORES DE MALLA

Negro

GAMA DE COLORES DE TAPIZADOS

Negro

Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Apoyo lumbar "libre" regulable en altura.
Goma flexible en asiento de alta densidad.
Brazo 3D+1 regulable en altura, profundidad, rotación y anchura.
Mecanismo Syncro Autopesante.
Slider (Traslat) integrado.
Base piramidal Nylón D.690mm.
Rueda estructura negro con perfil medio.

LANDO CABEZAL

Disponible en malla color negro. Asiento tapizado de serie en color negro.
Cabezal regulable altura e inclinación.
Sistema mecanismo syncro autopesante con slider-traslat integrado.
Brazos regulables 3D + 1 incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

Desmontada Montada

LANDO CABEZAL

LANDO

Disponible en malla color negro. Asiento tapizado de serie en color negro.
Sistema mecanismo syncro autopesante con slider-traslat integrado.
Brazos regulables 3D +1 incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

Desmontada Montada

LANDO

REGRESO A ÍNDICE

Arno

NOVEDAD

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Respaldo con funda de tela y asiento en tejido Gabriel 100% polyester color negro.

Respaldo
Respaldo innovador perforado fabricado en poliamida + 25% de fibra de vidrio, **funda de tela con espuma viscoelástica incluida.** Transpirable y ergonómicamente adaptable. Tacto suave y elástico. No posee un apoyo lumbar tradicional, pero su forma anatómica "elástica" y dinámica, se adapta perfectamente a la espalda además de seguir el cambio de postura al sentarnos.

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (50Kg/m3).

Brazos 4D
Estructura de acero con carcasa en poliamida. Apoyo flex de poliuretano. Regulación de altura, profundidad, rotación del reposabrazos y anchura.

Mecanismos
SYNCRO AUTOPESANTE con 4 posiciones de bloqueo SLIDER incorporado.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 690 mm.

Ruedas
Perfil medio con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en poliuretano, nylon y acero.

Peso
17,00 Kg.

Certificados
ANSI/BIFMA X5. 1-2017

Medidas
Alto Total: 103,5-113 cms.
Altura Brazos: 67-76,5 cms.
Altura Asiento: 48,5-58 cms.
Anchura Exterior: 67,5 cms.
Anchura Interior: 48,5 cms.
Fondo Total: 64,5 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

ARNO

Disponible en respaldo innovador perforado de poliamida color negro. Asiento tapizado de serie en color negro.
Funda de tela con espuma viscoelástica, incluida.
Sistema mecanismo syncro autopesante con slider-traslat integrado.
Brazos regulables 4D incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

Desmontada Montada

ARNO

GAMA DE COLORES DE RESPALDO

Negro

GAMA DE COLORES DE TAPIZADOS

Negro

Componentes de Serie

Respaldo innovador perforado con funda de tela y asiento en tejido Gabriel 100%.
Goma flexible en asiento de alta densidad.
Brazo 4D regulable en altura, profundidad, rotación y anchura.
Mecanismo SYNCRO AUTOPESANTE con SLIDER incorporado.
Base piramidal nylon D.690.
Rueda con perfil medio.

REGRESO A ÍNDICE

Titan

FICHA TÉCNICA

Modelo accesible para composiciones corporales corpulentas.

150 Kg. / Uso 24 Horas.
Se suministra desmontada

Tapizados
Respaldo en malla, asiento tapizado con costura. Color negro.

Respaldo
Estructura de polipropileno. Malla ultrarresistente, siendo su composición 100% polyester. Transpirable y ergonómicamente adaptable.
Incluye apoyo lumbar regulable en altura y profundidad. Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible, tapizado.

Asiento
Soporte fabricado en madera contrachapada de haya de 1, 2 cm.
Relleno de goma flexible de alta densidad (50Kg/m3).

Brazos
Incluidos.
Estructura de acero con carcasa en polipropileno. Relleno con gomaespuma tapizada, además incluye apoyo Flex de poliuretano.
Abatible y regulable en altura.

Mecanismos
BASCULANTE reforzado con una barra de estabilidad fabricada en acero.

Base
Fabricada en aluminio pulido lacado en negro. Diámetro 740 mm.

Ruedas
Perfil medio de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
20 Kg.

Medidas
Alto Total: 109-115 cms.
Altura Brazos: 70,5-81 cms.
Altura Asiento: 47,5-55 cms.
Anchura Exterior: 80 cms.
Anchura Interior: 60 cms.
Fondo Total: 72 cms.
Fondo Asiento: 59 cms.

TITAN

Respaldo en malla color negro.
Asiento de serie tapizado en color negro.
Sistema Basculante Refozado con barra de estabilidad..
Brazos Incluidos.
Se suministra desmontada.

TITAN

Acceso a Ficha Técnica en Web

Desmontada

OPCIONES TITAN

Rueda D.65mm. Blanda

GAMA DE COLORES DE MALLA

Negro

GAMA DE COLORES DE TAPIZADOS

Negro

Componentes de Serie

Apoyo lumbar regulable en altura y profundidad.
Brazo abatible y regulable en altura.
Mecanismo BASCULANTE.
Base fabricada en aluminio pulido lacado en negro. D.740.
Rueda con perfil medio.

Se suministra desmontada.

REGRESO A ÍNDICE

Circle Grey

FICHA TÉCNICA

"Menos es Más"

Su diseño "circular", suave y delicado la dota de una apariencia simple y pura.
Modelo diseñado para hacer de tu entorno de trabajo un lugar elegante a la par qué cómodo.

Tapizados
Respaldo en malla y asiento tapizado color gris claro.

Respaldo
Muy resistente con buen ajuste.
Respaldo innovador fabricado en polipropileno con fibra de vidrio.
Malla ultrarresistente, siendo su composición 100% polyester.
Transpirable y ergonómicamente adaptable. Tacto suave y elástico.
No posee un apoyo lumbar tradicional, pero su forma anatómica "elástica" y dinámica, se adapta perfectamente a la espalda además de seguir el cambio de postura al sentarnos.

Asiento
Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Espuma flexible moldeada de alta densidad (50Kg/m3). Respetuosa con el medio ambiente. Tejido transpirable.

Brazos
Incluidos.
Fabricado en polipropileno color gris . Su adaptación al respaldo permite una reclinación sincronizada del reposabrazos, garantizando un apoyo continuo del brazo.

Mecanismos
Función RECLINABLE SINCRONIZADA de 1 posición.

Pistón
Clase 3, prueba SGS BIFMA.

Base
Forma piramidal color gris. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas
Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
11,25 Kg.

Medidasl
Alto Total: 96-106 cms.
Altura Brazos: 63,5-73,5 cms.
Altura Asiento: 43-53 cms.
Anchura Exterior: 65 cms.
Anchura Interior: 47-52 cms.
Fondo Total: 59 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

GAMA DE COLORES DE MALLA

Gris

GAMA DE COLORES DE TAPIZADOS

Gris

CIRCLE GREY

Respaldo en malla color gris claro.
Asiento de serie en color gris.
Mecanismo RECLINABLE SINCRONIZADO de 1 posición
Brazos Incluidos.

CIRCLE GREY

Acceso a Ficha Técnica en Web

Desmontada Montada

Componentes de Serie

Goma flexible en asiento de alta densidad.
Brazo fijo color gris.
Mecanismo RECLINABLE SINCRONIZADO de 1 posición.
Base piramidal color gris nylon D.640.
Rueda perfil bajo rodadura silenciosa y suave.

REGRESO A ÍNDICE

Circle

GAMA DE COLORES DE MALLA

Negro

GAMA DE COLORES DE TAPIZADOS

Negro

FICHA TÉCNICA

"Menos es Más"

Su diseño "circular", suave y delicado la dota de una apariencia simple y pura.
Modelo diseñado para hacer de tu entorno de trabajo un lugar elegante a la par qué cómodo.

Tapizados
Respaldo en malla y asiento tapizado color negro.

Respaldo
Muy resistente con buen ajuste.
Respaldo innovador fabricado en polipropileno con fibra de vidrio.
Malla ultrarresistente, siendo su composición 100% polyester.
Transpirable y ergonómicamente adaptable. Tacto suave y elástico.
No posee un apoyo lumbar tradicional, pero su forma anatómica "elástica" y dinámica, se adapta perfectamente a la espalda además de seguir el cambio de postura al sentarnos.

Asiento
Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Espuma flexible moldeada de alta densidad (50Kg/m3). Respetuosa con el medio ambiente. Tejido transpirable.

Brazos
Incluidos.
Fabricado en polipropileno. Su adaptación al respaldo permite una reclinación sincronizada del reposabrazos, garantizando un apoyo continuo del brazo.

Mecanismos
Función RECLINABLE SINCRONIZADA de 1 posición.

Pistón
Clase 3, prueba SGS BIFMA.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
11,25 Kg.

Medidas
Alto Total: 96-106 cms.
Altura Brazos: 63,5-73,5 cms.
Altura Asiento: 43-53 cms.
Anchura Exterior: 65 cms.
Anchura Interior: 47-52 cms.
Fondo Total: 59 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

CIRCLE

Respaldo en malla en color negro.
Asiento de serie en color negro
Mecanismo RECLINABLE SINCRONIZADO de 1 posición
Brazos Incluidos.

CIRCLE

Acceso a Ficha Técnica en Web

Desmontada Montada

OPCIONES CIRCLE

Rueda D.50mm. Style Blanda	+5 €
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda	+20 €
Rueda D.65mm. Blanda	+10 €
Tope	+5 €
Pistón Cromado	+2 €
Base Estándar Aluminio D.640mm	+30 €
Base Piramidal Cromo D.650mm	+17 €
Base Piramidal Nylon D.700mm	+5 €
Base Piramidal Aluminio D.700mm	+48 €

Componentes de Serie

Goma flexible en asiento de alta densidad.
Brazo fijo.
Mecanismo RECLINABLE SINCRONIZADO de 1 posición.
Base piramidal nylon D.640.
Rueda silenciosa y suave.

REGRESO A ÍNDICE

Módena

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Respaldo en malla y asiento en “nido de abeja”.
Colores disponibles:
Versión Cabezal: Azul y naranja.
Versión sin Cabezal: Negro, burdeos, naranja y rojo.

Cabezal
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible y tapizado en “nido de abeja”. Regulable en altura e inclinación.

Respaldo
Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (65Kg/m3). Tapizado especial “nido de abeja”.

Brazos
Estructura de acero con carcasa en polipropileno. Apoyo flex de poliuretano. Regulación de altura, profundidad, rotación y anchura.

Mecanismos
SYNCRO.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 660mm.

Ruedas
Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Peso
Versión Modena Cabezal: 23.50 Kg.
Versión Modena: 22,50 Kg.

Certificados
EN 1335-1:2000 (Excluded Clause 5) / EN 1335-2:2009 / EN 1335-3:2009.

Medidas Módena Cabezal
Alto Total: 120-127 cms.
Altura Brazos: 69-76 cms.
Altura Asiento: 50-57 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 52 cms.
Fondo Asiento: 49 cms.

Medidas Módena
Alto Total: 99-106 cms.
Altura Brazos: 69-76 cms.
Altura Asiento: 50-57 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 52 cms.
Fondo Asiento: 49 cms.

GAMA DE COLORES MÓDENA CABEZAL

Azul Naranja

GAMA DE COLORES MÓDENA

Negro Burdeos Azul Naranja Rojo

Componentes de Serie

Tapizado en asiento con forma de “nido de abeja”.
Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e incinación.
Goma flexible en asiento de alta densidad.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo 3D regulable en altura, anchura y rotación del reposabrazos.
Mecanismo Syncro.
Base piramidal nylon D.660mm.
Rueda D.50mm. blanda (suelos delicados).

MODENA CABEZAL

Disponible en azul y naranja.
Cabezal regulable.
Sistema mecanismo syncro.
Brazos regulables 4D incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

Desmontada Montada

MODENA CABEZAL

MODENA

Disponible en negro, burdeos, naranja y rojo.
Sistema mecanismo syncro.
Brazos regulables 4D incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

Desmontada Montada

MODENA

REGRESO A ÍNDICE

Pompeya

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Respaldo en malla y asiento en “nido de abeja”. Colores disponibles burdeos, y rojo.

Respaldo
Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura y profundidad.

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (65Kg/m3). Tapizado especial “nido de abeja”.

Brazos
Estructura de polipropileno con apoyo flex de poliuretano. Fijación a respaldo para acompañamiento con mecanismo SYNCRO.

Mecanismos
SYNCRO.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 630mm.

Ruedas
Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Peso
Versión Pompeya 18.5 Kg.

Certificados
EN 1335-1:2000 (Excluded Clause 5) / EN 1335-2:2009 / EN 1335-3:2009.

Medidas
Alto Total: 88-95 cms.
Altura Brazos: 68-78,5 cms.
Altura Asiento: 48-55 cms.
Anchura Exterior: 58 cms.
Anchura Interior: 41 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

POMPEYA

Disponible en color burdeos y rojo.
Sistema mecanismo syncro.
Brazos incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

Desmontada Montada

POMPEYA

GAMA DE COLORES

Rojo Burdeos

Componentes de Serie

Tapizado en asiento con forma de “nido de abeja”.
Goma flexible en asiento de alta densidad.
Apoyo lumbar regulable en altura y profundidad.
Brazo fabricado en polipropileno con apoyo en poliuretano.
Mecanismo Syncro.
Base piramidal nylon D.630mm.
Rueda D.50mm. blanda (suelos delicados).

REGRESO A ÍNDICE

Verona

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Respaldo en malla y asiento tapizado. Malla de respaldo color negro
Asiento tapizado de serie en color negro/gris (suplemento por tapizar el asiento en toda nuestra variedad de tapizados).

Cabezal
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible y tapizado en color negro-gris.
Regulable en altura e inclinación. **No se puede tapizar**.

Respaldo
Estructura de polipropileno, con malla ignífuga color negro ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable.
Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (50Kg/m3).

Brazos
Regulables en altura. Fabricado en nylon.

Mecanismos
SYNCRO.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 660mm.

Ruedas
Perfil medio de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
Versión Verona Cabezal: 17,70 Kg.
Versión Verona: 17,00 Kg.

Certificados
UNE EN 1335-1:2009 / UNE EN 1335-2:2009.
UNE EN 1335-3:2009.

Medidas Verona Cabezal
Alto Total: 110-119 cms.
Altura Brazos: 64-73 cms.
Altura Asiento: 46-54 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 50 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.

Medidas Verona
Alto Total: 94-103 cms.
Altura Brazos: 64-73 cms.
Altura Asiento: 46-54 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 50 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.

VERONA CABEZAL

Respaldo en malla negra y asiento tapizado.
Cabezal regulable.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro.
Brazos regulables incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Desmontada	Estándard	Bali-Goya Basc Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
VERONA CABEZAL							**55 cm**

VERONA

Respaldo en malla negra y asiento tapizado.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro.
Brazos regulables incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Desmontada	Estándard	Bali-Goya Basc Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
VERONA							**55 cm**

OPCIONES VERONA

Rueda D.50mm. Style Blanda
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65mm. Blanda
Tope
Pistón Cromado
Base Estándar Aluminio D.640mm.
Base Piramidal Cromo D.650mm
Base Piramidal Nylon D.700mm.
Base Piramidal Aluminio D.700mm.

Slider (Traslat) Desplazamiento Asiento

GAMA DE COLORES DE MALLA

Negro

+ de 90 Tapizados

Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Goma flexible de asiento de alta densidad.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo 1D regulable en altura.
Mecanismo Syncro.
Base piramidal nylon D.660mm.
Rueda con perfil medio.

REGRESO A ÍNDICE

Luna

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Respaldo en malla y asiento en “nido de abeja”. Malla de respaldo color negro. Asiento tapizado de serie en color negro (suplemento por tapizar el asiento en toda nuestra variedad de tapizados).

Respaldo
Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable.

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m3). Tapizado especial “nido de abeja”.

Brazos
Regulable en altura. Estrucutura en polipropileno.

Mecanismos
BASCULANTE.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 630mm.

Ruedas
Perfil medio de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
12,30 Kg.

Certificados
UNE EN 1335-1:2009/ UNE EN 1335-2:2009.
UNE EN 1335-3:2009.

Medidas
Alto Total: 90-102 cms.
Altura Brazos: 62-74 cms.
Altura Asiento: 45-48 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 59 cms.
Fondo Asiento: 49 cms.

LUNA

Respaldo en malla negra y asiento tapizado.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema basculante.
Brazos regulables incluidos.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Desmontada	Estandard	Bali-Goya Basc Roy-One Bali-Goya	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
LUNA							**75 cm**

OPCIONES LUNA

Rueda D.50mm. Style Blanda	
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda	
Rueda D.65mm. Blanda	
Tope	
Pistón Cromado	
Base Estándar Aluminio D.640mm.	
Base Piramidal Cromo D.650mm	
Base Piramidal Nylon D.700mm.	
Base Piramidal Aluminio D.700mm.	

GAMA DE COLORES DE MALLA

Negro

+ de 90 Tapizados

Componentes de Serie

Versión estándar:Tapizado en asiento con forma de “nido de abeja”.
Brazo 1D regulable en altura.
Mecanismo Basculante.
Base piramidal nylon D.630.
Rueda D.50 estándar.

REGRESO A ÍNDICE

Nazaret Malla

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal
Opción 1:
Fabricado en malla ultra-resistente acrílica ignífuga. Estructura de polipropileno. Transpirable y ergonómicamente adapteble Regulable en altura e inclinación.
Opcion 2:
Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda la variedad de tapizados. Regulable en altura e inclinación. Estructura de polipropileno.

Respaldo
Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica disponible en 7 colores (negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.). Transpirable y ergonómicamente adaptable. Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto). Incluye apoyo lumbar regulable en profundidad de serie y altura mediante la regulación del respaldo en altura.

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
Versión Nazaret Cabezal: 16.00 Kg.
Versión Nazaret: 15,00 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1/2/3. CATAS

Medidas Nazaret Cabezal
Alto Total: 129-136 cms.
*Cabezal Malla/Tapiz. cms.
Altura Brazos: 64-70 cms.
Altura Asiento: 48-54 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 53 cms.
Fondo Total: 56 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Nazaret
Alto Total:110-116 cms.
Altura Brazos: 64-70 cms.
Altura Asiento: 48-54 cms.
Anchura Exterior:64 cms.
Anchura Interior: 53 cms.
Fondo Total: 56 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

GAMA DE COLORES DE MALLA

Negro Blanco Rojo Azul Gris Naranja Beige

+ de 90 Tapizados

Componentes de Serie

Versión cabezal Tapizado o Malla: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

NAZARET MALLA CABEZAL

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Cabezal malla o tapizado.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
NAZARET MALLA CABEZAL MALLA					**70 cm**
NAZARET MALLA CABEZAL TAPIZADO					**70 cm**

NAZARET MALLA

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
NAZARET MALLA					**70 cm**

OPCIONES NAZARET MALLA

Rueda D.50mm. Style Blanda
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65mm. Blanda
Tope
Pistón Cromado
Telescópico
Base Estándar Aluminio D.640mm.
Base Piramidal Cromo D.650mm
Base Piramidal Nylon D.700mm.
Base Piramidal Aluminio D.700mm.

Asiento con Gomaespuma Inyectada 65 Kg/m³

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura

Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Colox Regulable 3DG
Altura/Profundidad /**Giro**
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

Brazo Dymen Regulable 3D
Altura/Profundidad/**Giro**
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

REGRESO A ÍNDICE

Nazaret Tapizada

VINCOLO SILLERÍA DE OFICINA desde 1993

OPERATIVAS

+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados..

Cabezal
Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda la variedad de tapizados. Regulable en altura e inclinación. Estructura de polipropileno.

Respaldo
Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto). Incluye apoyo lumbar regulable en profundidad de serie y altura mediante la regulación del respaldo en altura.

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
Versión Nazaret Cabezal: 16.00 Kg.
Versión Nazaret: 15,00 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1/2/3. CATAS

Medidas Nazaret Tapizada Cabezal
Alto Total: 129-136 cms.
*Cabezal Malla/Tapiz. cms.
Altura Brazos: 64-70 cms.
Altura Asiento: 48-54 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 53 cms.
Fondo Total: 56 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Nazaret Tapizada
Alto Total:110-116 cms.
Altura Brazos: 64-70 cms.
Altura Asiento: 48-54 cms.
Anchura Exterior:64 cms.
Anchura Interior: 53 cms.
Fondo Total: 56 cms.
Fondo Asiento: 46 cms

NAZARET TAPIZADA CABEZAL

Disponible en todos los tapizados.
Cabezal tapizado.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
NAZARET TAPIZADA CABEZAL					**70 cm**

NAZARET TAPIZADA

Disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
NAZARET TAPIZADA					**70 cm**

OPCIONES NAZARET TAPIZADA

Rueda D.50mm. Style Blanda
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65mm. Blanda
Tope
Pistón Cromado
Telescópico
Base Estándar Aluminio D.640mm.
Base Piramidal Cromo D.650mm
Base Piramidal Nylon D.700mm.
Base Piramidal Aluminio D.700mm.

Asiento con Gomaespuma Inyectada 65 Kg/m³

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura

Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Colox Regulable 3DG
Altura/Profundidad /**Giro**
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

Brazo Dymen Regulable 3D
Altura/Profundidad/**Giro**
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

Componentes de Serie

Versión cabezal Tapizado o Malla: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

REGRESO A ÍNDICE

Odín

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Respaldo en malla color negro. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal
Fabricado en polipropileno. Relleno de espuma inyectada de alta densidad (65Kg/m³). Regulable en altura.

Respaldo
Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica disponible en color negro. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
Versión Odín Cabezal: 13,00 Kg.
Versión Odín: 12,70 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1/2/3 CATAS

Medidas Odín Cabezal
Alto Total: 119-127 cms.
Altura Brazos: 68-78 cms.
Altura Asiento: 48-57 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

Medidas Odín
Alto Total: 104-112 cms.
Altura Brazos: 68-78 cms.
Altura Asiento: 48-57 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

GAMA DE COLORES DE MALLA

Negro

+ de 90 Tapizados

Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

ODIN CABEZAL

Respaldo en malla disponible en negro.
Cabezal tapizado regulable en altura. Disponible en todos los tapizados.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
ODIN CABEZAL					**70 cm**

ODIN

Respaldo en malla disponible en negro.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
ODIN					**70 cm**

OPCIONES ODIN

Rueda D.50mm. Style Blanda
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65mm. Blanda
Tope
Pistón Cromado
Telescópico
Base Estándar Aluminio D.640mm.
Base Piramidal Cromo D.650mm
Base Piramidal Nylon D.700mm.
Base Piramidal Aluminio D.700mm.

Asiento con Gomaespuma Inyectada 65 Kgs/m3

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura

Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Colox Regulable 3DG
Altura/Profundidad /**Giro**
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

Brazo Dymen Regulable 3D
Altura/Profundidad/**Giro**
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

REGRESO A ÍNDICE

Thor

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Respaldo en malla color negro. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kgm/3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados. Regulable en altura.

Respaldo
Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica disponible en color negro. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
Versión Thor Cabezal: 13,00 Kg.
Versión Thor: 12,60 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1/2/3

Medidas Thor Cabezal
Alto Total: 117-125 cms.
Altura Brazos: 68-78 cms.
Altura Asiento: 48-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Thor
Alto Total: 95-104 cms.
Altura Brazos: 68-78 cms.
Altura Asiento: 48-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

THOR CABEZAL

Respaldo en malla disponible en negro.
Cabezal tapizado regulable en altura. Disponible en todos los tapizados.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
THOR CABEZAL					**70 cm**

THOR

Respaldo en malla disponible en negro.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
THOR					**70 cm**

OPCIONES THOR

Rueda D.50mm. Style Blanda
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65mm. Blanda
Tope
Pistón Cromado
Telescópico
Base Estándar Aluminio D.640mm.
Base Piramidal Cromo D.650mm
Base Piramidal Nylon D.700mm.
Base Piramidal Aluminio D.700mm.

JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura
Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura
Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Colox Regulable 3DG
Altura/Profundidad /**Giro**
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)
Brazo Dymen Regulable 3D
Altura/Profundidad/**Giro**
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)
Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado
Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

GAMA DE COLORES DE MALLA

Negro

+ de 90 Tapizados

Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640 mm.
Rueda D.50 mm estándar Style.

REGRESO A ÍNDICE

Adara White

GAMA DE COLORES DE MALLA

Negro Blanco Rojo Azul Gris Naranja Beige

+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal
Fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad. Color Negro.

Respaldo
Estructura de polipropileno color blanco RAL 9003, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento
Carcasa de polipropileno cllor blanco RAL 9003 con soporte fabricado en polipropileno reforzado con barras de metal. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES. **Incluye SLIDER de serie (Traslat de asiento)**.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
Versión Adara White Cabezal: 17,00 Kg.
Versión Adara White:17,00 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1/2/3.

Medidas
Alto Total Cabezal: 120-128 cms.
Alto Total: 100-108 cms.
Altura Brazos: 67-74 cms.
Altura Asiento: 50-58 cms.
Anchura Exterior: 66 cms.
Anchura Interior: 50,5 cms.
Fondo Total: 56 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Componentes de Seire

Versión cabezal Poliuretano: Cabezal fijo, color negro.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro 5 posiciones.
Slider (Traslat de asiento).
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

ADARA WHITE CABEZAL

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Cabezal poliuretano negro.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Slider (desplazamiento asiento) incluido.
Brazos opcionales.

Acabados en color blanco.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
ADARA WHITE					**75 cm**

ADARA WHITE

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Slider (desplazamiento asiento) incluido.
Brazos opcionales.

Acabados en color blanco.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
ADARA WHITE					**75 cm**

OPCIONES ADARA WHITE

Rueda D.50mm. White
Rueda D.50mm. Style Blanda
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65mm. Blanda
Tope
Pistón Cromado
Telescópico
Base Nylon Blanca D.670mm.
Base Estándar Aluminio D.640mm.
Base Piramidal Cromo D.650mm.
Base Piramidal Nylon D.700mm.
Base Piramidal Aluminio D.700mm.

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)
Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

JUEGO BRAZOS

Brazo 16 White Regulable 1D Altura
Brazo 13 White Regulable 1D Tubo Cromo
Brazo Regulable N.º 16 1D Altura
Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura
Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)
Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

REGRESO A ÍNDICE

Adara

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal
Fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad. Color Negro.

Respaldo
Estructura en polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento
Carcasa de polipropileno cllor blanco RAL 9003 con soporte fabricado en polipropileno reforzado con barras de metal. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES. **Incluye SLIDER de serie (Traslat de asiento)**

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
Versión Adara Cabezal: 17,00 Kg.
Versión Adara: 17,00 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1/2/3. CATAS

Medidas
Alto Total Cabezal: 120-128 cms.
Alto Total: 100-108 cms.
Altura Brazos: 67-74 cms.
Altura Asiento: 50-58 cms.
Anchura Exterior: 66 cms.
Anchura Interior: 50,5 cms.
Fondo Total: 56 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

GAMA DE COLORES DE MALLA

Negro Blanco Rojo Azul Gris Naranja Beige

+ de 90 Tapizados

Componentes de Serie

Versión cabezal Poliuretano: Cabezal fijo, color negro.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro 5 posiciones.
Slider (Traslat de asiento).
Base piramidal Style nylon D.640 mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

ADARA CABEZAL

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Cabezal poliuretano negro.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema syncro.
Slider (desplazamiento asiento) incluido.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
ADARA CABEZAL					**75 cm**

ADARA

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema syncro.
Slider (desplazamiento asiento) incluido.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
ADARA					**75 cm**

OPCIONES ADARA

Rueda D.50mm. Style Blanda
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65mm. Blanda
Tope
Pistón Cromado
Telescópico
Base Estándar Aluminio D.640mm.
Base Piramidal Cromo D.650mm
Base Piramidal Nylon D.700mm.
Base Piramidal Aluminio D.700mm.

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura

Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Colox Regulable 3DG
Altura/Profundidad **/Giro**
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Dymen Regulable 3D
Altura/Profundidad**/Giro**
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

REGRESO A ÍNDICE

Elina

+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto).

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en polipropileno reforzado con barras de metal. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.
CONTACTO PERMANENTE. (Botón pulsador elevación a gas).

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
Versión Elina Syncro: 17,50 Kg.
Versión Elina Contacto Permanente: 14,50 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1/2/3.

Medidas Elina Syncro
Alto Total: 109-119 cms.
Altura Brazos: 69,5-89 cms.
Altura Asiento: 53-63 cms.
Anchura Exterior: 62,5 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 44 cms.

Medidas Elina Contacto Permanente
Alto Total: 103-113 cms.
Altura Brazos: 65-75,5 cms.
Altura Asiento: 48-57 cms.
Anchura Exterior: 58 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 44 cms.

Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones o Contacto Permanente (botón pulsador elevación a gas).
Base piramidal Style nylon D.640.
Rueda D.50 estándar Style.

ELINA SYNCRO

Disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
				65 cm

ELINA SYNCRO

ELINA CONTACTO PERMANENTE

Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo en contacto permanente.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
				65 cm

ELINA CONTACTO

OPCIONES ELINA

Rueda D.50mm. Style Blanda
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65mm. Blanda
Tope
Pistón Cromado
Telescópico
Base Estándar Aluminio D.640mm.
Base Piramidal Cromo D.650mm.
Base Piramidal Nylon D.700mm.
Base Piramidal Aluminio D.700mm.

MECANISMOS

(1) Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)
(2) Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado
(3) Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

(1) (2) (3)

JUEGO BRAZOS

Brazo Star
Brazo Bretón
Brazo 2
Brazo 3
Brazo 6

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura
Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura
Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)
Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

REGRESO A ÍNDICE

Athenea

FICHA TÉCNICA

Versión Respaldo Malla
Respaldo
Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Versión Respaldo Tapizado
Respaldo
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
ASYNCRO.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
Versión Athenea Malla: 16,00 Kg.
Versión Athenea Tapizada: 16,00 Kg.

Certificado
UNE EN 1335 1/2/3. CATAS

Medidas
Alto Total: 102-115 cms.
Altura Brazos: 66-81 cms.
Altura Asiento: 49-61 cms.
Anchura Exterior: 59,5 cms.
Anchura Interior: 45 cms.
Fondo Total: 51 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.

GAMA DE COLORES DE MALLA

Negro Blanco Rojo Azul Gris Naranja Beige

+ de 90 Tapizados

ATHENEA MALLA

CATAS

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema asyncro.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
ATHENEA MALLA					**63 cm**

ATENEA RESPALDO TAPIZADO

CATAS

Respaldo tapizado disponible en todos los tapizados.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema asyncro.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
ATHENEA TAPIZADA					**63 cm**

OPCIONES ATHENEA

Rueda D.50mm. Style Blanda
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65mm. Blanda
Tope
Pistón Cromado
Telescópico
Base Estándar Aluminio D.640mm.
Base Piramidal Cromo D.650mm.
Base Piramidal Nylon D.700mm.
Base Piramidal Aluminio D.700mm.
Slider (Desplazamiento de Asiento)

JUEGO BRAZOS

Brazo Star
Brazo Bretón
Brazo 2
Brazo 3
Brazo 6

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura
Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura
Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro

Componentes de Serie

Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Asyncro.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

REGRESO A ÍNDICE

Minerva

GAMA DE COLORES DE MALLA

Negro

+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Respaldo en malla color negro. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal
Opción 1:
Fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad. Cabezal fijo.
Opción 2:
Fabricado en malla ultra-resistente acrílica ignífuga. Estructura de polipropileno. Regulable en altura e inclinación.
Opcion 3:
Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda la variedad de tapizados. Regulable en altura e inclinación. Estructura de polipropileno. Transpirable y ergonómicamente adaptable.

Respaldo
Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica disponible en color negro. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
Minerva Cabezal: 16,00 Kg.
Minerva: 15,00 Kg.

Certificados
UNE EN 1235 1/2/3.

Medidas Minerva Cabezal
Alto Total: 132-138 cms.
Altura Brazos: 64-73 cms.
Altura Asiento: 47-56 cms.
Anchura Exterior: 66 cms.
Anchura Interior: 58 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Minerva
Alto Total: 112-120 cms.
Altura Brazos: 64-73 cms.
Altura Asiento: 47-56 cms.
Anchura Exterior: 66 cms.
Anchura Interior: 58 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

MINERVA CABEZAL

Respaldo en malla negra color negro.
Cabezal malla o tapizado disponible en todos los tapizados.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
MINERVA CABEZAL MALLA					**70 cm**
MINERVA CABEZAL TAPIZADO					**70 cm**

MINERVA

Respaldo en malla negra color negro.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
MINERVA					**70 cm**

OPCIONES MINERVA

Rueda D.50mm. Style Blanda
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65mm. Blanda
Tope
Pistón Cromado
Telescópico
Base Estándar Aluminio D.640mm.
Base Piramidal Cromo D.650mm.
Base Piramidal Nylon D.700mm.
Base Piramidal Aluminio D.700mm.

Asiento con Gomaespuma Inyectada 65 Kgs/m3

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura

Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Colox Regulable 3DG
Altura/Profundidad /Giro
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

Brazo Dymen Regulable 3D
Altura/Profundidad/Giro
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

REGRESO A ÍNDICE

Kerry White

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Respaldo
Estructura de polipropileno en color blanco, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica disponible en 7 colores negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento
Carcasa de polipropileno en color blanco con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base
Forma piramidal color blanco. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 670mm.
No incluye telescópico de serie.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
Versión Kerry White Cabezal: 17,70 Kg.
Versión Kerry White: 17,00 Kg.

Certificados
UNE EN 1235 1/2/3.

Medidas Kerry Cabezal
Alto Total: 120-127 cms.
Altura Brazos: 64,5-73 cms.
Altura Asiento: 47-56 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 54 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Medidas Kerry
Alto Total: 102-110 cms.
Altura Brazos: 64,5-73 cms.
Altura Asiento: 47-56 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 54 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

GAMA DE COLORES DE MALLA

Negro Blanco Rojo Azul Gris Naranja Beige

+ de 90 Tapizados

Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal fijo.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon blanca D.670mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

KERRY WHITE CABEZAL

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Cabezal tapizado disponible en todos los tapizados.
Acabados en color blanco.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
KERRY WHITE CABEZAL					**70 cm**

KERRY WHITE

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Acabados en color blanco.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
KERRY WHITE					**70 cm**

OPCIONES KERRY WHITE

Rueda D.50mm. White

Rueda D.50mm. Style Blanda

Tope

JUEGO BRAZOS

Brazo 16 White Regulable 1D Altura

Brazo 13 White Regulable 1D Tubo Cromo

***Posibilidad de fabricar el respaldo sin apoyo lumbar.**

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

REGRESO A ÍNDICE

Kerry

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Respaldo
Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica disponible en 7 colores (negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.). Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
Versión Kerry Cabezal: 17,70 Kg.
Versión Kerry: 17,00 Kg.

Certificados
UNE EN 1235 1/2/3.

Medidas Kerry Cabezal
Alto Total: 120-127 cms.
Altura Brazos: 65,5-73 cms.
Altura Asiento: 47-56 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 54 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Medidas Kerry
Alto Total: 102-110 cms.
Altura Brazos: 65,5-73 cms.
Altura Asiento: 47-56 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 54 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

GAMA DE COLORES DE MALLA

Negro Blanco Rojo Azul Gris Naranja Beige

+ de 90 Tapizados

Componnetes de Serie

Versión cabezal: Cabezal fijo.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

KERRY CABEZAL

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Cabezal tapizado disponible en todos los tapizados.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
KERRY CABEZAL					**70 cm**

KERRY

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
KERRY					**70 cm**

OPCIONES KERRY

Rueda D.50mm. Style Blanda
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65mm. Blanda
Tope
Pistón Cromado
Telescópico
Base Estándar Aluminio D.640mm.
Base Piramidal Cromo D.650mm.
Base Piramidal Nylon D.700mm.
Base Piramidal Aluminio D.700mm.

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura

Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Colox Regulable 3DG
Altura/Profundidad /**Giro**
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

Brazo Dymen Regulable 3D
Altura/Profundidad/**Giro**
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

***Posibilidad de fabricar el respaldo sin apoyo lumbar.**

REGRESO A ÍNDICE

Xarly

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Respaldo
Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica disponible en 7 colores (negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.). Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

Ruedas
Modelo Style con perfi l bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
Versión Xarly Cabezal: 17,70 Kg.
Versión Xarly: 17,00 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1/2/3.

Medidas Xarly Cabezal
Alto Total: 122-130 cms.
Altura Brazos: 65-72 cms.
Altura Asiento: 48-56 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 45 cms.
Fondo Total: 49 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

Medidas Xarly
Alto Total: 101-108 cms.
Altura Brazos: 65-72 cms.
Altura Asiento: 48-56 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 45 cms.
Fondo Total: 49 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

XARLY CABEZAL

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Cabezal tapizado disponible en todos los tapizados.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
XARLY CABEZAL					**66 cm**

XARLY

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
XARLY					**66 cm**

OPCIONES XARLY

Rueda D.50mm. Style Blanda
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65mm. Blanda
Tope
Pistón Cromado
Telescópico
Base Estándar Aluminio D.640mm.
Base Piramidal Cromo D.650mm.
Base Piramidal Nylon D.700mm.
Base Piramidal Aluminio D.700mm.
Apoyo Lumbar 2D

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)
Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado
Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura
Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura
Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Colox Regulable 3DG
Altura/Profundidad /**Giro**
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)
Brazo Dymen Regulable 3D
Altura/Profundidad/**Giro**
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

GAMA DE COLORES DE MALLA

Negro Blanco Rojo Azul Gris Naranja Beige

+ de 90 Tapizados

Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal fijo.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm estándar Style.

REGRESO A ÍNDICE

Chaplin

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Respaldo
Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica disponible en 7 colores (negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige..). Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
Versión Chaplin Cabezal: 17,70 Kg.
Versión Chaplin: 17,00 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1/2/3. CATAS

Medidas Chaplin Cabezal
Alto Total: 122-130 cms.
Altura Brazos: 65-72 cms.
Altura Asiento: 48-56 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 45 cms.
Fondo Total: 49 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

Medidas Chaplin
Alto Total: 101-108 cms.
Altura Brazos: 65-72 cms.
Altura Asiento: 48-56 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 45 cms.
Fondo Total: 49 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

CHAPLIN CABEZAL

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Cabezal tapizado disponible en todos los tapizados
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
CHAPLIN CABEZAL					**66 cm**

CHAPLIN

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
CHAPLIN					**66 cm**

OPCIONES CHAPLIN

Rueda D.50mm. Style Blanda
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65mm. Blanda
Tope
Pistón Cromado
Telescópico
Base Estándar Aluminio D.640mm.
Base Piramidal Cromo D.650mm.
Base Piramidal Nylon D.700mm.
Base Piramidal Aluminio D.700mm.

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)
Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado
Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura
Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura
Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /**Giro**
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)
Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/**Giro**
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

GAMA DE COLORES DE MALLA

Negro Blanco Rojo Azul Gris Naranja Beige

+ de 90 Tapizados

Componentes de Seire

Versión cabezal: Cabezal fijo.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50 estándar Style.

REGRESO A ÍNDICE

Xena

GAMA DE COLORES DE MALLA

Negro Blanco Rojo Azul Gris Naranja Beige

+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal
Opción 1:
Fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad. Cabezal fijo.
Opción 2:
Fabricado en malla ultra-resistente acrílica ignífuga. Estructura de polipropileno. Regulable en altura e inclinación.
Opcion 3:
Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda la variedad de tapizados. Regulable en altura e inclinación. Estructura de polipropileno. Transpirable y ergonómicamente adaptable.

Respaldo
Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica disponible en 5 colores (negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.). Transpirable y ergonómicamente adaptable. Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto). Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
Versión Xena Cabezal: 16.00 Kg.
Versión Xena: 15,00 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1/2/3.

Medidas Xena Cabezal
Alto Total: 127-133 cms.
*Cabezal Malla/Tapiz. 123-130 cms.
Altura Brazos: 63-70 cms.
Altura Asiento: 46-53 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 59 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

Medidas Xena
Alto Total: 107-113 cms.
Altura Brazos: 63-70 cms.
Altura Asiento: 46-53 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 59 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal Poliuretano: Cabezal fijo.
Versión cabezal Tapizado o Malla: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

XENA CABEZAL

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Cabezal poliuretano negro o cabezal malla o tapizado.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
XENA CABEZAL MALLA					**70 cm**
XENA CABEZAL TAPIZADO					**70 cm**

XENA

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
XENA					**70 cm**

OPCIONES XENA

Rueda D.50mm. Style Blanda
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65mm. Blanda
Tope
Pistón Cromado
Telescópico
Base Estándar Aluminio D.640mm.
Base Piramidal Cromo D.650mm.
Base Piramidal Nylon D.700mm.
Base Piramidal Aluminio D.700mm.
Cabezal Poliuretano
Apoyo Lumbar 2D

Asiento con Gomaespuma Inyectada 65Kg/m³

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)
Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado
Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura
Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura
Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /**Giro**
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)
Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/**Giro**
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

REGRESO A ÍNDICE

Ash White

+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Fabricado en polipropileno color blanco RAL9003. Relleno de goma de alta densidad (25Kg/m3). Regulación de altura de 50 mm, mediante una palanca de ajuste dotada de un sistema de acoplamiento y desenganche.

Asiento
Carcasa de polipropileno color blanco RAL 9003 con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3)..

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
13,00 Kg.

Certificado
UNE EN 1335 1/2/3

Medidas
Alto Total: 93-99 cms.
Altura Brazos: 64,5 – 70,5 cms.
Altura Asiento: 46 - 53 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 52 cms.
Fondo Asiento: 43 cms.

ASH WHITE

Disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

ASH WHITE

Acceso a Ficha Técnica en Web

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
				63 cm

OPCIONES ASH WHITE

Rueda D.50mm. White
Rueda D.50mm. Style Blanda
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65mm. Blanda
Tope
Pistón Cromado
Telescópico
Base Nylon Blanca D.670mm.
Base Estándar Aluminio D.640mm.
Base Piramidal Cromo D.650mm.
Base Piramidal Nylon D.700mm.
Base Piramidal Aluminio D.700mm.

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

JUEGO BRAZOS

Brazo 16 White Regulable 1D Altura
Brazo 13 White Regulable 1D Tubo Cromo
Brazo Regulable N.º 16 1D Altura
Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura
Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /**Giro**
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)
Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/**Giro**
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

REGRESO A ÍNDICE

Ash

+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Fabricado en polipropileno relleno de goma de alta densidad (25Kg/m3). Regulación de altura de 50 mm, mediante una palanca de ajuste dotada de un sistema de acoplamiento y desenganche.

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3)..

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
13,00 Kg.

Certificado
UNE EN 1335 1/2/3

Medidasl
Alto Total: 93-99 cms.
Altura Brazos: 64,5 – 70,5 cms.
Altura Asiento: 46 - 53 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 52 cms.
Fondo Asiento: 43 cms

ASH

Disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

ASH

Acceso a Ficha Técnica en Web

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
				63 cm

OPCIONES ASH

Rueda D.50mm. Style Blanda
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65mm. Blanda
Tope
Pistón Cromado
Telescópico
Base Estándar Aluminio D.640mm.
Base Piramidal Cromo D.650mm.
Base Piramidal Nylon D.700mm.
Base Piramidal Aluminio D.700mm.

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura

Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Colox Regulable 3DG
Altura/Profundidad /**Giro**
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

Brazo Dymen Regulable 3D
Altura/Profundidad/**Giro**
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

REGRESO A ÍNDICE

Signo

+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto).

Respaldo
Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto).

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.
CONTACTO PERMANENTE.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Peso
Versión Signo Syncro: 17,50 Kg.
Versión Signo Contacto: 14,50 Kg.
Cabezal: + 1,00 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1/2/3 CATAS

Medidas Signo Sincro Cabezal
Alto Total: 120-130 cms.
Altura Brazos: 67-77 cms.
Altura Asiento: 46-60 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Signo Sincro
Alto Total: 102-112 cms.
Altura Brazos: 67-77 cms.
Altura Asiento: 45-59 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Signo Contacto Cabezal
Alto Total: 119-133 cms.
Altura Brazos: 61,5-75 cms.
Altura Asiento: 45-59 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Signo Contacto
Alto Total: 100-114 cms.
Altura Brazos: 61,5-75 cms.
Altura Asiento: 45-59 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal: Regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones o Contacto Permanente.
Base piramidal Style nylon D.640.
Rueda D.50 estándar Style.

SIGNO CABEZAL

CATAS

Disponible en todos los tapizados.
Cabezal regulable en altura.
Mecanismo sistema syncro o contacto.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
SIGNO CABEZAL SYNCRO					**110 cm**
SIGNO CABEZAL CT.PERMANENTE					**110 cm**

SIGNO

CATAS

Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema syncro o contacto.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
SIGNO SYNCRO					**70 cm**
SIGNO CT.PERMANENTE					**70 cm**

OPCIONES SIGNO

Rueda D.50mm. Style Blanda
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65mm. Blanda
Tope
Pistón Cromado
Telescópico
Base Estándar Aluminio D.640mm.
Base Piramidal Cromo D.650mm.
Base Piramidal Nylon D.700mm
Base Piramidal Aluminio D.700mm.

MECANISMOS

(1) Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

(2) Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

(3) Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

(1) (2) (3)

JUEGO BRAZOS

Brazo Star
Brazo Bretón
Brazo 2
Brazo 3
Brazo 6

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura
Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura
Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)
Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

REGRESO A ÍNDICE

Iris

+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto).
CONTACTO PERMANENTE.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave.
Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
Versión Iris Syncro: 17,50 Kg.
Versión Iris Contacto: 14,50 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1/2/3.

Medidas Iris Syncro
Alto Total: 102-110 cms.
Altura Brazos: 72-82 cms.
Altura Asiento: 50-59 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 57 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.

Medidas Iris Contacto
Alto Total: 98-110 cms.
Altura Brazos: 68-78,5 cms.
Altura Asiento: 49-60 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 57 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.

IRIS SYNCRO

Disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
IRIS SYNCRO					**70 cm**

IRIS CONTACTO

Disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
IRIS CONTACTO PERMANENTE					**70 cm**

OPCIONES IRIS

Rueda D.50mm. Style Blanda
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65mm. Blanda
Tope
Pistón Cromado
Telescópico
Base Estándar Aluminio D.640mm.
Base Piramidal Cromo D.650mm
Base Piramidal Nylon D.700mm.
Base Piramidal Aluminio D.700mm.

MECANISMOS

(1) Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

(2) Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

(3) Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

(1) (2) (3)

JUEGO BRAZOS

Brazo Star
Brazo Bretón
Brazo 2
Brazo 3
Brazo 6

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura
Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura
Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)
Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

Componentes de Serie

Con Mecanismo Syncro, respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones o Contacto Permanente.
Base piramidal Style nylon D.640.
Rueda D.50 estándar Style.

REGRESO A ÍNDICE

Equis White

+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Fabricado en polipropileno color blanco RAL9010. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.

Asiento
Carcasa de polipropileno color blanco RAL 9010 con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
CONTACTO PERMANENTE color blanco RAL 9010.

Base
Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.
No incluye telescópico de serie.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
15,00 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1/2 /3.

Medidas
Alto Total: 100-113 cms.
Altura Brazos: 67-80,5 cms.
Altura Asiento: 49-62 cms.
Anchura Exterior: 58,5 cms.
Anchura Interior: 43,5 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

EQUIS WHITE

Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema contacto permanente.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.
Base piramidal cromo de serie.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
EQUIS WHITE					**63 cm**

OPCIONES EQUIS WHITE

Rueda D.50mm. White
Rueda D.50mm. Style Blanda
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65mm. Blanda
Tope
Pistón Negro
Telescópico
Base Piramidal Style Nylon D 640mm.
Base Nylón White D. 670mm.
Slider (Desplazamiento Asiento)

JUEGO BRAZOS
Brazo 16 White Regulable 1D Altura
Brazo 13 White Regulable 1D Tubo Cromo
Brazo Regulable N.º 16 1D Altura
Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura
Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Brazo Colox Regulable 3DG
Altura/Profundidad /Giro
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Contacto Permanente.
Pistón Cromado.
Base piramidal fabricada en acero cromada D.650mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

REGRESO A ÍNDICE

Equis

+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
ASYNCRO.
CONTACTO PERMANENTE.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylón con 30% de fibra de vidrio , de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
Versión Asyncro: 15,00 Kg.
Versión Contacto: Permanente 13.00 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1/2/3.

Medidas Equis Asyncro
Alto Total: 103-112 cms.
Altura Brazos: 68,5-79 cms.
Altura Asiento: 52-62,5 cms.
Anchura Exterior: 58,5 cms.
Anchura Interior: 43,5 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Medidas Equis Contacto Permanente
Alto Total: 100-113,5 cms.
Altura Brazos: 67-80,5 cms.
Altura Asiento: 49-62 cms.
Anchura Exterior: 58,5 cms.
Anchura Interior: 43,5 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

EQUIS ASYNCRO

Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema asyncro.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
				63 cm

EQUIS ASYNCRO

EQUIS CONTACTO

Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema contacto.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
				63 cm

EQUIS CT.PERMANENTE

OPCIONES EQUIS

Rueda D.50mm. Style Blanda
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65mm. Blanda
Tope
Pistón Cromado
Telescópico
Base Estándar Aluminio D.640mm.
Base Piramidal Cromo D.650mm.
Base Piramidal Nylon D.700mm.
Base Piramidal Aluminio D.700mm.
Slider (Desplazamiento de Asiento)

JUEGO BRAZOS
Brazo Star
Brazo Breton
Brazo 2
Brazo 3
Brazo 6

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura
Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura
Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
Brazo Colox Regulable 3DG
Altura/Profundidad /Giro

Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Asyncro o Contacto Permanente.
Base piramidal Style D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

REGRESO A ÍNDICE

Koral

VINCOLO SILLERÍA DE OFICINA desde 1993

OPERATIVAS

+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
CONTACTO PERMANENTE.

Base
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

Ruedas
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Versión Patín
Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 25 mm, espesor 2 mm.

Peso
Versión Koral Alta Contacto: 14,50 Kg.
Versión Koral Baja Contacto: 13,50 Kg.
Versión Koral Patín: 12,00 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1/2/3. CATAS

Medidas Koral Alta
Alto Total: 95-107 cms.
Altura Brazos
Regulables Nº 16: 62-74 cms.
Altura Asiento: 45-56 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 43 cms.

Medidas Koral Baja
Alto Total: 84-95 cms.
Altura Brazos: 62-73 cms.
Altura Asiento: 45-56 cms.
Anchura Exterior: 58 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 43 cms.

Medidas Koral Patín
Alto Total: 82 cms.
Altura Brazos: 62 cms.
Altura Asiento: 46 cms.
Anchura Exterior: 58 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 51 cms.

Componenetes de Serie

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Contacto Permanente.
Base estándar D.670mm modelo Koral.
Rueda D.50mm. estándar.

KORAL ALTA CONTACTO PERMANENTE

Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema contacto permanente.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
KORAL ALTA CT. PERMANENTE					**63 cm**

OPCIONES KORAL

Rueda D.50mm. Style Blanda
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65mm. Blanda
Tope
Pistón Cromado
Telescópico
Base Estándar Aluminio D.640mm.
Base Piramidal Cromo D.650mm.
Base Piramidal Nylon D.700mm.
Base Piramidal Aluminio D.700mm.

JUEGO BRAZOS

Brazo Star
Brazo Bretón
Brazo 2
Brazo 3
Brazo 6

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura
Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura
Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
Brazo Colox Regulable 3DG
Altura/Profundidad /Giro

REGRESO A ÍNDICE

Medical

+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.

Asiento
Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
CONTACTO PERMANENTE.

Base
Base Forma Piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
No incluye telescópico de serie.

Ruedas
Modelo Style con perfíl bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Versión Patín
Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 25 mm, espesor 2 mm.

Peso
Versión Medical Alta: 12,00 Kg.
Versión Medical Baja: 11,50 Kg.
Versión Medical Patín: 10,50 Kg.

Certificados
UNE EN 1335.1/2/3.

Medidas Medical Alta
Alto Total: 102-109 cms.
Altura Brazos: 66-78 cms.
Altura Asiento: 48-61 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 47 cms.
Fondo Asiento: 44 cms.

Medidas Medical Baja
Alto Total: 89-100 cms.
Altura Brazos: 66-78 cms.
Altura Asiento: 48-61 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 47 cms.
Fondo Asiento: 44 cms.

Medidas Medical Patín
Alto Total: 89 cms.
Altura Brazos: 67 cms.
Altura Asiento: 48 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 47 cms.
Fondo Asiento: 44 cms.

MEDICAL ALTA

Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema contacto permanente.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
MEDICAL ALTA CT. PERMANENTE					**66 cm**

MEDICAL BAJA

Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema contacto permanente.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
MEDICAL BAJA CT. PERMANENTE					**66 cm**

MEDICAL PATÍN

Disponible en todos los tapizados.
Patín acero pintado epoxi negro.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
MEDICAL PATÍN					**66 cm**

OPCIONES MEDICAL

Rueda D.50mm. Style Blanda
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
Rueda D.65mm. Blanda
Tope
Pistón Cromado
Telescópico
Base Estándar Aluminio D.640mm.
Base Piramidal Cromo D.650mm.
Base Piramidal Nylon D.700mm.
Base Piramidal Aluminio D.700mm.

JUEGO BRAZOS

Brazo Star
Brazo Bretón
Brazo 2
Brazo 3
Brazo 6

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura
Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura
Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
Brazo Colox Regulable 3DG
Altura/Profundidad /Giro

Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Contacto Permanente.
Base piramidal Style nylon D.640.
Rueda D.50 estándar Style.

REGRESO A ÍNDICE

Saldaña

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Fabricado en polipropileno relleno de goma de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
CONTACTO PERMANENTE.

Base
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.
No incluye telescópico de serie.

Ruedas
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
Versión Saldaña Alta: 12,00 Kg.
Vesión Saldaña Baja: 11,50 Kg.

Certificados
Ansi-Bifma X5.1-2002/16.
UNE EN 1335-3.

Medidas Saldaña Alta
Alto Total: 100-110 cms.
Altura Brazos: 67,5-78 cms.
Altura Asiento: 48-59 cms.
Anchura Exterior: 59 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Medidas Saldaña Baja
Alto Total: 89-100 cms.
Altura Brazos: 67,5-78 cms.
Altura Asiento: 48-59 cms.
Anchura Exterior: 59 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

+ de 90 Tapizados

Componnetes de Serie

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Contacto Permanente.
Base estándar nylon D.600mm.
Rueda D.50mm. estándar.

SALDAÑA ALTA CONTACTO

Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema contacto permanente.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
SALDAÑA ALTA CONTACTO					**65 cm**

SALDAÑA BAJA CONTACTO

Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema contacto permanente.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
SALDAÑA BAJA CONTACTO					**65 cm**

OPCIONES SALDAÑA

Rueda D.50 Style Blanda

Tope

Goma Flexible POSFORMADA

Telescópico

JUEGO BRAZOS

Brazo Star

Brazo 2

Brazo Regulable Nylón N.º 16 1D Altura

REGRESO A ÍNDICE

TABURETES

03

MEDICAL

Pág 57

IBIZA

Pág 58

SALDAÑA

Pág 59

SOFY

Pág 60

ASPIRINA

Pág 61

LABORATORIO

Pág 62

SONIA

Pág 63

SONIA SILLA

Pág 63

VALKIRIA S TABURETE

Pág 64

VALKIRIA S TABURETE TRINEO

Pág 64

REGRESO A ÍNDICE

Medical Taburete

+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.

Asiento
Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
CONTACTO PERMANENTE.

Base
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad.Diámetro 600mm.
No incluye telescópico de serie.

Reposapiés
Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

Ruedas
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
13,00 Kg.

Certificados
UNE EN 1335.1/2/3.

Medidas
Alto Total: 104-128 cms.
Altura Brazos: 81-107 cms.
Altura Asiento: 63-88 cms.
Anchura Exterior: 56 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 49 cms.
Diámetro de Aro: 45 cms.

MEDICAL TABURETE

Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema contacto permanente.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.
Aro reposapies de nylon.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
MEDICAL TABURETE					**66 cm**

OPCIONES TABURETE MEDICAL

Rueda D.50mm. Standard Blanda
Rueda D.50mm. Style Blanda
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
Tope
Aro Cromado
Pistón Taburete Cromado
Telescópico
Base Standard Alumino D.640mm.
Base Piramidal Cromo D.650mm,
Base Piramidal Nylon D.700mm.
Base Piramidal Aluminio D.700mm.

JUEGO BRAZOS
Brazo Star
Brazo Breton
Brazo 2
Brazo 3
Brazo 6

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura

Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Contacto Permanente.
Base estándar nylon D.600mm.
Rueda D.50mm. estándar.

REGRESO A ÍNDICE

Ibiza Taburete

+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
CONTACTO PERMANENTE.

Base
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad.Diámetro 600mm.
No incluye telescópico de serie.

Reposapiés
Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

Ruedas
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
13,00 Kg

Certificados
UNE EN 1335.1/2/3.

Medidas
Alto Total: 93-117 cms.
Altura Brazos: 82-108 cms.
Altura Asiento: 58-84 cms.
Anchura Exterior: 58 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 54 cms.
Fondo Asiento: 50 cms.
Diámetro de Aro: 45 cms.

IBIZA TABURETE

Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema contacto permanente.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.
Aro reposapies de nylon.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
IBIZA TABURETE					**65 cm**

OPCIONES TABURETE IBIZA

Rueda D.50mm. Standard Blanda
Rueda D.50mm. Style Blanda
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
Tope
Aro Cromado
Pistón Taburete Cromado
Telescópico
Base Standard Alumino D.640mm.
Base Piramidal Cromo D.650mm,
Base Piramidal Nylon D.700mm.
Base Piramidal Aluminio D.700mm.

JUEGO BRAZOS

Brazo Star
Brazo Breton
Brazo 2
Brazo 3
Brazo 6

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura

Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Contacto Permanente.
Base estándar nylon D.600mm.
Rueda D.50mm. estándar.

REGRESO A ÍNDICE

Sofy Taburete

+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (20Kg/m3). Con regulación de altura.

Asiento
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Brazos
No se pude adaptar ningún brazo.

Mecanismos
BALLESTA.

Base
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad.Diámetro 600mm.
No incluye telescópico de serie.

Reposapiés
Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

Ruedas
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
9,00 Kg.

Medidas
Alto Total: 92,5-116 cms.
Altura Asiento: 63-86 cms.
Anchura Exterior: 45 cms.
Anchura Interior: 45 cms.
Fondo Total: 40 cms.
Fondo Asiento: 38 cms.
Diámetro de Aro: 45 cms.

SOFY TABURETE

Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo ballesta.
Respaldo regulable altura.
Aro reposapies de nylon.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
SOFY TABURETE					**60 cm**

OPCIONES TABURETE SOFY

Rueda D.50mm. Standard Blanda	
Rueda D.50mm. Style Blanda	
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda	
Tope	
Aro Cromado	
Pistón Taburete Cromado	
Telescópico	
Base Standard Alumino D.640mm.	
Base Piramidal Cromo D.650mm,	
Base Piramidal Nylon D.700mm.	
Base Piramidal Aluminio D.700mm.	

Componentes de Serie

Sin posibilidad de adaptar brazos.
Ballesta.
Aro reposapiés fabricado en nylon, regulable en altura.
Base estándar nylon D.600mm.
Rueda D.50mm. estándar.

REGRESO A ÍNDICE

Saldaña Taburete

+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).Con regulación de altura.

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).
.

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
CONTACTO PERMANENTE.

Base
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad.Diámetro 600mm.
No incluye telescópico de serie.

Reposapiés
Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

Ruedas
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
13,00 Kg.

Certificados
Ansi-Bifma X5.1-2002/16.
UNE EN 1335-3.

Medidas
Alto Total: 98.5-124 cms.
Altura Brazos: 74-110 cms.
Altura Asiento: 60-86 cms.
Anchura Exterior: 57 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 51 cms.
Fondo Asiento: 56 cms.
Diámetro de Aro: 45 cms.

SALDAÑA TABURETE

Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema contacto permanente.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.
Aro reposapies de nylon.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
SALDAÑA TABURETE					**65 cm**

OPCIONES TABURETE SALDAÑA

Rueda D.50mm. Standard Blanda
Rueda D.50mm. Style Blanda
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
Tope
Aro Cromado
Pistón Taburete Cromado
Telescópico
Base Standard Alumino D.640mm.
Base Piramidal Cromo D.650mm,
Base Piramidal Nylon D.700mm.
Base Piramidal Aluminio D.700mm.

JUEGO BRAZOS

Brazo Star
Brazo Breton
Brazo 2
Brazo 3
Brazo 6

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura

Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Contacto Permanente.
Base estándar nylon D.600mm.
Rueda D.50mm. estándar.

REGRESO A ÍNDICE

Aspirina Taburete

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Asiento
Fabricado con tablero de fibra de DM. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Mecanismos
ALTURA.

Base
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.
No incluye telescópico de serie.

Reposapiés
Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

Ruedas
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
10,00 Kg.

Medidas
Alto Total: 57-83 cms.
Fondo Total: 35 cms.
Diámetro de Aro: 45 cms.

+ de 90 Tapizados

ASPIRINA TABURETE

Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.
Aro reposapies de nylón.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
ASPIRINA TABURETE					**50 cm**

OPCIONES TABURETE ASPIRINA

Rueda D.50mm. Standard Blanda	
Rueda D.50mm. Style Blanda	
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda	
Tope	
Aro Cromado	
Pistón Taburete Cromado	
Telescópico	
Base Standard Alumino D.640mm.	
Base Piramidal Cromo D.650mm,	
Base Piramidal Nylon D.700mm.	
Base Piramidal Aluminio D.700mm.	

Componentes de Serie

Aro reposapiés fabricado en nylon, regulable en altura.
Base estándar nylon D.600mm.
Rueda D.50mm. estándar.

REGRESO A ÍNDICE

Laboratorio Taburete

FICHA TÉCNICA

Asiento
Poliuretano Inyectado de alta densidad (65Kg/m3). Color negro.

Mecanismos
ALTURA.

Base
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.
No incluye telescópico de serie.

Reposapiés
Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

Ruedas
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
10,00 Kg.

Medidas
Alto Total: 57-81 cms.
Fondo Total: 35 cms.
Diámetro de Aro: 45 cms.

LABORATORIO TABURETE

Acabado en poliuretano inyectado color negro.
Regulable en altura.
Aro reposapies de nylon.

Acceso a Ficha Técnica en Web

NEGRO

LABORATORIO TABURETE

OPCIONES TABURETE LABORATORIO

Rueda D.50mm. Standard Blanda
Rueda D.50mm. Style Blanda
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
Tope
Aro Cromado
Pistón Taburete Cromado
Telescópico
Base Standard Alumino D.640mm.
Base Piramidal Cromo D.650mm,
Base Piramidal Nylon D.700mm.
Base Piramidal Aluminio D.700mm.

Componentes de Serie

Asiento fabricado en poliuretano de alta densidad.
Aro reposapiés fabricado en nylon, regulable en altura.
Base estándar nylon D.600mm.
Rueda D.50mm. estándar.

REGRESO A ÍNDICE

Sonia Taburete

FICHA TÉCNICA

Respaldo
Poliuretano Inyectado de alta densidad ignífugo. Color Negro.

Respaldo
Poliuretano Inyectado de alta densidad ignífugo. Color Negro.

Brazos
No incluidos.

Mecanismos
CONTACTO PERMANENTE.

Base
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.
No incluye telescópico de serie.

Reposapés
Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

Ruedas
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave.
Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
14,00 Kg.

Versión Silla Operativa Sonia
Neumático telescopico de gas operativo. Sin aro reposapiés.

Certificados
EN 1021-1/ 1021-2.

Medidas Sonia Taburete
Alto Total: 100-124,5 cms.
Altura Brazos: 82-106 cms.
Altura Asiento: 62-86 cms.
Anchura Exterior: 48 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 44 cms.

Medidas Sonia Silla
Alto Total: 84-95 cms.
Altura Brazos: 82-106 cms.
Altura Asiento: 48-59 cms.
Anchura Exterior: 48 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 44 cms.
Diámetro de Aro: 45 cms.

SONIA TABURETE

Acabado en poliuretano inyectado color negro.
Mecanismo sistema contacto permanente.
Aro reposapies de nylon.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

NEGRO

SONIA TABURETE

SONIA SILLA

Acabado en poliuretano inyectado color negro.
Mecanismo sistema contacto permanente.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

NEGRO

SONIA SILLA

OPCIONES TABURETE SONIA

Rueda D.50mm. Standard Blanda
Rueda D.50mm. Style Blanda
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
Tope
Aro Cromado
Pistón Taburete Cromado
Telescópico
Base Standard Alumino D.640mm.
Base Piramidal Cromo D.650mm,
Base Piramidal Nylon D.700mm.
Base Piramidal Aluminio D.700mm.

JUEGO BRAZOS
Brazo Star
Brazo Breton
Brazo 2
Brazo 3
Brazo 6

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura

Componentes de Serie

Fabricado en poliuretano inyectado de alta denisidad.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Contacto Permanente.
Aro reposapiés fabricado en nylon, regulable en altura.
Base estándar nylon D.600mm.
Rueda D.50mm. estándar.

REGRESO A ÍNDICE

Valkiria S

Valkiria S Trineo

+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Valkiria S Trineo

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Fabricado en madera contrachapado de haya.Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kgm/3).

Asiento
Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Estructura
Fabricado en acero cromado.

Certificados
NORMA UNI EN: 1728:2012 + AC 2013. CATAS

Peso
6,80 Kg.

Medidas
Altura Total 95 cms.
Altura Asiento 75 cms.
Ancho Exterior 40 cms.
Ancho Interior 40 cms.
Fondo Exterior 46 cms.
Fondo Interior 38 cms.
Medida Exterior base Trineo:
Ancho 47 cms.
Fondo 50 cms.

Valkiria S Taburete

+ de 90 Tapizados

Valkiria S Taburete

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Fabricado en madera contrachapado de haya.Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kgm/3).

Asiento
Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Mecanimos
ALTURA.

Base
Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad.
Diámetro 670mm.

Reposapies
Aro con cuatro radios fabricado en acero cromado. Regulable en altura.

Pistón
Pistón taburete cromado.

Peso
6,40 Kg.

Medidas
Altura Total: 80-100 cms.
Altura Asiento: 55-80 cms.
Ancho Exterior: 40 cms.
Ancho Interior: 40 cms.
Fondo Exterior: 41 cms.
Fondo Interior: 38 cms.
Medida Exterior con base Fyre: 67 cms.

VALKIRIA S TABURETE TRINEO

CATAS

Disponible en todos los tapizados.
Estructura cromada tipo trineo altura fija asiento 75 cms.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
VALKIRIA S TRINEO					**70 cm**

VALKIRIA S TABURETE

Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.
Aro reposapies terminación en cromo.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
VALKIRIA S TABURETE					**70 cm**

REGRESO A ÍNDICE

COLECTIVIDADES

04

COLECTIVIDADES

SOBEK
Pág 66

KOSMOS
Pág 67

EVOX
Pág 68

EVA
Pág 69

GOA MALLA
Pág 70

CLOE
Pág 71

OWEN
Pág 72

FAMA
Pág 73

DYANA POLIPROPILENO
Pág 74

DYANA TAPIZADA
Pág 74

DYANA GIRATORIA
Pág 74

FISSA TAPIZADA
Pág 75

FISSA POLIPROPILENO
Pág 75

FISSA MADERA
Pág 76

FISSA GIRATORIA
Pág 76

INCA
Pág 77

GUS
Pág 78

VIENNA
Pág 79

CÓRDOBA
Pág 80

REGRESO A ÍNDICE

Sobek

FICHA TÉCNICA

Colores
Negro, blanco RAL9003, rojo ladrillo RAL3012, verde salvia RAL6021, amarillo mostaza RAL1004.

Respaldo y Asiento
Moldeado en polipropileno.

Brazos
Opcionales: estructura con brazo integrado acero pintado epoxi negro o blanco, apoyo flex de polipropileno.

Estructura
Acero pintado epoxi negro, o blanco.
Diámetro 16mm espesor 2,0mm.

De varilla fabricada en acero cromado.
Diámetro 11mm.

Apilable
Si.

Peso
Versión Sobek sin brazos 5,00 Kg.
Versión Sobek con brazos: 6,00 Kg.
Versión Sobek Varilla: 5,50 Kg.

Certificados
UNE-EN 16139:2013+AC2013
UNE EN 1728:2012+AC.2013
UNE EN 1022

Medidas Sóbek
Alto Total: 84 cms.
Altura Brazos: 67 cms.
Altura Asiento: 46 cms.
Anchura Exterior: 49 cms.
Anchura Exterior con Brazos: 60 cms
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 51 cms.
Fondo Asiento: 49 cms.

COLORES POLIPROPILENO

Negro RAL9003 RAL3012 RAL6021

RAL1004

SOBEK

Silla 4 patas monocarcasa polipropileno.
Estructuras en negro o blanco.
Polipropileno en negro, blanco, rojo ladrillo, verde selva, amarillo mostaza.
Apilable

SOBEK
TUBO NEGRO/BLANCO

COLORES POLIPROPILENO
Negro RAL9003 RAL3012 RAL6021
RAL1004

Acceso a Ficha Técnica en Web

SOBEK BRAZOS

Silla 4 patas monocarcasa polipropileno.
Estructuras en negro o blanco.
Polipropileno en negro, blanco, rojo ladrillo, verde selva, amarillo mostaza.
Apilable

SOBEK CON BRAZOS
C/ BRAZOS TUBO NEGRO/BLANCO

COLORES POLIPROPILENO
Negro RAL9003 RAL3012 RAL6021
RAL1004

Acceso a Ficha Técnica en Web

SOBEK VARILLA

Silla patín monocarcasa polipropileno.
Estructuras patin acabado cromo.
Polipropileno en negro, blanco, rojo ladrillo, verde selva, amarillo mostaza.
Apilable

SOBEK PATÍN
SOBEK PATIN CROMO

COLORES POLIPROPILENO
Negro RAL9003 RAL3012 RAL6021
RAL1004

Acceso a Ficha Técnica en Web

REGRESO A ÍNDICE

Kosmos Black & White

+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Versión Respaldo Polipropileno
Respaldo
Polipropileno Copolímero neutro 1º cargado con 20% de talco neutro al que se le agrega el master de color, con unión directa al patín.

Versión Respaldo Tapizado
Respaldo
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Asiento
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Estructura
Patín en acero cromado, con integración lineal de brazosy unión directa al respaldo. Diámetro 25mm, espesor 2mm, tipo "asform" (tubo con mayor resistencia que evita que el patín felxe).

Apilable
Si.

Peso
Versión respaldo polipropileno: 10,00 Kg.
Versión respaldo tapizado: 10,50 Kg.

Certificados
UNE-EN 15373/15728.

Medidas
Alto Total: 82 cms.
Altura Brazos: 64 cms.
Altura Asiento: 48 cms.
Anchura Exterior: 52 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.

KOSMOS BLACK

Silla patín con respaldo en polipropileno en color negro.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Patín en acero cromado.

Apilable

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
KOSMOS VERSION BLACK	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
RESP. PP					**75 cm**
RESP. TAPIZADO					**75 cm**

KOSMOS WHITE

Silla patín con respaldo en polipropileno en color blanco.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Patín en acero cromado.

Apilable

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
KOSMOS VERSION WHITE	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
RESP. PP					**75 cm**
RESP. TAPIZADO					**75 cm**

REGRESO A ÍNDICE

Evox

FICHA TÉCNICA

Respaldo
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Asiento
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Estructura
Patín en acero cromado con integración lineal de brazos apoyo flex de polipropileno.
Diámetro 25mm, espesor 2mm, tipo “asform” (tubo con mayor resistencia que evita que el patín flexe).

Apilable
Si.

Peso
12,00 Kg.

Certificados
UNE-EN 1728 P.6.2.1/ UNE-EN 1728 P 6.7.

Medidas
Alto Total: 88 cms.
Altura Brazos: 65 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 55 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 54 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

+ de 90 Tapizados

EVOX

Silla patín disponible en todos los tapizados.
Patín en acero cromado.
En opción respaldo trasera sin tapizar.

Apilable

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
EVOX					**130 cm**

** Trasera sin tapizar*

REGRESO A ÍNDICE

Eva

FICHA TÉCNICA

Versión Respaldo Malla
Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Versión Respaldo Tapizado
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Asiento
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Estrucutura
Patín en acero cromado, con integración lineal de brazos apoyo flex de polipropileno. Diámetro 25mm, espesor 2mm, tipo “asform” (tubo con mayor resistencia que evita que el patin flexe).

Apilable
Si.

Peso
Versión respaldo malla: 10,00 Kg.
Versión respaldo tapizado: 10,50 Kg.

Certificados
UNE-EN 1728 P.6.7

Medidas
Alto Total: 81 cms.
Altura Brazos: 65 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 55 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 54 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

GAMA DE COLORES DE MALLA

Negro Blanco Rojo Azul Gris Naranja Beige

+ de 90 Tapizados

EVA MALLA

Silla patín con respaldo en malla.
Mallas en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Patín en acero cromado.

Apilable

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
EVA MALLA					**72 cm**

EVA TAPIZADA

Silla patín con respaldo tapizado.
Respaldo disponible en todos los tapizados.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Patín en acero cromado.

Apilable

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
EVA TAPIZADA					**72 cm**

REGRESO A ÍNDICE

Goa

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Color malla negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Asiento
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Brazos
Opcionales * Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Estructura
Acero pintado epoxi negro, gris plata, blanco o cromado. La versión con brazo integrado no tiene opción de tubo cromado.
Tubo oval 30x15mm, espesor 1,2mm.
Travesaños inferiores acero tubo redondo diametro 18mm, espesor 1,2mm.
Espesor estructura con brazo integrado 1,5mm.

Apilable
Si

Peso
8,00 Kg

Versión Goa Giratoria

Estructura
Acero pintado epoxi negro. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,25mm.
Travesaños inferiores acero tubo redondo diametro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor placa 2,5 mm.

Mecanismo
Altura.

Base
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Ruedas
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Certificados
UNE-EN 1728 P.6.2.1 /UNE EN 1728 P.6.7.

Medidas Versión Goa
Alto Total: 77 cms.
Altura Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 54 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 44 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.

Medidas Versión Goa Brazos
Alto Total: 77 cms.
Altura Brazos: 65 cms.
Altura Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 54 cms.
*62 con brazo n.º 11
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 44 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.

Medidas Versión Goa Giratoria
Alto Total: 73-86,5 cms.
Altura Asiento: 45-58 cms.
Anchura Exterior: 47 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 44 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.

Medidas Versión Goa Giratoria Con Brazos
Alto Total: 73-86,5 cms.
Altura Brazos: 64-73 cms.
Altura Asiento: 45-58 cms.
Anchura Exterior: 55 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 44 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.

GAMA DE COLORES DE MALLA

Negro Blanco Rojo Azul Gris Naranja Beige

+ de 90 Tapizados

GOA MALLA

Silla 4 patas con respaldo malla.
Mallas en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Estructuras en negro, gris, blanco o cromo.

Apilable

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Basic-Goya	Melange-Real			
GOA	Bali-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
SIN BRAZOS TUBO NEGRO					**60 cm**
SIN BRAZOS TUBO GRIS					**60 cm**
SIN BRAZOS TUBO BLANCO					**60 cm**
SIN BRAZOS TUBO CROMO					**60 cm**

GOA MALLA CON BRAZOS ESTRUCTURALES

Silla 4 patas con brazo estructural con respaldo malla.
Mallas en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Estructuras en negro y gris.

Apilable

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
GOA	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
CON BRAZOS TUBO NEGRO/GRIS					**60 cm**

GOA MALLA GIRATORIA

Silla giratoria con respaldo malla.
Mallas en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Estrucutras en negro.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
GOA	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
GIRATORIA					**60 cm**

OPCIONES GOA MALLA

1 Brazo con Pala Grande
1 Brazo con Pala Nylón (Consultar Precio Pala Izquierda)
1 Brazo con Pala Ambidiestra (Consultar Precio Pala Izquierda)
1 Brazo con Pala Nylón + 1 Brazo (Consular Precio Pala Izquierda)
1 Brazo con Pala Haya Madera (Consultar Precio Pala Izquierda)
Juego de Brazos 11
Parrilla
Sistema Unión
Sistema Unión Extensible

*** Acesorios Goa-Dyana-Fissa Página 101*

OPCIONES VERSION GIRATORIA

Rueda D.50mm. Standard Blanda
Rueda D.50 Style Blanda
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
Tope
Pistón Cromado
Base Estándar Aluminio D.640
Juego de Brazos 11

Suplemento Palas Izquierdas, Incluidas Palas Ambidiestras. (Excluidas Pala Grande)

Importe a sumar al precio de brazo pala derecha

REGRESO A ÍNDICE

Cloe

FICHA TÉCNICA

Colores
Morado, Pistacho, Blanco, Naranja Ral 2003, Rojo, Azul y Negro.

Monocarcasa
Moldeado en polipropileno.

Estructura
Acero pintado epoxi gris plata, blanco o cromado. Diámetro 18mm espesor 1,4mm.

Apilable
Si * *Solo con distanciador de asiento.*

Peso
5,00 Kg.

Versión Cloe Giratoria
Estructura
Acero pintado epoxi negro.
Medidas. Diámetro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor placa 3mm.

Mecanismos
ALTURA

Base
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidirio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Ruedas
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
6.00 Kg.

Certificados
UNE-EN 15373: 2007 / 1728: 2000. CATAS

Medidas Cloe
Alto Total: 83 cms.
Altura Asiento: 48 cms.
Anchura Exterior: 44 cms.
Anchura Interior: 44 cms.
Fondo Total: 42 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.

Medidas Cloe Giratoria
Alto Total: 85-92 cms.
Altura Asiento:50-57 cms.
Anchura Exterior: 44 cms.
Anchura Interior: 44 cms.
Fondo Total: 42 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.

COLORES POLIPROPILENO

Morado | Verde | Blanco | RAL 2003

Rojo | Azul | Negro

CLOE WHITE

CATAS

Silla 4 patas color blanco monocarcasa polipropileno.
Apilable.
Estructura en blanco.

Apilable

Acceso a Ficha Técnica en Web

CLOE WHITE

CLOE

CATAS

Silla 4 patas monocarcasa polipropileno.
Estructuras en gris o cromo.
Polipropileno en morado, pistacho, blanco, naranja, rojo, azul y negro.
Apilable.

Apilable

Acceso a Ficha Técnica en Web

CLOE TUBO GRIS
CLOE TUBO CROMO

CLOE GIRATORIA

Silla giratoria monocarcasa polipropileno.
Polipropileno en morado, pistacho, blanco, naranja, rojo, azul y negro.

Acceso a Ficha Técnica en Web

CLOE GIRATORIA

OPCIONES CLOE

Distanciador de asiento

OPCIONES VERSION GIRATORIA

Rueda D.50mm. Standard Blanda

Rueda D.50 Style Blanda

Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda

Tope

Pistón Cromado

Base Estándar Aluminio D.640

REGRESO A ÍNDICE

Owen

COLORES POLIPROPILENO

Morado | Pistacho | Blanco | RAL 2003

RAL1012 | Azul | RAL8022

+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Colores
Morado, pistacho, blanco perla RAL1013, naranja RAL2009, amarillo limón RAL1012, azul y marrón oscuro Ral 8022.

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Versión Polipropileno
Monocarcasa Moldeado en polipropileno.
Versión Polipropileno + Asiento Tapizado
Monocarcasa Moldeado en polipropileno.
Asiento
Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

Brazos
Opcionales: estructura con brazo integrado, apoyo flex de polipropileno.

Estructura
Acero pintado epoxi negro, gris plata o cromado. Diámetro 18mm, espesor 1,4mm.

Apilable
Si.

Peso
Versión Owen: 6,00 Kg.
Versión Owen asiento tapizado: 6,10 Kg.

Certificados
UNE-EN 1728: 2012 P.6.4.

Versión Owen Giratoria

Colores
Morado, pistacho, blanco perla RAL1013, naranja RAL2009, amarillo limón, RAL1012, azul y marrón oscuro Ral 8022.

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Versión Polipropileno
Monocarcasa Moldeado en polipropileno.
Versión Polipropileno + Asiento Tapizado
Monocarcasa Moldeado en polipropileno.
Asiento
Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

Brazos
Sin posibilidad de adaptación.

Estructura
Acero pintado epoxi negro. Diámetro 18mm, espesor 1,5mm.
Espesor placa 3mm.

Mecanismo
CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.
Base
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.
Ruedas
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
Peso
Versión Giratoria Polipropileno: 6,50 Kg.
Versión Giratoria Asiento Tapizado: 6,60 Kg.

Medidas Owen
Alto Total: 79 cms.
Altura Brazos: 68 cms.
Altura Asiento sin Tapizar : 49,5 cms.
Altura Asiento Tapizado: 51 cms.
Anchura Exterior sin brazos: 45 cms.
Anchua Exterior con brazos: 63 cms.
Anchura Interior: 44 cms.
Fondo Total: 42 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.

Medidas Owen Giratoria
Alto Total: 79-89cms.
Altura sAiento sin Tapizar : 46,5-57 cms.
Altura Asiento Tapizado: 49-59 cms.
Anchura Exterior: 45 cms.
Anchura Interior: 45 cms.
Fondo Total: 42 cms.
Fondo Asiento: 42 cms

OWEN

Silla 4 patas monocarcasa polipropileno. **Apilable**
Estructuras en negro, gris o cromo.
Polipropileno en morado, pistacho, blanco perla, naranja, amarillo limón, azul y marrón oscuro.
En opción se puede tapizar asiento.

Acceso a Ficha Técnica en Web

OWEN
S/ BRAZOS TUBO NEGRO/GRIS
S/ BRAZOS TUBO CROMO

Bali-Goya Melange-Real
Basic-Roy-One Nappel Piel Tela Clie Metraje

SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO **60 cm**

OWEN BRAZOS

Silla 4 patas monocarcasa polipropileno. **Apilable**
Estructuras en negro, gris o cromo.
Polipropileno en morado, pistacho, blanco perla, naranja, amarillo limón, azul y marrón oscuro.
En opción se puede tapizar asiento.

Acceso a Ficha Técnica en Web

OWEN
C/ BRAZOS TUBO NEGRO/GRIS
C/ BRAZOS TUBO CROMO

Bali-Goya Melange-Real
Basic-Roy-One Nappel Piel Tela Clie Metraje

SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO **60 cm**

OWEN GIRATORIA

Silla giratoria monocarcasa polipropileno.
Polipropileno en morado, pistacho, blanco perla,naranja, amarillo limón, azul y marrón oscuro.
En opción se puede tapizar asiento.

Acceso a Ficha Técnica en Web

OWEN GIRATORIA

Bali-Goya Melange-Real
Basic-Roy-One Nappel Piel Tela Clie Metraje

SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO **60 cm**

OPCIONES OWEN

OPCIONES VERSION GIRATORIA

Rueda D.50mm. Standard Blanda
Rueda D.50 Style Blanda
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
Tope
Pistón Cromado
Base Estándar Aluminio D.640

REGRESO A ÍNDICE

Fama

COLORES POLIPROPILENO

RAL2003 RAL3000 RAL6017

RAL5003 RAL9003 RAL9005

+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Colores
Naranja RAL2003, rojo RAL3000, verde RAL6017, azul RAL5003, blanco RAL9003 y negro RAL9005.

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Versión Polipropileno
Monocarcasa modelado en polipropileno. “Respaldo flexible - asiento rígido”.

Respaldo Versión Polipropileno + Tapizada
Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).
Asiento Versión Polipropileno + Tapizada
Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

Brazos
Opcionales * Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Estructura
Acero cromado. Diámetro 19mm, espesor 1,5mm.

Apilable
Si.

Peso
Versión Fama polipropileno: 6,00 Kg.
Versión Fama tapizada: 6,50 Kg.

Certificados
UNE-EN 13761:2002 1728/2000; ANSI BIFMA X51-2002/16.

Apilable
Si

Versión Fama Giratoria

Colores
Naranja RAL2003, rojo RAL3000, verde RAL6017, azul RAL5003, blanco RAL9003 y negro RAL9005.

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Versión Polipropileno
Monocarcasa modelado en polipropileno. “Respaldo flexible - asiento rígido”.

Respaldo Versión Polipropileno + Tapizada
Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).
Asiento Versión Polipropileno + Tapizada
Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

Brazos
Sin posibilidad de adaptación.
Mecanismos
CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.
Base
Fabricada en nylon 30% de fibra de vidrio. Diámetro 600mm.
Ruedas
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
Peso
Versión Fama Giratoria en Polipropileno: 6,50 Kg.
Versión Fama Giratoria en Asiento Tapizado: 7,00 Kg.

Medidas Fama
Alto Total: 77 cms.
Altura Brazos: 65 cms.
Altura Asiento: 49 cms.
Altura Asiento: Tapizado: 51 cms.
Anchura Exterior sin Brazos: 53 cms.
Anchura Exterior con Brazos 60 cms.
Anchura Interior: 44 cms.
Fondo Total: 42 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.

Medias Fama Giratoria
Alto Total: 75-86 cms.
Altura Asiento: 45,55,5 cms.
Anchura Exterior: 44,5 cms.
Anchura Interior: 44 cms.
Fondo Total: 42 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.

FAMA

Silla 4 patas monocarcasa polipropileno.
Estructura en cromado.
Polipropileno en naranja, rojo, verde, azul, blanco y negro
En opción se puede tapizar asiento.

Apilable

Acceso a Ficha Técnica en Web

FAMA	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
SUPLEMENTO ASIENTO Y RESPALDO					**50 cm**
SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO					**50 cm**

FAMA GIRATORIA

Silla giratoria monocarcasa polipropileno.
Polipropileno en naranja, rojo, verde, azul, blanco y negro
En opción se puede tapizar asiento.

Acceso a Ficha Técnica en Web

115 €

FAMA	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
SUPLEMENTO ASIENTO Y RESPALDO					**50 cm**
SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO					**50 cm**

OPCIONES FAMA

Juego de Brazo

1 Brazo con Pala

1 Brazo con Pala + 1 Brazo

**Suplemento Pala Izquierda*

OPCIONES VERSION GIRATORIA

Rueda D.50mm. Standard Blanda

Rueda D.50 Style Blanda

Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda

Tope

Pistón Cromado

Base Estándar Aluminio D.640

Fama Asiento y Respaldo Tapizado

Fama Giratoria Asiento y Respaldo Tapizado

Fama con Juego de Brazos

REGRESO A ÍNDICE

Dyana

COLORES POLIPPROPILENO

RAL9003 RAL3000 RAL7045

RAL5010 RAL9005

+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Colores
Blanco RAL9003, rojo RAL3000, gris RAL7045, azul RAL5010 negro RAL9005.

Tapizados
Disponible en toda nuestras variedad de tapizados.

Versión Dyana Polipropileno
Respaldo y Asiento: Rígido en polipropileno.

Versión Dyana Tapizada
Respaldo y Asiento.
Rígido en polipropileno + Panel fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Brazos
Opcionales * *Posibilidad de brazo con pala de escritura.*

Estructura
Acero pintado epoxi negro, gris plata, blanco o cromado. La versión con brazo integrado no tiene opción de tubo cromado.
Tubo oval 30x15mm, espesor 1,2mm.
Travesaños inferiores acero tubo redondo diametro 18mm, espesor 1,2mm. Espesor estructura con brazo integrado 1,5mm.

Apilable
Si.

Peso
Versión Dyana polipropileno: 7,00 Kg. Tapizada. + 0,5 Kg.
Versión Dyana polipropileno con Brazos: 7,70 Kg.Tapizada. + 0,5 Kg.

Certificados
UNE-EN 1728/000 /UNE EN 12727/00.

Versión Dyana Giratoria
Colores
Blanco RAL9003, rojo RAL3000, gris RAL7045, azul RAL5010 negro RAL9005.
Tapizados
Disponible en toda nuestras variedad de tapizados.

Versión Dyana Giratoria Polipropileno
Respaldo y Asiento: Rígido en polipropileno.

Versión Dyana Giratoria Tapizada
Respaldo y Asiento
Rígido en polipropileno + Panel fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Brazos
Opcionales * Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Estructura
Acero pintado epoxi negro. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,25mm.
Travesaños inferiores acero tubo redondo diametro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor de placa 2,5mm.
Mecanismos
CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA..
Base
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.
Ruedas
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
Peso
Versión Dyana Giratoria Polipropileno: 7,00 Kg. Tapizada + 0,5 Kg.

Medidas Dyana	**Medidas Dyana Giratoria**
Alto Total: 80 cms.	Alto Total: 78-88 cms.
Altura Brazos Metal :65 cms.	Altura Brazos 67-78 cms.
Altura Asiento: 50 cms.	Altura Asiento sin tapizar: 49-59 cms.
Anchura Exterior: 54 cms.	Altura Asiento tapizado: 46-59 cms.
Anchura Exterior Brazo Metal: 54,5 cms.	Anchura Exterior: 47 cms.
Anchura Exterior Brazo n.º 11: 62 cms.	Anchura Exterior Brazo n.º11: 57 cms.
Anchura Interior: 46 cms.	Anchura Interior: 47 cms..
Fondo Asiento: 45 cms.	Fondo Asiento: 45 cms.
Fondo Total: 45 cms.	Fondo Total: 48 cms.

DYANA

Silla 4 patas acabado polipropileno.
Estructuras en negro, gris, blanco o cromo.
Polipropilleno en negro, gris, rojo, azul y blanco.

Apilable

Acceso a Ficha Técnica en Web

DYANA
SIN BRAZOS TUBO NEGRO
SIN BRAZOS TUBO GRIS
SIN BRAZOS TUBO BLANCO
SIN BRAZOS TUBO CROMO

	Basic-Goya Bali-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
En opción se puede tapizar asiento y respaldo.					
SUPLEMENTO ASIENTO Y RESPALDO					**50 cm**
SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO					**50 cm**

DYANA CON BRAZOS ESTRUCTURALES

Silla 4 patas con brazos estructurales.
Asiento y respaldo en polipropileno.
Polipropilleno en negro, gris, rojo, azul y blanco.
Estructura con brazo integrado color en negro o gris.

Apilable

Acceso a Ficha Técnica en Web

DYANA
CON BRAZOS TUBO NEGRO/GRIS

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
En opción se puede tapizar asiento y respaldo.					
SUPLEMENTO ASIENTO Y RESPALDO					**50 cm**
SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO					**50 cm**

DYANA GIRATORIA

Silla giratoria acabado polipropileno.
Polipropilleno en negro, gris, rojo, azul y blanco.

Acceso a Ficha Técnica en Web

DYANA GIRATORIA

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
En opción se puede tapizar asiento y respaldo.					
SUPLEMENTO ASIENTO Y RESPALDO					**50 cm**
SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO					**50 cm**

OPCIONES DYANA

1 Brazo con Pala Grande
1 Brazo con Pala Nylón (Consultar Precio Pala Izquierda)
1 Brazo con Pala Ambidiestra (Consultar Precio Pala Izquierda)
1 Brazo con Pala Nylón + 1 Brazo (Consular Precio Pala Izquierda)
Juego de Brazos 11
Parrilla
Sistema Unión
Sistema Unión Extensible

OPCIONES VERSIÓN GIRATORIA

Rueda D.50 Rueda D.50 Style Blanda
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
Tope
Pistón Cromado
Base Estándar Aluminio D.640
Juego de Brazos 11

Suplemento Palas Izquierdas, Incluidas Palas Ambidiestras. (Excluidas Pala Grande)

*** Acesorios Goa-Dyana-Fissa Página 101*

*** Importe a sumar al precio de brazo pala derecha*

REGRESO A ÍNDICE

Fissa

COLORES POLIPPROPILENO

RAL3002 RAL7040 RAL5002 NEGRO

+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Versión Fissa Tapizada

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo y Asiento
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Versión Fissa Polipropileno
Respaldo y asiento en polipropileno rígido en colores rojo RAL3002, gris RAL7040, azul RAL5002 y negro.

Brazos
Opcionales * *Posibilidad de brazo con pala de escritura.*

Estructura
Acero pintado epoxi negro, gris plata, blanco o cromado. La versión con brazo integrado no tiene opción de tubo cromado. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,2mm. Tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,2mm. Espesor estructura con brazo integrado 1,5mm.

Apilable
Si.

Peso
Versión Fissa polipropileno: 7,0 Kg.
Versión Fissa tapizada: 8,00 Kg.
Versión Fissa brazos estructurales metal polipropileno: 7,70 Kg.
Versión Fissa brazos estructurales metal tapizada: 8,70 Kg.

Certificados
UNE-EN 1728/000 / UNE EN 1728.2012 P 6.17.

Medidas Fissa Tapizada
Alto Total Tapizada: 81 cms.
Altura Brazos Metal: 65 cms.
Altura Brazos N.º 11: 65 cms.
Altura Asiento Tapizado:50 cms.
Anchura Exterior Brazo Metal: 54 cms.
Anchura Exterior Brazo N.º 11: 62 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 49 cms.
Fondo Asiento Tapizada: 45 cms.
* *Con Brazos Metal 42 cms.*

Medidas Fissa Polipropileno
Alto Total Polipropileno: 78 cms.
Altura Brazos Metal: 65 cms.
Altura Brazos N.º 11: 65 cms.
Altura Asiento Polipropileno: 47 cms.
Anchura Exterior Brazo Metal: 54 cms.
Anchura Exterior Brazo N.º 11: 62 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 45 cms.
Fondo Asiento Polipropileno: 44 cms
* *Con Brazos Metal 42 cms.*

FISSA GREY (Carcasas embellecedoras en color gris)

Silla 4 patas con y sin brazos estructura gris.
Carcasas embellecedoras en color gris.
Asiento y respaldo disponible en todos los tapizados.

Apilable

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
FISSA GREY	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
SIN BRAZOS TUBO GRIS					**60 cm**
CON BRAZOS TUBO NEGRO/GRIS					**60 cm**

FISSA TAPIZADA

Silla 4 patas acabado tapizado.
Asiento y respaldo disponible en todos los tapizados.
Estrucutras en negro, gris, blanco o cromo.

Apilable

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
FISSA TAPIZADA	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
SIN BRAZOS TUBO NEGRO					**60 cm**
SIN BRAZOS TUBO GRIS					**60 cm**
SIN BRAZOS TUBO BLANCO					**60 cm**
SIN BRAZOS TUBO CROMO					**60 cm**

Apilable

	Basic-Goya	Melange-Real			
FISSA TAPIZADA	Bali-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
CON BRAZOS TUBO NEGRO/GRIS					**60 cm**

FISSA POLIPROPILENO

Silla 4 patas acabado polipropileno.
Polipropllileno en negro, gris, rojo y azul.
Estructuras en negro, gris, blanco o cromo.

Apilable

Acceso a Ficha Técnica en Web

FISSA POLIPROPILENO
SIN BRAZOS TUBO NEGRO
SIN BRAZOS TUBO GRIS
SIN BRAZOS TUBO BLANCO
SIN BRAZOS TUBO CROMO

COLORES POLIPROPILENO

RAL3002 RAL7040 RAL5002 NEGRO

Apilable

FISSA
POLIPROPILENO BRAZOS TUBO NEGRO / GRIS

OPCIONES FISSA

1 Brazo con Pala Grande
1 Brazo con Pala Nylón (Consultar Precio Pala Izquierda)
1 Brazo con Pala Ambidiestra (Consultar Precio Pala Izquierda)
1 Brazo con Pala Nylón + 1 Brazo (Consular Precio Pala Izquierda)
1 Brazo con Pala Haya Madera (Consultar Precio Pala Izquierda)
Juego de Brazos 11

*** Acesorios Goa-Dyana-Fissa Página 101*

Parrilla
Sistema Unión
Sistema Unión Extensible

Suplemento Palas Izquierdas, Incluidas Palas Ambidiestras. (Excluidas Pala Grande)

*** Importe a sumar al precio de brazo pala derecha*

REGRESO A ÍNDICE

Fissa

FICHA TÉCNICA

Versión Fissa Madera

Respaldo y Asiento
Fabricado en Contrachapado de Madera de Haya Natural.

Brazos
Opcionales * Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Estructura
Acero pintado epoxi negro, gris plata, blanco o cromado. La versión con brazo integrado no tiene opción de tubo cromado. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,2mm. Tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,2mm. Espesor estructura con brazo integrado 1,5mm.

Apilable
Si.

Peso
Versión Fissa madera: 10,00 Kg.
Versión Fissa Madera brazos estructurales: 10,70 Kg.

Certificados
UNE-EN 1728/00 / UNE EN 12728.2012 P 6.17.

Medidas Fissa Madera
Alto Total: 78 cms.
Altura Brazos Metal: 65 cms.
Altura Brazos N.º 11: 65 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior Brazo Metal: 54 cms.
Anchura Exterior Brazo N.º 11: 62 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 45 cms.
Fondo Asiento: 44 cms.
* Con Brazos Metal 42 cms.

Versión Fissa Giratoria

Disponible en versión polipropileno, tapizada y madera.

Version Fissa Giratoria Polipropileno
Asiento y Respaldo en polipropileno rígido en colores rojo RAL 3002, gris RAL 7040, azul RAL 5002 y negro.

Versión Fissa Giratoria Tapizada
Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
Respaldo y Asiento
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Versión Fissa Giratoria Madera
Respaldo y Asiento
Fabricado en Contrachapado de Madera de Haya.

Estructura
Acero pintado epoxi negro. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,25mm. Tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor placa 2,5mm.

Mecanismos
CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Ruedas
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
Versión Fissa Giratoria Polipropileno: 7,00 Kg.
Versión Fissa Giratoria Tapizada: 8,00 Kg.
Versión Fiisa Giratoria Madera: 10,00 Kg.

Medidas Fissa Giratoria
Alto Total : 72,5-86,5 cms.
Altura Brazos Tapizada N.º 11: 69-83 cms.
Altura Brazos Polipropileno y Madera N.º 11: 67-81 cms.
Altura Asiento Tapizado:44-58 cms.
Altura Asiento Polipropileno y Madera: 42-56 cms.
Anchura Exterior Brazo N.º 11: 62 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 45 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.

FISSA MADERA

Silla 4 patas con asiento y respaldo en madera de haya.
Estructuras en negro, gris, blanco o cromo.

Apilable

Acceso a Ficha Técnica en Web

FISSA MADERA
SIN BRAZOS TUBO NEGRO
SIN BRAZOS TUBO GRIS
SIN BRAZOS TUBO BLANCO
SIN BRAZOS TUBO CROMO

Apilable

FISSA CON BRAZOS MADERA
TUBO NEGRO / GRIS

FISSA GIRATORIA

Silla giratoria fissa polipropileno o tapizada o madera.
Disponible en version polipropileno, en colores negro, gris, rojo o azul.
En versión tapizada disponible en todos los tapizados.
Disponible en madera de haya.
Estructuras en negro.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
FISSA GIRATORIA TAPIZADA					**60 cm**

FISSA GIRATORIA POLIPROPILENO
Polipropllileno en negro, gris, rojo y azul.

COLORES POLIPROPILENO
RAL3002 RAL7040 RAL5002 NEGRO

FISSA GIRATORIA MADERA HAYA

*** Acesorios Goa-Dyana-Fissa Página 101*

OPCIONES FISSA GIRATORIA

OPCIONES VERSION GIRATORIA

Rueda D.50mm. Standard Blanda
Rueda D.50 Blanda
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
Tope
Pistón Cromado
Base Estándar Aluminio D.640
Juego de Brazos 11

REGRESO A ÍNDICE

Inca

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Trasera fabricada en polipropileno.

Asiento
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Estructura
Con brazo integrado fabricado en acero pintado en epoxi negro RAL 9005 o gris plata RAL9006 text. o cromado. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,5mm.

Apilable
Si

Peso
9,00 Kg.

Medidas Inca
Alto Total: 81 cms.
Altura Brazos: 66 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 54 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 47 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

+ de 90 Tapizados

INCA

Silla 4 patas acabado tapizado.
Asiento y respaldo disponible en todos los tapizados.
Estructuras en negro, gris o cromo.

Apilable
Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
INCA					
INCA TUBO NEGRO					**65 cm**
INCA TUBO GRIS					**65 cm**
INCA TUBO CROMO					**65 cm**

TRASERA DEL RESPALDO TAPIZADA	**Metraje Adicional**
INCREMENTO	**50 cm**

OPCIONES INCA

Sistema Unión

Sistema Unión Extensible

REGRESO A ÍNDICE

Gus

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Asiento
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Estructura
Con brazo integrado fabricado en acero pintado en epoxi negro RAL9005 o gris plata RAL9006 text. o cromado. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,5mm.

Apilable
Si.

Peso
9,00 Kg.

Medidas Gus
Alto Total: 82 cms.
Altura Brazos: 66 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 54 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 47 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

GUS

Silla 4 patas acabado tapizado.
Asiento y respaldo disponible en todos los tapizados.
Estructuras en negro, gris o cromo.

Apilable

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	elage-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
GUS TUBO NEGRO					**115 cm**
GUS TUBO GRIS					**115 cm**
GUS TUBO CROMO					**115 cm**

+ de 90 Tapizados

OPCIONES GUS

Sistema Unión

Sistema Unión Extensible

REGRESO A ÍNDICE

Vienna

FICHA TÉCNICA

Respaldo
Fabricado en marco en haya barnizado natural o lacado en negro.
Rejilla vegetal.

Asiento
Fabricado en marco en haya barnizado natural o lacado en negro.
Rejilla vegetal.

Versión con Brazos
Patín en acero cromado con integración lineal de brazos. Apoyo en haya barnizado natural o lacado en negro.

Estructura
Patín en acero cromado. Diámetro 25mm, espesor 1,5mm.

Apilable
No.

Peso
Versión Vienna sin brazos: 6,00 Kg.
Versión Vienna con btazos: 8,00 Kg.

Medidas Vienna
Alto Total: 81,5 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 47 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 42cms.

Medidas Vienna Brazos
Alto Total: 81,5 cms.
Altura Brazos 71 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 42cms.

VIENNA MARCO NATURAL SIN BRAZOS

Silla Patín con marco de haya y rejilla vegetal.
Sin brazos estructurales.
Marcos en acabados natural.

Acceso a Ficha Técnica en Web

VIENNA MARCO NATURAL SIN BRAZOS

VIENNA MARCO NATURAL CON BRAZOS

Silla Patín con marco de haya y rejilla vegetal.
Con brazos estructurales.
Marcos en acabados natural.

Acceso a Ficha Técnica en Web

VIENNA MARCO NATURAL CON BRAZOS

VIENNA MARCO NEGRO SIN BRAZOS

Silla Patín con marco de haya y rejilla vegetal.
Sin brazos estructurales.
Marcos en acabados negro.

Acceso a Ficha Técnica en Web

VIENNA MARCO NEGRO SIN BRAZOS

VIENNA MARCO NEGRO CON BRAZOS

Silla Patín con marco de haya y rejilla vegetal.
Con brazos estructurales.
Marcos en acabados negro.

Acceso a Ficha Técnica en Web

VIENNA MARCO NEGRO CON BRAZOS

OPCIONES VIENNA

Respaldo rejilla Natural
Asiento rejilla Natural

Respaldo rejilla Negro
Asiento rejilla Negro

REGRESO A ÍNDICE

Córdoba

Colores Polipropileno

FICHA TÉCNICA

Colores Disponibles
Negro, azul, burdeos y blanca. NOVEDAD

Respaldo
Fabricado en polipropileno, con un 25% de fibra de vidrio para mejorar resistencia y durabilidad.

Asiento
Fabricado en polipropileno, con un 25% de fibra de vidrio para mejorar resistencia y durabilidad.

Estructura
Fabricada en acero pintado epoxi gris plata.
Tubo elíptico 30x15mm, espesor 1,5mm-

Apilable
No.

Peso
11,00 Kg.

Certificados
UNE EN 8584/84. CATAS

Medidas
Alto Total: 81 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 54 cms.
Anchura Interior: 43 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 40 cms.

Carro Transporte Córdoba

Estructura
Fabricado en hierro.

Capacidad
10 Sillas.

Peso
10 Kg.

Medidas Carro



CÓRDOBA PLEGABLE

CATAS

Silla plegable en polipropileno.
En negro, azul, burdeos y blanca.

Acceso a Ficha Técnica en Web

SILLA CORDOBA

CARRO CÓRDOBA PLEGABLE

Acceso a Ficha Técnica en Web

CARRO TRANSPORTE

REGRESO A ÍNDICE

SALAS DE ESPERA

05

SALAS DE ESPERA

GOA MALLA
Pág 82

CLOE
Pág 83

OWEN POLIPROPILENO
Pág 84

OWEN TAPIZADA
Pág 84

FAMA POLIPROPILENO
Pág 85

FAMA TAPIZADA
Pág 85

DYANA POLIPROPILENO
Pág 86

DYANA TAPIZADA
Pág 86

FISSA POLIPROPILENO
Pág 87

FISSA TAPIZADA
Pág 87

FISSA MADERA
Pág 87

LEÓN METÁLICA
Pág 88

SELENA 1 PLAZA
Pág 89

SELENA 2 PLAZAS
Pág 89

SELENA 3 PLAZAS
Pág 89

MÁLAGA
Pág 90

PALMA
Pág 90

REGRESO A ÍNDICE

Goa Bancada

GAMA DE COLORES DE MALLA

Negro Blanco Rojo Azul Gris Naranja Beige

+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Bancada disponible en 2, 3, 4 y 5 plazas.

Tapizados
Respaldo disponible en malla colores negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Asiento
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Brazos
Opcionales Brazo Fijo Nº 11.

Estructura
Acero pintado epoxi negro.
Medidas: Tubo oval 30x15 mm, espesor 1,25 mm / tubo redondo, diámetro 18 mm, espesor 1,5 mm. Espesor placa 2,5 mm.
Cavallotto espesor 2,5 mm.

Viga
Acero pintado epoxi negro.
Disposición vertical para doble alma anti torsión.
Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

Pata de Serie
Acero pintado epoxi negro,*(**Color gris plata y cromada con incremento de precio.)*
Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L .570 mm.

Patas Opcionales
*Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm.
*Pata con forma de “V” invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

Mesa Opcional
Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor.
Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.

Certificados
Pata estándar: UNE EN 1728:2000.
Pata para anclar al suelo: UNE EN 1728:2000.
Pata V (invertida): UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.

Medidas
Fondo: 65 cms.
Altura Plaza: 75 cms.
Altura Asiento: 48 cms.
Ancho 2 plazas: 100 cms.
Ancho 3 plazas: 150 cms.
Ancho 4 plazas: 200 cms.
Ancho 5 plazas: 250 cms.
Fondo Exterior pata en “T” invertida: 65 cms.
Fondo Exterior pata en “V” invertida: 58 cms.
Fondo Interior: 42 cms.

Componentes de Serie

Viga acero pintado epoxi negro.
Pata con forma de “T” color negro invertida curva.

GOA MALLA

Bancada respaldo en malla en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Pata con forma de “T” invertida curva color negro.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
GOA MALLA 2 PLAZAS					**120 cm**
GOA MALLA 3 PLAZAS					**180 cm**
GOA MALLA 4 PLAZAS					**240 cm**
GOA MALLA 5 PLAZAS					**300 cm**

OPCIONES GOA

Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc

Pata Gris en forma “T” invertida curva

Pata Cromada en forma “T” invertida curva

Pata para anclar al suelo Negra

Pata con forma de "V" invertida Negra

Pata con forma de "V" invertida Gris

Unidad Brazo 11

1 Brazo con Pala Nylon (Consultar Precio Pala Izquierda)

1 Brazo con Pala Ambidiestra (Consultar Precio Pala Izquierda)

REGRESO A ÍNDICE

Cloe Bancada

Colores Polipropileno

FICHA TÉCNICA

Bancada disponible en 2, 3, 4 y 5 plazas.

"Perfecta para zonas comunes de tránsito moderado donde prima la estética."

Colores
Morado, pistacho, blanco, naranja RAL2003, rojo azul y negro.

Monocarcasa
Modelado en polipropileno.

Estructura
Acero pintado epoxi negro. Diámetro 18mm espesor 1,5mm.
Espesor placa 2,5mm. Cavalloto espesor 2,5mm.

Viga
Acero pintado epoxi negro.
Disposición vertical para doble alma anti torsión.
Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

Pata de Serie
Acero pintado epoxi negro,*(**Color gris plata y cromada con incremento de precio.)*
Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L .570 mm.

Patas Opcionales
*Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm.
*Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

Mesa Opcional
Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor.
Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.

Certificados
Pata estándar: UNE EN 1728:2000.
Pata para anclar al suelo: UNE EN 1728:2000.
Pata V (invertida): UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.

Medidas
Fondo: 65 cms.
Altura Plaza: 79 cms.
Altura Asiento: 45 cms.
Ancho 2 plazas: 100 cms.
Ancho 3 plazas: 150 cms.
Ancho 4 plazas: 200 cms.
Ancho 5 plazas: 250 cms.
Fondo Exterior pata en "T" invertida: 65 cms.
Fondo Exterior pata en "V" invertida: 58 cms.
Fondo Interior: 41 cms.

Componentes de Serie

Viga acero pintado epoxi negro.
Pata con forma de "T" color negro invertida curva.

CLOE

Bancada con plazas acabadas en polipropileno.
Polipropileno en morado, pistacho, blanco, naranja, rojo, azul y negro.
Pata con forma de "T" invertida curva color negro.

CLOE 2 PLAZAS
CLOE 3 PLAZAS
CLOE 4 PLAZAS
CLOE 5 PLAZAS

Acceso a Ficha Técnica en Web

OPCIONES CLOE

Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc

Pata Gris en forma "T" invertida curva

Pata Cromada en forma "T" invertida curva

Pata para anclar al suelo Negra

Pata con forma de "V" invertida Negra

Pata con forma de "V" invertida Gris

"Perfecta para zonas comunes de tránsito moderado donde prima la estética."

REGRESO A ÍNDICE

Owen Bancada

Owen Polipropileno

Owen Tapizada

+ de 90 Tapizados

Colores Polipropileno

Morado | Pistacho | Blanco | RAL 2003

RAL1012 | Azul | RAL8022

FICHA TÉCNICA

Bancada disponible en 2, 3, 4 y 5 plazas.

Colores
Morado, pistacho, blanco perla RAL1013, naranja RAL2003, amarillo limón RAL1012, azul y marrón oscuro RAL8022.

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados**.**

Monocarcasa
Modelado en polipropileno.

Versión Asiento Tapizado
Monocarcasa modelado en polipropileno**.**
Asiento
Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Brazos
Sin posibilidad de adaptación.

Estructura
Acero pintado epoxi negro. Diámetro 18mm espesor 1,5mm. Placa 80x5mm L.254mm. Cavalloto espesor 2,5mm.

Viga
Acero pintado epoxi negro.
Disposición vertical para doble alma anti torsión.
Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

Pata de Serie
Acero pintado epoxi negro,*(**Color gris plata y cromada con incremento de precio.)*
Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L .570 mm.

Patas Opcionales
*Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm.
*Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

Mesa Opcional
Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor.
Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.

Certificados
Pata estándar: UNE EN 1728:2000.
Pata para anclar al suelo: UNE EN 1728:2000.
Pata V (invertida): UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.

Medidas
Fondo: 65 cms.
Altura Plaza: 77 cms.
Altura Asiento sin Tapizar : 45 cms. Tapizado + 1,5 cms.
Ancho 2 plazas: 100 cms.
Ancho 3 plazas: 150 cms.
Ancho 4 plazas: 200 cms.
Ancho 5 plazas: 250 cms.
Fondo Exterior pata en "T" invertida: 65 cms.
Fondo Exterior pata en "V" invertida: 62 cms.
Fondo Interior: 40 cms.

Componentes de Serie

Viga acero pintado epoxi negro.
Pata con forma de "T" color negro invertida curva.

OWEN

Bancada respaldo y asiento en polipropileno.
Polipropileno en morado, pistacho, blanco perla, naranja, amarillo limón, azul y marrón oscuro.
Pata con forma de "T" invertida curva color negro.

Acceso a Ficha Técnica en Web

OWEN 2 PLAZAS
OWEN 3 PLAZAS
OWEN 4 PLAZAS
OWEN 5 PLAZAS

OWEN ASIENTO TAPIZADO

PVP POR UNIDAD DE PLAZA DE ASIENTO TAPIZADA

	Bali-Goya	Melange-Real			
En opción se puede tapizar asiento.	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
INCREMENTO POR UNIDAD					**60 cm**

OPCIONES OWEN

Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc

Pata Gris en forma "T" invertida curva

Pata Cromada en forma "T" invertida curva

Pata para anclar al suelo Negra

Pata con forma de "V" invertida Negra

Pata con forma de "V" invertida Gris

REGRESO A ÍNDICE

Fama Bancada

Fama Polipropileno

Fama Tapizada

+ de 90 Tapizados

Colores Polipropileno



FICHA TÉCNICA

Bancada disponible en 2, 3, 4 y 5 plazas.

Colores
Naranja RAL2003, rojo RAL3000, verde RAL6017, azul RAL5003, blanco RAL9003 y negro RAL9005.

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Monocarcasa
Modelado en polipropileno. “Respaldo flexible-Asiento rígido”.

Versión Polipropileno y Tapizada
Monocarcasa modelado en polipropileno. “Respaldo flexible - asiento rígido”.
Respaldo Versión Tapizada
Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).
Asiento Versión Tapizada
Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Brazos
Sin posibilidad de adaptación.

Estructura
Acero pintado epoxi negro. Diámetro 20mm espesor 1,9mm tipo “asform”. Espesor placa 2,5mm. Cavalloto espesor 2,5mm.

Viga
Acero pintado epoxi negro.
Disposición vertical para doble alma anti torsión.
Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

Pata de Serie
Acero pintado epoxi negro,*(**Color gris plata y cromada con incremento de precio.)*
Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L .570 mm.

Patas Opcionales
*Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm.
*Pata con forma de “V” invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

Mesa Opcional
Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor.
Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.

Certificados
Pata estándar: UNE EN 1728:2000.
Pata para anclar al suelo: UNE EN 1728:2000.
Pata V (invertida): UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.

Medidas
Fondo: 65 cms.
Altura Plaza: 76 cms.
Altura Asiento: 45 cms. Tapizado + 2 cms.
Ancho 2 plazas: 100 cms.
Ancho 3 plazas: 150 cms.
Ancho 4 plazas: 200 cms.
Ancho 5 plazas: 250 cms.
Fondo Exterior pata en “T” invertida: 62 cms.
Fondo Exterior pata en “V” invertida: 58 cms.
Fondo Interior: 42 cms.

Componentes de Serie

Viga acero pintado epoxi negro.
Pata con forma de “T” color negro invertida curva.

FAMA

Bancada respaldo y asiento en polipropileno.
Polipropilleno en naranja, rojo, verde, azul, blanco y negro.
Pata con forma de “T” invertida curva color negro.

Acceso a Ficha Técnica en Web

FAMA PP 2 PLAZAS
FAMA PP 3 PLAZAS
FAMA PP 4 PLAZAS
FAMA PP 5 PLAZAS

FAMA TAPIZADA

PVP POR UNIDAD DE PLAZA DE ASIENTO y RESPALDO TAPIZADA

En opción se puede tapizar asiento y respaldo.

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
INCREMENTO POR UNIDAD					**50 cm**

PVP POR UNIDAD DE PLAZA DE ASIENTO TAPIZADA

INCREMENTO POR UNIDAD	**50 cm**

OPCIONES FAMA

Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc

Pata Gris en forma “T” invertida curva

Pata Cromada en forma “T” invertida curva

Pata para anclar al suelo Negra

Pata con forma de "V" invertida Negra

Pata con forma de "V" invertida Gris

REGRESO A ÍNDICE

Dyana Bancada

Dyana Polipropileno

Dyana Tapizada

Colores Polipropileno

RAL9003	RAL3000	RAL7045	RAL5010	RAL9005

FICHA TÉCNICA

Bancada disponible en 2, 3, 4 y 5 plazas.

Colores
Blanco RAL9003, rojo RAL3000, gris RAL7045, azul RAL5010 negro RAL9005.

Tapizados
Disponible en toda nuestras variedad de tapizados.

Versión Dyana Polipropileno
Respaldo y Asiento: Rígido en polipropileno.

Versión Dyana Tapizada
Respaldo y Asiento.
Rígido en polipropileno. Panel fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Brazos
Opcionales * Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Estructura
Acero pintado epoxi negro. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,25mm / tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor placa 2,5mm. Cavalloto espesor 2,5mm.

Viga
Acero pintado epoxi negro.
Disposición vertical para doble alma anti torsión.
Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

Pata de Serie
Acero pintado epoxi negro,*(**Color gris plata y cromada con incremento de precio.)*
Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L .570 mm.

Patas Opcionales
*Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm.
*Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

Mesa Opcional
Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor.
Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.

Certificados
Pata estándar: UNE EN 1728:2000.
Pata para anclar al suelo: UNE EN 1728:2000.
Pata V (invertida): UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.

Medidas
Fondo: 65 cms.
Altura Plaza: 75 cms.
Altura Asiento: 45 cms.
Ancho 2 plazas: 100 cms.
Ancho 3 plazas: 150 cms.
Ancho 4 plazas: 200 cms.
Ancho 5 plazas: 250 cms.
Fondo Exterior pata en "T" invertida: 62 cms.
Fondo Exterior pata en "V" invertida: 58 cms.
Fondo Interior: 40 cms.

Componentes de Serie

Viga acero pintado epoxi negro.
Pata con forma de "T" color negro invertida curva.

DYANA POLIPROPILENO

Bancada respaldo y asiento en polipropileno.
Polipropileno en negro, gris, rojo, azul y blanco.
Pata con forma de "T" invertida curva color negro.

Acceso a Ficha Técnica en Web

DYANA 2 PLAZAS
DYANA 3 PLAZAS
DYANA 4 PLAZAS
DYANA 5 PLAZAS

DYANA TAPIZADA

PVP POR UNIDAD DE PLAZA DE ASIENTO y RESPALDO TAPIZADA

En opción se puede tapizar asiento y respaldo.

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
INCREMENTO POR UNIDAD					**50 cm**

PVP POR UNIDAD DE PLAZA DE ASIENTO TAPIZADA

INCREMENTO POR UNIDAD	**50 cm**

OPCIONES DYANA

Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc

Pata Gris en forma "T" invertida curva

Pata Cromada en forma "T" invertida curva

Pata para anclar al suelo Negra

Pata con forma de "V" invertida Negra

Pata con forma de "V" invertida Gris

Unidad Brazo 11

1 Brazo con Pala Nylon (Consultar Precio Pala Izquierda)

1 Brazo con Pala Ambidiestra (Consultar Precio Pala Izquierda)

+ de 90 Tapizados

REGRESO A ÍNDICE

Fissa Bancada

Fissa Polipropileno

Fissa Tapizada

+ de 90 Tapizados

Fissa Madera

FICHA TÉCNICA

Bancada disponible en 2, 3, 4 y 5 plazas.

Tapizados
Disponible en toda nuestras variedad de tapizados.

Versión Fissa Polipropileno
Colores
Rojo RAL3002, gris RAL7040, Azul RAL5002, y negro.
Respaldo y Asiento
Rígido en polipropileno.

Versión Fissa Tapizada
Respaldo y Asiento
Fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).
Tapizados
Disponible en toda nuestras variedad de tapizados.

Versión Fissa Madera
Respaldo y Asiento
Contrachapado de haya natural.

Brazos
Opcionales * Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Estructura
Acero pintado epoxi negro. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,25mm / tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor placa 2,5mm. Cavalloto espesor 2,5mm.

Viga
Acero pintado epoxi negro.
Disposición vertical para doble alma anti torsión.
Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

Pata de Serie
Acero pintado epoxi negro,*(**Color gris plata y cromada con incremento de precio.)*
Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L .570 mm.

Patas Opcionales
*Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm.
*Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

Mesa Opcional
Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor.
Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.

Certificados
Pata estándar: UNE EN 1728:2000.
Pata para anclar al suelo: UNE EN 1728:2000.
Pata V (invertida): UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.

Medidas
Fondo: 65 cms.
Altura Plaza: 75 cms.
Altura Asiento: 45 cms.
Ancho 2 plazas: 100 cms.
Ancho 3 plazas: 150 cms.
Ancho 4 plazas: 200 cms.
Ancho 5 plazas: 250 cms.
Fondo Exterior pata en "T" invertida: 62 cms.
Fondo Exterior pata en "V" invertida: 58 cms.
Fondo Interior: 40 cms.

Componentes de Serie

Viga acero pintado epoxi negro.
Pata con forma de "T" color negro invertida curva.

FISSA POLIPROPILENO

Bancada respaldo y asiento en polipropileno.
Polipropileno en negro, gris, rojo o azul.
Pata con forma de "T" invertida curva color negro.

Acceso a Ficha Técnica en Web

FISSA PP 2 PLAZAS
FISSA PP 3 PLAZAS
FISSA PP 4 PLAZAS
FISSA PP 5 PLAZAS

FISSA TAPIZADA

Bancada disponible en todos los tapizados.
Pata con forma de "T" invertida curva color negro.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
FISSA TAPIZADA 2 PLAZAS					**120 cm**
FISSA TAPIZADA 3 PLAZAS					**180 cm**
FISSA TAPIZADA 4 PLAZAS					**240 cm**
FISSA TAPIZADA 5 PLAZAS					**300 cm**

FISSA MADERA

Bancada acabado en madera de haya.
Pata con forma de "T" invertida curva color negro.

Acceso a Ficha Técnica en Web

FISSA MADERA 2 PLAZAS
FISSA MADERA 3 PLAZAS
FISSA MADERA 4 PLAZAS
FISSA MADERA 5 PLAZAS

OPCIONES FISSA

**Suplemento Unidad Carcasa*
Respaldo / Asiento en Color Gris (FISSA GREY)
Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc

Pata Gris en forma "T" invertida curva

Pata Cromada en forma "T" invertida curva

Pata para anclar al suelo Negra

Pata con forma de "V" invertida Negra

Pata con forma de "V" invertida Gris

Unidad Brazo 11

1 Brazo con Pala Nylon (Consultar Precio Pala Izquierda)

1 Brazo con Pala Ambidiestra (Consultar Precio Pala Izquierda)

REGRESO A ÍNDICE

León Bancada

FICHA TÉCNICA

Bancada disponible en 2, 3, 4 y 5 plazas.

Color
Gris metalizado automoción.

Respaldo
Chapa multiperforada.

Asiento
Chapa multiperforada.

Estructura
Fabricada en acero pintado epoxi gris metalizado automoción.
Cavallotto espesor 2,5 mm.

Viga
Acero pintado epoxi negro
Disposición vertical para doble alma anti torsión.
Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

Pata de Serie
Acero pintado gris plata.
Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L .570 mm.

Patas Opcionales
*Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm.
*Pata con forma de “V” invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

Mesa Opcional
Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor.
Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.

Certificados
Pata estándar: UNE EN 1728:2000.
Pata para anclar al suelo: UNE EN 1728:2000.
Pata V (invertida): UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.

Medidas
Fondo: 65 cms.
Altura Plaza: 80 cms.
Altura Asiento: 46 cms.
Ancho 2 plazas: 100 cms.
Ancho 3 plazas: 150 cms.
Ancho 4 plazas: 200 cms.
Ancho 5 plazas: 250 cms.
Fondo Exterior pata en “T” invertida: 65 cms.
Fondo Exterior pata en “V” invertida: 58 cms.
Fondo Interior: 41 cms.

Componentes de Serie

Viga acero pintado epoxi negro.
Pata con forma de “T” color gris plata invertida curva.

LEÓN METÁLICA

Bancada metálica en chapa multiperforada.
Pata con forma de “T” invertida curva color gris.

Acceso a Ficha Técnica en Web

LEÓN METÁLICA 2 PLAZAS
LEÓN METÁLICA 3 PLAZAS
LEÓN METÁLICA 4 PLAZAS
LEÓN METÁLICA 5 PLAZAS

OPCIONES LEON

Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc

Pata para anclar al suelo Negra

Pata con forma de "V" invertida Gris

REGRESO A ÍNDICE

Selena

FICHA TÉCNICA

Disponible en 1, 2, y 3 plazas.

Tapizado
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Fabricado con tablero de fibra de DM. Relleno de goma flexible de alta densidad. (30Kg/m3).

Asiento
Fabricado con tablero de fibra de DM. Relleno de goma flexible de alta densidad. (40Kg/m3).

Estructura
Con brazos integrado fabricada en acero pintado epoxi gris plata RAL9006 text. Tubo oval 40x20mm, espesor 2mm.

Peso
1 Plaza: 14,00 Kg.
2 Plazas 24,00 Kg.
3 Plazas 34,00 Kg.

Medidas
Altura Plaza: 87 cms.
Altura Asiento: 64 cms.
Fondo Exterior: 70 cms.
Fondo Interior: 50 cms.

Ancho Exterior 1 plaza: 64 cms
Ancho Interior 1 plaza: 56 cms.

Ancho Exterior 2 plazas: 120 cms.
Ancho Interior 2 plazas: 112 cms.

Ancho Exterior 3 plazas: 179 cms.
Ancho Interior 3 plazas: 171 cms.

+ de 90 Tapizados

SELENA

Sofá disponible en todos los tapizados.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
SELENA 1 PLAZA			-		**185 cm**

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
SELENA 2 PLAZAS			-		**355 cm**

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
SELENA 3 PLAZAS			-		**525 cm**

REGRESO A ÍNDICE

Palma - Málaga

FICHA TÉCNICA

Palma

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Asiento
Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Estructura
Fabricada en acero pintado epoxi negro o gris plata RAL9006 text. Diámetro 30mm, espesor 1,5mm.

Peso
12,00 Kg.

Medidas
Altura Plaza: 79 cms.
Altura Asiento: 46 cms.
Ancho Exterior: 60 cms.
Ancho Interior: 56 cms.
Fondo Exterior: 68 cms.
Fondo Interior: 50 cms.

FICHA TÉCNICA

Málaga

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Asiento
Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Estructura
Fabricada en acero pintado epoxi negro. Diámetro 22mm, espesor 1,5mm.

Peso
12,00 Kg.

Medidas
Altura Plaza: 72 cms.
Altura Asiento: 43 cms.
Ancho Exterior: 60 cms.
Ancho Interior: 56 cms.
Fondo Exterior: 71 cms.
Fondo Interior: 48 cms.

+ de 90 Tapizados

PALMA

Butaca disponible en todos los tapizados.
Estructura en negro o gris.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
PALMA NEGRO/GRIS					**130 cm**

MÁLAGA

Butaca disponible en todos los tapizados.
Estructura en negro.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
MÁLAGA					**130 cm**

REGRESO A ÍNDICE

CONTRACT

06

CLOE GRAVITY

Pág 92

OWEN GRAVITY

Pág 92

FAMA GRAVITY

Pág 92

CLOE FYRE

Pág 93

OWEN FYRE

Pág 93

FAMA FYRE

Pág 93

VALKIRIA L FYRE

Pág 94

VALKIRIA L GRAVITY

Pág 94

VALKIRIA L MADERA

Pág 94

VALKIRIA S TABURETE

Pág 95

VALKIRIA S TABURETE TRINEO

Pág 95

KAIRA FYRE

Pág 96

KAIRA GRAVITY

Pág 96

KAIRA MADERA

Pág 96

REGERESO A ÍNDICE

Gravity

VINCOLO SILLERÍA DE OFICINA desde 1993

CONTRACT

Cloe Gravity

Colores Polipropileno

Morado, Pistacho, Blanco, RAL2003, Rojo, Azul, Negro

Owen Gravity

Colores Polipropileno

Morado, Pistacho, RAL1013, RAL2009, RAL1012, Azul, RAL8022

+ de 90 Tapizados

Fama Gravity

Colores Polipropileno

RAL2003, RAL3000, RAL6017, RAL5003, RAL9003, RAL9005

+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Cloe Gravity

Colores
Morado, pistacho, blanco, naranja RAL2003, rojo azul y negro.
Monocarcasa
Moldeado en polipropileno.
Mecanismos
Giro 360º.
Base
De 4 patas color negro con zapatos de PVC acolchados, fabricada en nylon con 30% de fibra de vidirio, para mejorar resistencia y durabilidad. **Prueba de carga estática de 900Kg. durante 1 min. Superada.** *En opción en color blanco.
Peso
6,00Kg.
Medidas
Altura Plaza: 75 cms.
Altura Asiento: 46,5 cms.
Ancho Exterior: 43,5 cms.
Ancho Interior: 43,5 cms.
Fondo Exterior: 42 cms.
Fondo Interior: 41 cms.

Owen Gravity

Colores
Morado, pistacho, blanco perla RAL1013, naranja RAL2009, amarillo limón RAL1012 azul y marrón oscuro RAL8022.
Monocarcasa
Moldeado en polipropileno.
En opción se puede tapizar el asiento.
Mecanismos
Giro 360º.
Base
De 4 patas color negro con zapatos de PVC acolchados, fabricada en nylon con 30% de fibra de vidirio, para mejorar resistencia y durabilidad. **Prueba de carga estática de 900Kg. durante 1 min. Superada.** *En opción en color blanco.
Peso
6,00Kg.
Medidas
Altura Plaza: 75 cms.
Altura Asiento: 46,5 cms.
Ancho Exterior: 44,5 cms.
Ancho Interior: 44,5 cms.
Fondo Exterior: 42 cms.
Fondo Interior: 42 cms.

Fama Gravity

Colores
Naranja RAL2003, rojo RAL3000, verde RAL6017, azul RAL5003, blanco RAL9003 y negro RAL9005
Monocarcasa
Modelado en polipropileno. Respaldo flexible / Asiento Rígido.
En opción se puede tapizar respaldo y asiento.
Mecanismos
Giro 360º.
Base
De 4 patas color negro con zapatos de PVC acolchados, fabricada en nylon con 30% de fibra de vidirio, para mejorar resistencia y durabilidad. **Prueba de carga estática de 900Kg. durante 1 min. Superada.** *En opción en color blanco.
Peso
6,50Kg.
Medidas
Altura Plaza: 75 cms.
Altura Asiento: 46,5 cms.
Ancho Exterior: 44,5 cms.
Ancho Interior: 44,5 cms.
Fondo Exterior: 42 cms.
Fondo Interior: 42 cms.

CLOE GRAVITY

Silla monocarcasa en colores.
Morado, pistacho, blanco, naranja,
rojo, azul y negro.
Base giratoria 4 patas en color negro.
No se puede tapizar.

Acceso a Ficha Técnica en Web

CLOE GRAVITY

OWEN GRAVITY

Silla Monocarcasa en colores.
Morado, pistacho, blanco perla, naranja,
amarillo limón, azul y marrón oscuro.
Base giratoria 4 patas en color negro.
En opción se puede tapizar asiento.

Acceso a Ficha Técnica en Web

OWEN GRAVITY

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO					**60 cm**

FAMA GRAVITY

Silla monocarcasa en colores.
Naranja, rojo, verde, azul, blanco y negro.
Base giratoria 4 patas en color negro.
En opción se puede tapizar asiento y respaldo.

Acceso a Ficha Técnica en Web

FAMA GRAVITY

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
SUPLEMENTO ASIENTO Y RESPALDO					**50 cm**
SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO					**50 cm**

OPCIONES GRAVITY

Base Garvity Giatoria 4 Patas Color Blanco

REGRESO A ÍNDICE

Fyre

VINCOLO SILLERÍA DE OFICINA desde 1993

CONTRACT

Cloe Fyre

Colores Polipropileno

Owen Fyre

Colores Polipropileno

+ de 90 Tapizados

Fama Fyre

Colores Polipropileno



+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Cloe Fyre

Colores
Morado, pistacho, blanco, naranja RAL2003, rojo, azul y negro.

Monocarcasa
Modelado en polipropileno.

Mecanismos
CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base
Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad.
Diámetro 670 mm.

Peso 4,4 Kg.

Medidas
Altura Total: 75-90 cms.
Altura Asiento: 42-58 cms.
Ancho Exterior: 44 cms.
Ancho Interior: 44 cms.
Fondo Exterior 43 cms.
Fondo Interior: 41 cms.
Medida Exterior con base Fyre: 67 cms.

Owen Fyre

Colores
Morado, pistacho, blanco perla RAL1013, naranja RAL2009, amarillo limón RAL1012, azul y marrón oscuro RAL8022.

Monocarcasa
Modelado en polipropileno.

Mecanismos
CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base
Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad.
Diámetro 670 mm.

Peso 4,3 Kg.

Medidas
Altura Total: 71-87 cms.
Altura Asiento: 42-58 cms.
Ancho Exterior: 44 cms.
Ancho Interior: 44 cms.
Fondo Exterior: 43 cms.
Fondo Interior: 41 cms.
Medida Exterior con base Fyre: 67 cms.

Fama Fyre

Colores
Naranja RAL2003, rojo RAL3000, verde RAL6017, azul RAL5003, blanco RAL9003 y negro RAL9005.

Monocarcasa
Modelado en polipropileno. Respaldo flexible / Asiento Rígido.

Mecanismos
CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base
Fabricada en aluminio pulido,
de gran resistencia y durabilidad.
Diámetro 670 mm.

Peso 4,9 Kg.

Medidas
Altura Total: 70-84 cms.
Altura Asiento: 42-58 cms.
Ancho Exterior: 44 cms.
Ancho Interior: 44 cms.
Fondo Exterior: 43 cms.
Fondo Interior 41 cms.
Medida Exterior con base Fyre: 67 cms.

CLOE FYRE

Silla monocarcasa en colores.
Morado, pistacho, blanco, naranja, rojo, azul y negro.
Base Fyre Aluminio 4 patas 670mm.
No se puede tapizar.

Acceso a Ficha Técnica en Web

CLOE FYRE

OWEN FYRE

Silla monocarcasa en colores.
Morado, pistacho, blanco perla, naranja, amarillo limón, azul y marrón oscuro.
Base Fyre Aluminio 4 patas 670mm.
En opción se puede tapizar asiento.

Acceso a Ficha Técnica en Web

OWEN FYRE

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO					**60 cm**

FAMA FYRE

Silla monocarcasa en colores.
Naranja, rojo, verde, azul, blanco y negro.
Base Fyre Aluminio 4 patas 670mm.
En opción se puede tapizar asiento y respaldo.

Acceso a Ficha Técnica en Web

FAMA FYRE

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
SUPLEMENTO ASIENTO Y RESPALDO					**50 cm**
SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO					**50 cm**

REGRESO A ÍNDICE

Valkiria L

VINCOLO SILLERÍA DE OFICINA desde 1993

CONTRACT

Valkiria L Base Fyre

+ de 90 Tapizados

Valkiria L Madera

+ de 90 Tapizados

Valkiria L Base Gravity

+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Valkiria L Base Fyre

Tapizados
Respaldo disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
Respaldo
Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).
Asiento
Fabricado en madera contrachapado de haya.Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kgm/3).
Versión Base Fyre
Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad Diámetro 670mm. Giratoria 360º.
Peso
Versión Valkiria L Fyre 6,80 Kg.
Medidas Versión Valkiria L Fyre
Altura Total: 77-92 cms.
Altura Asiento: 44-59 cms.
Ancho Exterior: 52 cms.
Ancho Interior: 52 cms.
Fondo Exterior: 50 cms.
Fondo Interior: 42 cms.
Medida Exterior con base Fyre: 67 cms.

Valkiria L Madera

Tapizados
Respaldo disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
Respaldo
Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).
Asiento
Fabricado en madera contrachapado de haya.Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kgm/3).
BasePata Madera
Fabricada en madera de haya con estructura interna de acero.
Peso
Versión Valkiria L Madera 5,40 Kg.
Medidas Versión Valkiria L Madera
Altura Total: 83 cms.
Altura Asiento: 51 cms.
Ancho Exterior: 52 cms.
Ancho Interior: 52 cms.
Fondo Exterior: 50 cms.
Fondo Interior: 42 cms.

Valkiria L Base Gravity

Tapizados
Respaldo disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
Respaldo
Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).
Asiento
Fabricado en madera contrachapado de haya.Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kgm/3).
Base Gravity
De 4 patas giratoria con zapatos de PVC acolchados, fabricada en nylón con 30% de fibra de vidrio para mejorar resistencia y durabilidad. Giratoria 360º.
Disponible en color blanco y negro.
Prueba de carga estática de 900 Kg durante 1 minuto superada.
Peso.
Versión Valkiria L Gravity 6,80 Kg
Medidas Versión Valkiria L Gravity
Altura Total: 83 cms.
Altura Asiento: 49 cms.
Ancho Exterior: 52 cms.
Ancho Interior: 52 cms.
Fondo Exterior: 50 cms.
Fondo Interior: 42 cms

.

VALKIRIA L FYRE

Silla contract giratoria 360º disponible en todos los tapizados.
Base Fyre Aluminio 4 patas 670mm.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
VALKIRIA L FYRE					**80 cm**

OPCIONES VALKIRIA L FYRE

Silla contract giratoria 360º disponible en todos los tapizados.
Base piramidal cromo 650mm + pistón cromo.
Regulable en altura.

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
VALKIRIA PIRAMIDAL CROMO					**80 cm**

Silla contract giratoria 360º disponible en todos los tapizados.
Base Nylon Style D640mm + pistón.
Regulable en altura.

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
VALKIRIA L NYLON					**80 cm**

VALKIRIA L MADERA

Silla contract 4 patas disponible en todos los tapizados.
4 patas en madera de haya con estructura interna de acero
No Apilable.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Basic-Goya Bali-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
VALKIRIA L MADERA					**80 cm**

VALKIRIA L GRAVITY

Silla contract giratoria 360º disponible en todos los tapizados.
Base giratoria 4 patas en color negro.
En opción base giratoria color blanco.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Basic-Goya Bali-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
VALKIRIA L GRAVITY					**80 cm**

OPCIONES VALKIRIA L GRAVITY

Base Gravity Giatoria 4 Patas Color Blanco

REGRESO A ÍNDICE

Valkiria S

VINCOLO SILLERÍA DE OFICINA desde 1993

CONTRACT

Valkiria S Trineo

+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Valkiria S Trineo

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Fabricado en madera contrachapado de haya.Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kgm/3).

Asiento
Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Estructura
Fabricado en acero cromado.

Certificados
NORMA UNI EN: 1728:2012 + AC 2013. CATAS

Peso
6,80 Kg.

Medidas
Altura Total 95 cms.
Altura Asiento 75 cms.
Ancho Exterior 40 cms.
Ancho Interior 40 cms.
Fondo Exterior 46 cms.
Fondo Interior 38 cms.
Medida Exterior base Trineo:
Ancho 47 cms.
Fondo 50 cms.

VALKIRIA S TABURETE TRINEO

Disponible en todos los tapizados.
Estructura cromada tipo trineo altura fija asiento 75 cms.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
VALKIRIA S TRINEO					**70 cm**

VALKIRIA S TABURETE

Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.
Aro reposapies terminación en cromo.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
VALKIRIA S TABURETE					**70 cm**

Valkiria S Taburete

+ de 90 Tapizados

Valkiria S Taburete

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Fabricado en madera contrachapado de haya.Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kgm/3).

Asiento
Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Mecanimos
ALTURA.

Base
Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 670mm.

Reposapies
Aro con cuatro radios fabricado en acero cromado. Regulable en altura.

Pistón
Pistón taburete cromado.

Peso
6,40 Kg.

Medidas
Altura Total: 80-100 cms.
Altura Asiento: 55-80 cms.
Ancho Exterior: 40 cms.
Ancho Interior: 40 cms.
Fondo Exterior: 41 cms.
Fondo Interior: 38 cms.
Medida Exterior con base Fyre: 67 cms.

REGRESO A ÍNDICE

Kaira

VINCOLO SILLERÍA DE OFICINA desde 1993

CONTRACT

Kaira Fyre

+ de 90 Tapizados

Kaira Madera

+ de 90 Tapizados

Kaira Gravity

+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Kaira Fyre

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
Carcasa
Fabricada en poliuretano inyectado de alta densidad (60-70 Kg/m³), ignífuga "fire retardant".
Asiento
Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30 Kg/m³).
Mecanismos
CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.
Base
Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad
Diámetro 670mm.
Peso
6,80 Kg.
Medidas
Altura Total: 78-92 cms.
Altura Brazo: 59-74 cms.
Altura Asiento: 41-58 cms.
Ancho Exterior: 59 cms.
Ancho Interior: 46 cms.
Fondo Exterior: 50 cms.
Fondo Interior: 42 cms.
Medida Exterior con base Fyre: 67 cms.

Kaira Madera

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
Carcasa
Fabricada en poliuretano inyectado de alta densidad 60-70 Kg/m³), ignífuga “fire retardant”.
Asiento
Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30 Kg/m³).
Pata
Fabricada en madera de haya barnizado natural.
Apilable
No
Certificados
NORMA ANSI BIFMA X5.1-2017/17*. CATAS
Peso
7.00 Kg.
Medidas
Altura Total: 82 cms.
Altura Brazo: 66 cms.
Altura Asiento: 48 cms.
Ancho Exterior: 59 cms.
Ancho Interior: 46 cms.
Fondo Exterior: 50 cms.
Fondo Interior: 42 cms.

Kaira Gravity

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
Carcasa
Fabricada en poliuretano inyectado de alta densidad (60-70 Kg/m³), ignífuga "fire retardant"
Asiento
Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30 Kg/m3).
Mecanismos
GIRATORIA 360º.
Base
De 4 patas giratoria con zapatos de PVC acolchados, fabricada en nylón con 30% de fibra de vidrio,
para mejorar resistencia y durabilidad.
Disponible en color blanco y negro
Prueba de carga estática de 900 Kg durante 1 minuto superada.
Peso
7,20 Kg. CATAS
Medidas
Altura Total: 82 cms.
Altura Brazo: 66 cms.
Altura Asiento: 48 cms.
Ancho Exterior: 59 cms.
Ancho Interior: 46 cms.
Fondo Exterior: 50 cms.
Fondo Interior: 42 cms.

KAIRA FYRE

Silla contract giratoria 360º disponible en todos los tapizados.
Base Fyre Aluminio 4 patas 670mm.
Regulable en altura.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
KAIRA FYRE					**170 cm**

OPCIONES KAIRA FYRE

Silla contract giratoria 360º disponible en todos los tapizados.
Base piramidal cromo 650mm + pistón cromo.
Regulable en altura.

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
KAIRA PIRAMIDAL CROMO					**170 cm**

Silla contract giratoria 360º disponible en todos los tapizados.
Base Nylon Style D640mm + pistón.
Regulable en altura.

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
KAIRA NYLON					**170 cm**

KAIRA MADERA

CATAS

Silla contract 4 patas disponible en todos los tapizados.
4 patas en madera de haya barnizada.
No Apilable.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
KAIRA MADERA					**170 cm**

KAIRA GRAVITY

CATAS

Silla contract giratoria 360º disponible en todos los tapizados.
Base giratoria 4 patas en color negro.
En opción base giratoria color blanco.

Acceso a Ficha Técnica en Web

	Basic-Goya Bali-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
KAIRA GRAVITY					**170 cm**

OPCIONES KAIRA GRAVITY

Base Gravity Giatoria 4 Patas Color Blanco

REGRESO A ÍNDICE

COMPONENTES

07

BASES

Pág 98

PISTONES

Pág 98

RUEDAS

Pág 98

MECANISMOS

Pág 99

BRAZOS FIJOS

Pág 100

BRAZOS REGULABLES

Pág 100

ACCESORIOS GOA-DYANA-FISSA

Pág 101

ACCESORIOS SALAS DE ESPERA

Pág 102

PERCHEROS

Pág 102

PAPELERAS

Pág 102

MESAS

Pág 102

REGRESO A ÍNDICE

COMPONENTES

VINCOLO SILLERÍA DE OFICINA desde 1993

Acceso a Web Componentes

BASES

Características:
Estrella de 5 radios con terminación redondeada.
Fabricada en Nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad.
Diámetro 600 mm.

Estándar Nylon D.600mm.

Características:
Estrella de 5 radios con terminación piramidal.
Fabricada en Nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad.
Diámetro 640 mm.

Piramidal Style Nylon D.640mm.

Características:
Estrella de 5 radios con terminación piramidal.
Fabricada en Nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad.
Diámetro 700 mm.

Piramidal Style Nylon D.700mm.

Características:
Estrella de 5 radios con terminación piramidal.
Fabricada en Nylon Blanco con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad.
Diámetro 640 mm.

Piramidal Style Nylon White D.640mm.

Características:
Estrella de 5 radios con terminación redondeada.
Fabricada en Aluminio pulido.
Diámetro 640 mm.

Estándar Aluminio D.640mm.

Características:
Estrella de 5 radios con terminación piramidal.
Fabricada en acero cromado.
Diámetro 650 mm.

Piramidal Cromo D.650mm.

Características:
Estrella de 5 radios con terminación piramidal.
Fabricada en aluminio pulido.
Diámetro 700 mm.

Piramidal Aluminio D.700mm.

PISTONES

Características:
Pistón operativo negro medida 250 -330 mm regulación mediante neumático telescópico de gas a alta presión, con certificado Biffma SGS y Catas. Class 4

Pistón Sillas Dirección Operativa 250/330

Características:
Pistón operativo negro medida 290 -390 mm regulación mediante neumático telescópico de gas a alta presión, con certificado Biffma SGS y Catas. Class 4

Pistón Sillas Operativa 290/390

Características:
Pistón dirección-operativo cromado medida 250-330 mm regulación mediante neumático telescópico de gas a alta presión, con certificado Biffma SGS y Catas.

Cromo Operativa 250/330

DIRECCIÓN 250/330

Características:
Pistón operativo cromado medida 290-390 mm regulación mediante neumático telescópico de gas a alta presión, con certificado Biffma SGS y Catas.

Pistón Sillas Cromo Operativa 290/390

Características:
Pistón operativo intermedio negro medida 380-580 mm regulación mediante neumático telescópico de gas a alta presión, con certificado Biffma SGS y Catas.

Pistón Sillas Intermedio 380/580

Características:
Pistón taburete negro medida 450 -690 mm regulación mediante neumático telescópico de gas a alta presión, con certificado Biffma SGS y Catas.

Pistón Sillas Taburete 450/690

Características:
Pistón taburete cromado medida 450 -690 mm regulación mediante neumático telescópico de gas a alta presión, con certificado Biffma SGS y Catas.

Pistón Sillas Cromo Taburete 450/690

AROS REPOSAPIES

Características:
Aro en nylon negro de cuatro radios. Regulable en altura.
Diámetro 450mm.

Reposapiés Aro Nylon Negro

Características:
Aro en acabado cromado con cuatro radios en color negro. Regulable en altura.
Diámetro 45mm.

Reposapiés Aro Cromado Negro

RUEDAS

Características:
Rueda perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricado en polipropileno.
Diámetro 50 mm.

Estándar D 50 mm.

SUELOS DELICADOS

Características:
Rueda perfil bajo de **rodadura blanda** silenciosa y suave. Fabricado en polipropileno, especial para suelos delicados.
Diámetro 50 mm.

Estándar Blanda D 50 mm.

SUELOS DELICADOS

Características:
Rueda perfil bajo de **rodadura blanda** silenciosa y suave. Fabricado en polipropileno con estructura acabdo en cromado, especial para suelos delicados.
Diámetro 50 mm.

Cromo Blanda D 50 mm.

Características:
Rueda **modelo Style** perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricado en polipropileno.
Diámetro 50 mm.

Style D 50 mm.

SUELOS DELICADOS

Características:
Rueda **modelo Style** perfil bajo de **rodadura blanda** silenciosa y suave. Fabricado en polipropileno.
Diámetro 50 mm.

Style Blanda D 50 mm.

SUELOS DELICADOS

Características:
Rueda **perfil alto de rodadura blanda** silenciosa y suave. Fabricado en polipropileno.
Diámetro 65 mm.

Perfil Alto D 65 mm.

Características:
Rueda modelo perfil bajo de rodadura silenciosa y suave **autofenante**. Fabricado en polipropileno. Diámetro 50 mm.
El sistema autofrenante desbloquea la rieda al colocar peso encima

Autofrenante D 50 mm.

Características:
Rueda modelo perfil bajo de rodadura silenciosa y suave conductiva. Fabricado en polipropileno.
Diámetro 50 mm.
Permite derivar la carga electroestática de la silla a la tierra a traves del pavimento.

Rueda Conductiva D 50 mm.

Características:
Rueda perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricado en polipropileno terminación color blanco. Diámetro 50 mm.

Estándar White D 50 mm.

Características:
Taco antideslizante. Fabricado en polipropileno, especial para suelos delicados.

Tope

REGRESO A ÍNDICE

MECANISMOS

VINCOLO SILLERÍA DE OFICINA desde 1993

Acceso a Web Componentes

Chapón a Gas

FICHA TÉCNICA
Chapón a gas.

El Chapón a Gas permite ajustar la altura del asiento presionando la palanca derecha hacia arriba.

Chapón a gas

Contacto Permanente

FICHA TÉCNICA
Contacto Permanente.

El Sistema de Contacto Permanente permite ajustar el grado de inclinación del respaldo mediante la abertura de la maneta situada a la derecha, al cerrar dicha maneta esta permite fijar el respaldo en la posición deseada. Además permite ajustar la altura del respaldo mediante el giro de la maneta situada en la parte trasera del mismo (delantera en modelo Equis-Athenea), al cerrar dicha maneta esta permite fijar el respaldo en la altura deseada.

Contacto Permanente

Basculante Estándard

De aluminio

Distancia orificios:
20 cms anchura
15 cms altura



FICHA TÉCNICA
Basculante Estándard.

Sistema de aluminio.
El Sistema Basculante Estándar permite un movimiento basculante de respaldo y asiento sobre el eje central del sillón. Sacando la palanca hacia fuera, podemos ajustar el grado de inclinación del respaldo y asiento mediante el empuje de la espalda con el respaldo, pudiéndose fijar en 3 posiciones diferentes empujando la palanca hacia dentro. Además permite regular la presión en función del peso del usuario girando el pomo situado debajo del basculante. Ajuste de la altura del asiento presionando la palanca derecha hacia arriba con el sillón colocado en su posición inicial.

Basculante Standard

Basculante de Lux

De aluminio

Distancia orificios:
20 cms anchura
20 cms altura

FICHA TÉCNICA
Basculante Lux

Sistema de aluminio
El Sistema Basculante de Lux permite un movimiento basculante de respaldo y asiento sobre el eje central del sillón. Presionando la palanca izquierda hacia arriba, mediante el empuje de la espalda con el respaldo, permite ajustar el grado de inclinación del respaldo y asiento pudiéndose fijar en 4 posiciones diferentes, presionando la palanca hacia abajo. Para escoger una nueva posición o volver a la inicial debemos presionar la palanca hacia arriba de nuevo y desactivar el sistema anti-retorno mediante el empuje de la espalda con el respaldo. Además permite regular la presión en función del peso del usuario girando el pomo situado debajo del mecanismo. Ajuste de la altura del asiento presionando la palanca derecha hacia arriba
Certificados y Ensayos: ANSI/BIFMA X5.1.

Basculante de Lux

Asyncro

FICHA TÉCNICA
Asyncro.

El Sistema Asyncro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla, pero de modo independiente.
Presionando la palanca derecha trasera hacia arriba, podemos ajustar el grado de inclinación del respaldo mediante el empuje de la espalda con el mismo, pudiéndose fijar en 3 posiciones diferentes soltando la palanca. Presionando la palanca izquierda hacia arriba, podemos ajustar el grado de inclinación del asiento pudiéndose fijar en 3 posiciones diferentes soltando la palanca. Además, permite ajustar la altura del respaldo mediante el giro de la maneta situada a la izquierda del mecanismo. Ajuste de la altura del asiento presionando la palanca derecha delantera hacia arriba.

Asyncro

Slider

Desplazamiento Asiento Opcional*

Modelos Verona-Equis-Athenea

FICHA TÉCNICA
Slider-Traslat

Opcional en los modelos indicados.
El Sistema Slider realiza un movimiento de desplazamiento del asiento lo cual permite adaptar la profundidad del mismo. Presionando la palanca podemos desplazar el asiento pudiéndose fijar en 3 posiciones diferentes soltando la palanca. Presionando de nuevo la palanca el asiento retorna a su posición inicial.

Slider Verona-Equis-Athenea

Syncro 4 Posiciones Autopesante Slider-Traslat

FICHA TÉCNICA
Syncro 4 posiciones Autopesante Slider

El Sistema Syncro permite ajustar el grado de inclinación del respaldo presionando la palanca izquierda delantera, mediante el empuje de la espalda con el respaldo, pudiéndose fijar en 4 posiciones diferentes, permitiendo fijar el respaldo en la posición deseada. Para escoger una nueva posición o volver a la inicial debemos presionar hacia el interior la palanca y desactivar el sistema anti-retorno mediante el empuje de la espalda con el respaldo. El Sistema Slider palanza izquierda trasera realiza un movimiento de desplazamiento del asiento lo cual permite adaptar la profundidad del mismo.
El sistema autopesante auto regula la presión en función del peso del usuario, sin necesidad de girar ningún pomo.
Ajuste de la altura del asiento presionando la palanca derecha hacia arriba.

Sincro Autopesante
Slider Traslat

Syncro Epron 5 Posiciones

FICHA TÉCNICA
Syncro Epron 5 posiciones

El Sistema Syncro permite ajustar el grado de inclinación del respaldo presionando la palanca izquierda hacia arriba, mediante el empuje de la espalda con el respaldo, pudiéndose fijar en 5 posiciones diferentes, presionando la palanca hacia abajo esta permite fijar el respaldo en la posición deseada. Para escoger una nueva posición o volver a la inicial debemos presionar la palanca hacia arriba de nuevo y desactivar el sistema anti-retorno mediante el empuje de la espalda con el respaldo.
Además, permite regular la presión en función del peso del usuario girando el pomo situado debajo del mecanismo.
Ajuste de la altura del asiento presionando la palanca derecha hacia arriba.

Certificados y Ensayos: ANSI/BIFMA X5.1-2002 (Clause 10).

Sincro Epron 5P

Syncro 5 Posiciones Slider-Traslat

BIFMA X5. 1-2011

FICHA TÉCNICA
Syncro Epron 5 posiciones Slider-Traslat

Mecanismo sincronizado con regulación de peso rápida "quickshift" y traslat de asiento.
Este mecanismo tiene un tensor lateral el cual el usuario puede accionar cómodamente sentado, dicho tensor ajusta las posiciones de forma delicada pasando de muy ligera a muy rígida. Este comportamiento se define de varias maneras, como por ejemplo «quick adjustment» o «quick shift», y de hecho es una ventaja de los mecanismos más modernos y de alta gama. El desplazador o slider de asiento también está integrado y tiene un recorrido de 76mm. Es un mecanismo que ofrece un confort ergonómico muy alto, ya que permite al usuario ajustar la inclinación de la silla de acuerdo con la posición de su cuerpo, ayudando a distribuir mejor el peso y a reducir la tensión en la espalda, además, gracias a su regulación lateral, se elimina el pomo de ajuste dotándole de un diseño más actual y limpio.

- Ajuste de altura del asiento.
- Regulación lateral rápida "quickshift".
- Slider de recorrido 76mm.
- Mecanismo apto para la categoría A de las normas Europeas.

Sincro Epron 5P Slider

Syncro Epron Plus 5 Posiciones 24 Horas

FICHA TÉCNICA
Syncro Epron 5 posiciones 24H

El Sistema Syncro permite ajustar el grado de inclinación del respaldo presionando la palanca izquierda hacia arriba, mediante el empuje de la espalda con el respaldo, pudiéndose fijar en 5 posiciones diferentes, presionando la palanca hacia abajo esta permite fijar el respaldo en la posición deseada. Para escoger una nueva posición o volver a la inicial debemos presionar la palanca hacia arriba de nuevo y desactivar el sistema anti-retorno mediante el empuje de la espalda con el respaldo. Además, permite regular la presión en función del peso del usuario mediante manivela situada en la palanca derecha, extrayendo girando y volviendo a presionar. Ajuste de la altura del asiento presionando la palanca derecha hacia arriba.

Certificados y Ensayos: SATRA Report FUR016391/0820

Sincro Epron 5P 24h

REGRESO A ÍNDICE

BRAZOS

VINCOLO SILLERÍA DE OFICINA desde 1993

Acceso a Web Componentes

BRAZOS FIJOS

Brazo Star

Características:
Juegos Brazo Fijos.
Recubierto Polipropileno.

Brazo Bretón

Características:
Juegos Brazo Fijos.
Recubierto Polipropileno.

Brazo 2

Características:
Juegos Brazo Fijos.
Recubierto Polipropileno.

Brazo 3

Características:
Juego Brazos Fijos.
Recubierto Polipropileno.

Brazo 6

Características:
Juego Brazos Fijos.
Recubierto Polipropileno.

Brazo Fijo Silver

Caracteristicas:
Juego Brazo Fijos
Estructura en polipropileno de color gris.
Apoyo polipropileno color gris.
***Brazos exclusivo para silla Signo Silver.*

BRAZOS REGULABLES

Brazo 16 1d

Caracteristicas:
Juego Brazos Regulables.
Estructura en Nylon.
Apoyo en Nylon duro.
Regulación en altura.
Altura: 25 cm. / 32 cm.
Posiciones de bloqueo: 4

Brazo 13 1d

Caracteristicas:
Juego Brazos Regulables.
Fabricado en Acero Cromado.
Apoyo en Poliamida.
Regulación en altura.
Altura: 24 cm. / 31 cm.
Posiciones de bloqueo: 6

Brazo 16 White 1d

Caracteristicas:
Juego Brazos Regulables Color Blanco.
Estructura en Nylon Blanco.
Apoyo en Nylon duro color Blanco.
Regulación en altura.
Altura: 25 cm. / 32 cm.
Posiciones de bloqueo: 4

Brazo 13 White 1d

Caracteristicas:
Juego Brazos Regulables Color Blanco.
Fabricado en Acero Cromado.
Apoyo en Poliamida color Blanco.
Regulación en altura.
Altura: 24 cm. / 31 cm.
Posiciones de bloqueo: 6.

Brazo 13 Silver 1d

Caracteristicas:
Juego Brazos Regulables Color Gris.
Fabricado en Acero Cromado.
Apoyo en Poliamida color Gris.
Regulación en altura.
Altura: 24 cm. / 31 cm.
Posiciones de bloqueo: 6
***Brazos exclusivo para silla Signo Silver.*

BRAZOS REGULABLES

Brazo Colox 2D

Anchura +

Características:
Juego Brazos Regulables Altura y Profundidad.
Fabricado en Nylon.
Reposabrazos en inyección de Poliuretano tacto blando.
Regulación en altura:
Altura: 28 cm / 36 cm.
Posiciones de bloqueo: 5.
Regulación de Profundidad del reposabrazos:Desplazamiento 2 cm.

Opcional:
Regulación de anchura 3D.
Centimetros por cada lado 3 cms.

Brazo Colox 3D

Anchura +

Características:
Juego Brazos Regulables Altura Profundidad y Giro.
Fabricado en Nylon.
Reposabrazos en inyección de poliuretano tacto blando.
Regulación en altura:
Altura: 28 cm / 36 cm.
Posiciones de bloqueo: 5.
Regulación de Profundidad del reposabrazos:Desplazamiento 2cm.
Radio Rotación:
30º máximo cada sentido.

Opcional:
Regulación de anchura 4D.
Centimetros por cada lado 3 cms.

Brazo Tecno 2D

Anchura +

Características:
Juego Brazos Regulable Altura y Profunidad.
Fabricado en nylon negro.
Regulación en altura:
Altura: 26 cm / 32 cm.
Posiciones de bloqueo: 4.
Regulación de Profundidad del reposabrazos.
Desplazamiento hacia delante y atrás: 3 cm.

Opcional:
Regulación de anchura 3D.
Centimetros por cada lado 3 cms.

Brazo Dymen 3D

Anchura +

Características:
Juego Brazos Regulables Altura Profunidad y Giro.
Fabricado en nylon negro.
Regulación en altura:
Altura: 26 cm / 33 cm.
Posiciones de bloqueo: 5
Regulación de Profundidad del reposabrazos.
Desplazamiento hacia delante y atrás: 2 cm.
Radio Rotación:
30º máximo cada sentido.

Opcional:
Regulación de anchura 4D
Centimetros por cada lado 3 cms.

BRAZOS GOA, DYANA, FISSA

Brazos Fijos - Goa, Dyana, Fissa.

Brazo 11 Fijo

Características
Juego Brazos n.º 11
Brazo recubierto de Nylón
para tacto flex.

Distancia entre anclajes a
silla 20.5 cms

+

Información de Componentes para Goa, Dyana, Fissa
en
Página Siguiente - 101

REGRESO A ÍNDICE

ACESSORIOS GOA – DYANA - FISSA

VINCOLO SILLERÍA DE OFICINA desde 1993

Acceso a Web Componentes

Brazos Fijos N.º 11- Goa, Dyana, Fissa.

Características
Juego Brazos N.º 11.
Brazo recubierto de Nylón para tacto flex.

Distancia entre anclajes a silla: 20.5 cm.

Juego Brazos 11 Fijo

Brazo + Pala Nylon Grande Derecha-Izquierda

Características
Brazo Pala Grande.
Resistencia máxima de apoyo sobre la pala, **recomendable para uso continuo**.
Fabricada en aglomerado de melamina con papel de melamina.
Brazo fabricado en acero con soporte metálico
Mecanismo bisagra.
Sistema pala abatible.
No escamoteable, apertura 90º

Medidas:
Ancho pala: 305 mm.
Largo pala: 500 mm.
Espesor: 16 mm.
Distancia entre anclajes a silla: 20.5 cm.



Brazo + Pala Grande **Brazo N.º 11 Extra**

Brazo Derecho N.º 11 + Pala Nylon Derecha



Características
Brazo Nº 11 con Pala Nylon Derecha
Resistencia máxima de 30 kg de peso con una carga estática, con carga dinámica y haciendo fuerza hacia abajo unos 15 kg.
Pala Fabricada en Nylon. Brazo fabricado en polipropileno con pivote en acero.
Mecanismo con snodo en poliamida.
Sistema pala abatible escamoteable.
Medidas:
Ancho pala: 210 mm / 270 mm.
Largo pala: 350 mm.
Espesor: 10 mm.
Distancia entre anclajes a silla: 20.5 cm.

Brazo Derecho N.º 11 + Pala Nylon Derecha **Brazo N.º 11 Extra Izquierdo**

Brazo Derecho N.º 11 + Pala Nylon Ambidiestra Derecha

Características
Brazo Nº 11 con Pala Nylon Ambidiestra Derecha
Resistencia máxima de 20 kg de peso con una carga estática. Dispone de un soporte plegable para poner un vaso.
Pala Fabricada en Nylon.
Brazo fabricado en polipropileno con pivote en acero.
Mecanismo con snodo en poliamida.
Sistema pala abatible.
Escamoteable.
Medidas:
Ancho pala: 250 mm.
Largo pala: 365 mm.
Espesor: 15 mm.
Distancia entre anclajes a silla 20.5 cm.

Brazo Derecho N.º 11 + Pala Nylon Ambidiestra Derecha **Brazo N.º 11 Extra**

Brazo Derecho N.º 11 + Pala Nylon Ambidiestra Izquierda

Características
Brazo Nº 11 con Pala Nylon Ambidiestra Derecha
Resistencia máxima de 20 kg de peso con una carga estática. Dispone de un soporte plegable para poner un vaso.
Pala Fabricada en Nylon.
Brazo fabricado en polipropileno con pivote en acero.
Mecanismo con snodo en poliamida.
Sistema pala abatible.
Escamoteable.
Medidas:
Ancho pala: 250 mm.
Largo pala: 365 mm.
Espesor: 15 mm.
Distancia entre anclajes a silla 20.5 cms

Brazo Izquierdo N.º 11 + Pala Nylon Ambidiestra Izquierda **Brazo N.º 11 Extra**

Brazo Izquierdo N.º 11 + Pala Nylon Izquierda



Características
Brazo N.º 11 con Pala Nylon Izquierda
Resistencia máxima de 30 kg de peso con una carga estática, con carga dinámica y haciendo fuerza hacia abajo unos 15 kg.
Pala Fabricada en nylon. Brazo fabricado en polipropileno con pivote en acero.
Mecanismo con snodo en poliamida.
Sistema pala abatible escamoteable.
Medidas Pala Izquierda Nylon.
Ancho pala: 270 mm.
Largo pala: 270 Mm.
Espesor: 10 mm .
Distancia entre anclajes a silla: 20.5 cm.

Brazo Izquierdo N.º 11 + Pala Nylon Izquierdo **Brazo N.º 11 Extra Derecho**

Brazo N.º 11 + Pala Madera Derecha-Izquierda



Características
Brazo Nº 11 con Pala Madera
Resistencia máxima de 15 kg de peso con una carga estática.
Pala Fabricada en Madera de Haya.
Brazo fabricado en polipropileno con pivote en acero.
Mecanismo con snodo en poliamida.
Sistema pala abatible.
Escamoteable.
Medidas:
Ancho pala: 210-250 mm.
Largo pala: 355 mm.
Espesor: 10 mm.
Distancia entre anclajes a silla 20.5 cm.

No apilable

Brazo Derecho N.º 11 + Pala Madera Derecha **Brazo Izquierdo N.º 11 + Pala Madera Izquierda**

Sistemas de Unión

Sistema Standard



Standard

Sistema Unión Extensible



Extensible

Parrila Portalibros

Medidas:
46 cms ancho x 29 cms de profundidad.

Parilla Portalibros

REGRESO A ÍNDICE

COMPONENTES

ACCESORIOS BANCADAS

Pata en T Invertida Curva Negra

Pata de Serie
Acero pintado epoxi negro,
Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L .570 mm
Medida Fondo Exterior: 62 cms.

Certificados
Pata estándar: UNE EN 1728:2000.

Pata en T Invertida Curva Gris

Pata Opcional
Acero pintado epoxi gris plata Ral
Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L .570 mm.
Medida Fondo Exterior: 62 cms.

Certificados
Pata estándar: UNE EN 1728:2000.

Incremento Precio Bancada
CONSULTAR

Pata en T Invertida Curva Cromada

Pata Opcional
Acero acabado cromado.
Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L .570 mm.
Medida Fondo Exterior: 62 cms.

Certificados
Pata estándar: UNE EN 1728:2000.

Incremento Precio Bancada
CONSULTAR

Pata en V Invertida Negra

Pata Opcional
Poliamida color negro.
Pata con forma de “V” invertida fabricada en poliamida color negro.
Medidas: Altura 385 mm x 541 mm de anchura.
Un espesero de 6mm
Medida Fondo Exterior: 62 cms.

Certificados
UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.

Incremento Precio Bancada
CONSULTAR

Pata en V Invertida Gris

Pata Opcional
Poliamida en color gris.
Pata con forma de “V” invertida fabricada en poliamida color gris.
Medidas: Altura 385 mm x 541 mm de anchura.
Un espesero de 6mm
Medida Fondo Exterior: 62 cms.

Certificados
UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.

Incremento Precio Bancada
CONSULTAR

Pata Anclaje a Suelo

Pata Opcinal
Pata para anclar al suelo epoxi negro.
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm.
Certificados
UNE EN 1728:2000

Incremento Precio Bancada
CONSULTAR

Mesa Madera Bancada

Mesa Opcional
Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor.
Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm

Incremento Precio Bancada

COMPLEMENTOS

Perchero Dafne

Características
Estructura gris plata con inserciones en policarbonato tintado.
Porta prenda naranja, rojo, verde, gris, azul y neutro.
Acero de 0,8mm de espesor.Epoxi anti huella, textura soft.
Protección antioxidación.
4 porta prendas grandes + 4 porta prendas pequeños.

Medidas: 166 x 33 x 33 cms.
Peso: 3 Kg.

Papelera Santa Pola

Características
Colores: Verde, negro, azul y neutro.
Apoyo en polipropileno cóncavo.
Polipropileno convexo para permitir giro y orientación sobre la base, facilitando el uso, y confiriendo comodidad y ergonomía al puesto de trabajo.
Medidas:
Altura 42 cms.
Diámetro: 16 cms.
Capacidad : 16 Litros
Peso: 1,5 Kg.

Mesa Sala Espera Bianca

Características
Vidrio de seguridad de 8mm de espesor.
Acabado ácido.
Medidas:
50x50 cm.
Altura 34,8 cms.
Patas:
Acero Tubular de diámetro 40mm. Pintada epoxi gris. Fijación a vidrio mediante disco de acero soldado.
Peso: 7 Kg.

Características
Vidrio de seguridad de 8mm de espesor.
Acabado ácido.
Medidas:
90x50 cm.
Altura 34,8 cms.
Patas:
Acero Tubular de diámetro 40mm. Pintada epoxi gris. Fijación a vidrio mediante disco de acero soldado.
Peso:13 Kg.

REGRESO A ÍNDICE

Acceso a Web de Tapizados

MENÚ INTERACTIVO TAPIZADOS

MALLA

Pág. 104

BALI

Pág. 104

GOYA

Pág. 105

BASIC FR

Pág. 105

ROY

Pág. 106

ONE

Pg 106

NAPPEL

Pág. 107

RELIFE MELANGE

Pág. 107

REAL

Pág. 108

PIEL NATURAL

Pág. 108

TAPIZADOS

08

REGRESO A ÍNDICE

Acceso a Página Web Tapizados

MALLA RESPALDO



NEGRA 560NR	BLANCA 1BA	ROJA 434RS	AZUL 518BL	GRIS 112SL	BEIGE 42 BG



NARANJA 371AR

Origen: Extra Europeo.
Composición: 100% Poliéster.
Ancho: 125 cms.
Peso: 430 gr/m2 5%.
Largo: 40 mtrs.
Espesor: 0,9mm +- 5% .
Sectores: Contract, Oficina, Hogar, Decoración.

Igualdad del Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones (3%).
Normativas:
Resistencia al fuego:
BS EN 1021-1: 2014.
BS EN 1021-2: 2014.
UNI 1975:2010.
Resistencia a la abrasión: ISO 12947/2:16 135.000 Ciclos Martidale.
Resistencia a la tracción: ISO 1421 >270n > 190N.
Resistencia a la rotura: ISO 1421 138,9% > 5% 104,7% >5%.
Solidez del color al frote: (Seco): UNI EN ISO 105-X12:2016 > 3.
Solidez del color al frote: (Húmedo): UNI EN ISO 105-X12 > 4.
Solidez del color a la luz artificial: UNI EN ISO 105 >5 B02_2014.

Mantenimiento:
Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías.
Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras, los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.
Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados

Acceso a Página Web Tapizados

BALI-LEO

GRUPO 1



840	220	200	229	861	013



082	084	139	022	330	300

308	760	015	600

Composición: 100% Poliolefina.
Ancho: 140 cm ± 2%.
Peso: 420 g/ml ± 5%; 300 g/m².
Largo: 50 mtrs ±10%.
Características: Uso interior y exterior* ,absorción acústica, 100% reciclable, larga durabilidad, antibacteriano, resistencia a la suciedad, atóxico, atóxico, inerte, antiestático y no absorbe olores.
*USO EXTERIOR: Para evitar la degradación de color aconsejamos utilizar colores: beige, marrón y gris.
Sectores: Oficina, Acústico, Sanitario, Outdoor.
Igualdad de Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.
Normativas:
Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947 2 **100.000 Martindale ciclos.**
Pilling: EN ISO 12945 2: 4 5.
Solidez a la luz: EN ISO 105 B02 Método 2:6-7.
Solidez al frote: EN ISO 105 X12; En seco: 4-5 | En húmedo: 4-5.
Resistencia al rasgado: EN ISO 13937 3 Urdimbre : 180 N |Trama: 160 N.
Absorción acústica: EN ISO 10534 2 Val. máx.de absorción acústica: 0,9.
Disipativo electrostático: EN 61340-5-1 Resistencia superficial ? 10 10?.
Disipador de carga: EN 1149-3-5 Tiempo de semi-descarga < 4s.
Inflamabilidad:
UE: EN 1021 1/2;
UK: BS 5852 0;
USA: CAL TB 117 Sección 1.
USA: NFPA 260 Clase 1.
Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
2015OKB991 AITEX
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Mantenimiento:
Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías. Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras, los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.
Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.

REGERESO A ÍNDICE

Acceso a Página Web Tapizados

GOYA

GRUPO 1



840	620	610	493	028	520



281	082	340	310

Composición: 100% Poliolefina.
Ancho: 140 cm ± 2%.
Peso: 355 g/ml ± 5%; 250 g/m².

Largo: 50 mtrs ±10%.
Características: Uso interior y exterior* ,absorción acústica, 100% reciclable, larga durabilidad, antibacteriano, resistencia a la suciedad, atóxico, antiestático y no absorbe olores.
*USO EXTERIOR: Para evitar la degradación de color aconsejamos utilizar colores: beige, marrón y gris.
Sectores: Contract; Outdoor, Sanitario, Oficina, Acústico; Hogar y Decoración.
Igualdad de Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.
Normativas:
Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947 2 **100.000 Martindale ciclos.**
Pilling: EN ISO 12945 2: 4 5.
Solidez a la luz: EN ISO 105 B02 Método 2:5-6.
Solidez al frote: EN ISO 105 X12; En seco: 4-5 | En húmedo: 4-5.
Resistencia al rasgado: EN ISO 13937 3 Urdimbre : 130 N |Trama: 100 N.
Absorción acústica: EN ISO 10534 2 Val. máx.de absorción acústica: 0,9.
Disipativo electrostático: EN 61340-5-1 Resistencia superficial ? 10 10?.
Disipador de carga: EN 1149-3-5 Tiempo de semi-descarga < 4s.
Inflamabilidad:
UE: EN 1021 1/2;
UK: BS 5852 0;
USA: CAL TB 117 Sección 1.
USA: NFPA 260 Clase 1.
Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6.

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 2015OK0891 AITEX Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Mantenimiento
Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de Tapicerías. Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras. Los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.
Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.

Acceso a Página Web Tapizados

BASIC FR

GRUPO 1



A302	1005	109	079	169	6098



8010	009	034	A155	A157	A170

A315

Composición 100% Poliester.
Ancho: 140 cm ± 2%.
Peso: 470 g/ml ± 5%; 335 g/m².
Largo: 45 mtrs ±10%.
Características: Ignífugo, uso interior, alta resistencia a la abrasión, stretch anti manchas opcional* absorción acústica, larga durabilidad, certificado IMO.
*El tratamiento Anti manchas puede afectar a las propiedades ignífugas del producto.
Sectores: Oficina; Acústico; Contract Decoración Hogar Ocio.
Igualdad de Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.
Normativas:
Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947 2 100.000 Martindale ciclos.
Pilling: EN ISO 12945 2: 4 5.
Solidez a la luz: EN ISO 105 B02 Método 2: 4-5.
Solidez al frote: EN ISO 105 X12; En seco: 4 5 | En húmedo: 4 5.
Resistencia al rasgado: EN ISO 13937 3 Urdimbre : 140 N |Trama: 110 N.
Absorción acústica: EN ISO 10534 2 Val. máx.de absorción acústica: 0,9.
Inflamabilidad:
UE: EN 1021 1/2;
UK: BS 5852 0;
UK: BS 7176 Low Hazard.
USA: CAL TB 117 Sección 1.
USA: NFPA 260 Clase 1.
Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6.
IMO MSC.307 (88) Anexo Parte 8.
Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 2015OK0891 AITEX Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Mantenimiento
Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de Tapicerías. Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras. Los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.
Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.

REGERESO A ÍNDICE

Acceso a Página Web Tapizados

ROY

GRUPO 1

013	010	012	004	000	019

008	023	037	021	015	018

016

Composición: 87%-12% PES.
Ancho: 140 cm.
Peso: 430 g/m².
Largo: 40 mtrs.
Espesor: 0,75mm.
Características: Tejido sin ftalatos impermeable, confort, eco friendly y certificado Reach.
Sectores: Confección, Marroquinería, Descanso, Tapicería interior, Calzado.
Igualdad de Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.
Normativas:
Resistencia a la abrasión: EN ISO 5470-2 >25000 Martindale ciclos.
Resistencia a la tracción: UNE EN 1421 Trama / Welft: Min. 20 Urdimbre/ Warp: Min. 25.
Resistencia al desgarro: UN EN 4674 Trama / Welft: Min. 20 Urdimbre /Warp: Min. 30.
Solidez de color: EN ISO 105 B02; Min. 5.

Mantenimiento:
Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías. Para la poli-piel es recomendable el uso de productos específicos.
Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras, los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.
Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados

Acceso a Página Web Tapizados

ONE

GRUPO 1

G676	G461	K617	G021	515	512

244	348	345

Composición: 100% Poliolefina.
Ancho: 140 cm ± 2%.
Peso: 360 g/ml ± 5%; 255 g/m2 l ± 5%.
Largo: 50 mtrs ±10%.
Características: Uso interior y exterior* ,absorción acústica, 100% reciclable, larga durabilidad, antibacteriano, resistencia a la suciedad, atóxico, inerte, antiestático y no absorbe olores.
***USO EXTERIOR:** Para evitar la degradación de color aconsejamos utilizar colores: beige, marrón y gris.
Sectores: Contract; Outdoor, Sanitario, Acústico, Hogar, Decoración.
Igualdad de Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3.
Normativas:
Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947 2 **100.000 Martindale ciclos.**
Pilling: EN ISO 12945 2: 4 5.
Solidez a la luz: EN ISO 105 B02 Método 2:6-7.
Solidez al frote: EN ISO 105 X12; En seco: 4-5 | En húmedo: 4-5.
Resistencia al rasgado: EN ISO 13937 3 Urdimbre : 400 N |Trama: 260 N.
Absorción acústica: EN ISO 10534 2 Val. máx.de absorción acústica: 0,9.
Disipativo electrostático: EN 61340-5-1 Resistencia superficial ? 10 10?.
Disipador de carga: EN 1149-3-5 Tiempo de semi-descarga < 4s.
Inflamabilidad:
UE: EN 1021 1;
UK: BS 5852 0;
USA: CAL TB 117 Sección 1.
USA: NFPA 260 Clase 1.
Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6.

Mantenimiento:
Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías.
Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras, los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.
Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.

REGERESO A ÍNDICE

Acceso a Página Web Tapizados

NAPPEL

GRUPO 3



004	013	014	018	020	021

024

Composición: 88%-12% PES.
Ancho: 140 cm.
Peso: 620 g/m².
Largo: 40 mtrs.
Espesor: 1,1 mm.
Características: Tejido sin ftalatos ignífugo, antibacteriano, IMO, certificado Reach impermeable y Outdoor.
Sectores: Sector hospitalario, Naútica, Hogar, Colectividades, Outdoor, Descanso.
Igualdad de Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.
Normativas:
Resistencia a la abrasión: EN ISO 5470-2 >50000 Martindale ciclos.
Resistencia a la tracción: UNE EN 1421 Trama / Welft: Min. 22 Urdimbre/ Warp: Min. 33.
Resistencia al desgarro: UN EN 4674 Trama / Welft: Min. 30 Urdimbre /Warp: Min. 40.
Solidez de color: EN ISO 105 B02; Min. 6.
Resistencia al fuego: UNE EN 1021 1/2 M2.

Mantenimiento:
Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías. Para la poli-piel es recomendable el uso de productos específicos.
Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras, los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.
Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.

Acceso a Página Web Tapizados

RELIFE MELANGE

GRUPO 2



FR101	FR103	FR105	FR107	FR108	FR112

Composición: 75% Poliéster Reciclado Post-consumer 25% Poliéster.
Ancho: 140 cm ± 2%.
Peso: 460 g/ml ± 5%; 330 g/m².
Largo: 5% 45 mtsmts±10%.
Características: Ignífugo, stretch uso interior, anti manchas* opcional certificado GRS, alta resistencia a la abrasión, larga durabilidad, certificado IMO, tejido reciclado.
***El tratamiento Anti manchas puede afectar a las propiedades ignífugas del producto.**
Sectores: Contract; Oficina; Acústico; Decoración |Hogar.
Igualdad de Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.
Normativas:
Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947 2 100.000 Martindale ciclos.
Pilling: EN ISO 12945 2: 4 5.
Solidez a la luz: EN ISO 105 B02 Método 2: 4 5.
Solidez al frote: EN ISO 105 X12; En seco: 4 5 | En húmedo: 4 5.
Resistencia al rasgado: EN ISO 13937 3 Urdimbre : 210 N |Trama: 171 N.
Absorción acústica: EN ISO 10534 2 Val. máx.de absorción acústica: 0,9.
Inflamabilidad:
UE: EN 1021 1/2;
UK: BS 5852 0;
UK: BS 7176 Low Hazard.
USA: CAL TB 117 Sección 1.
USA: NFPA 260 Clase 1.
IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8.
Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.

Mantenimiento:
Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías.
Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras, los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.
Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.

REGERESO A ÍNDICE

Acceso a Página Web Tapizados

REAL

GRUPO 2

01 PRETO	26 PURE WHITE	24 ROT	36 AVOCADO	03 JADE	06 DLEPHY

14 LAVANDEL	08 LIGHTGRAU	11 BEIGE	25 MELONE

Composición: 100 Poliéster F-SEA.
Ancho: 140 cm ± 2%.
Peso: 770 g/ml ± 5%;.
Largo: 30 mts.
Espesor: 1,10mm ±0,10mm.
Características: Piel sintética, ignifuga, antibacteriana, antifúngica certificado Reach, resistente al agua y a bajas temperaturas -23 º
Vinyl Plus (acabado para protección contra manchas, microorganismos y abrasión).
Sectores: Sanitario, Hostelería, Transporte, Náutico, Oficina, Restauración Geriátrico.
Igualdad de Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.
Normativas:
Resistencia a la abrasión: EN ISO 5470 2; **350.000 Martindale ciclos.**
Solidez a la luz: EN ISO 105 B02 : 2014 >5.
Antibacteriano: ISO 22196: 2011.
Antifúngico: NP EN 14119 (MÉTODO B2:2005).
Inflamabilidad:
EN 1021 1:2014 M2 (UNE 23 723 90 1R).
EN 1021-2:2014 CAL. TB. 117 2013, SECTION 1.
BS 5852:2006 Source 0 IMO MSC.307 (88) ANEXO 1 PARTE 8.
BS 5852:2006 Source 1 FMVSS 302 (49CFR571.302:2016).

Mantenimiento:
Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías. Para la poli-piel es recomendable el uso de productos específicos.
Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras, los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.
Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.

Acceso a Página Web Tapizados

PIEL NATURAL

GRUPO 3

2009	2-780	2054	2021	2004	2001

Composición: Piel natural de origen Bovina.
Curtición: Cromo.
Espesor: 1,2-1,4mm.
Media: 5m2.
Características: Piel con buena mano, tacto suave, grabado media flor y acabado semi-satinado.
Sectores: Hogar, Oficina.
Igualdad de Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.
Normativas:
Resistencia al desgarro: EN 3377-1 >20N.
Resistencia a la flexión: EN ISO 5402-1 > 20.000 ciclos.
Resistencia al alcalino: EN ISO 11641 Ph8 80 ciclos.
Solidez del color a frote seco: EN ISO 11640 Escala grises 500c.
Solidez del color a frote húmedo: EN ISO 11640 Escala grises 250c.
Solidez del color a la luz artificial: EN ISO 105-B02 Escala grises >4/5.

Información Adicional:
Son visibles las caracteísticas naturales propias de un producto animal.

Mantenimiento:
Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías. Para tapizados en piel es recomendable el uso de productos específicos.
Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras, los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.
Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.

REGERESO A ÍNDICE

PVP TELAS

Basic Fr	Grupo 1	Metro Lineal.
Goya	Grupo 1	“
Bali-Leo	Grupo 1	“
Roy	Grupo 1	“
One	Grupo 1	“
NAPPEL	Grupo 3	
REAL	Grupo 3	
PIEL	Grupo 4	Consultar.
MICROFIBRA		Consultar.
ARAN		Consultar.

Consultar tapizados en nuestra Web

Acceso a Web-Tapizados

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Pedidos

Les rogamos tramiten sus pedidos vía e-mail, no nos hacemos responsables de los posibles errores en el servicio de los pedidos realizados por teléfono. Se entenderá como pedido en firme cada pedido recibido, en caso de *modificación o anulación* del mismo, deberá consultarse primero con fábrica. **En** caso de producirse algún tipo de coste extra derivado de ambas circunstancias, será repercutido al cliente.

Transporte

Los pedidos de los clientes ubicados en **Madrid y alrededores**, serán servidos en un plazo de *24/48 horas* salvo roturas de stock, *sin coste adicional alguno*.

El transporte **no incluye distribución ni colocación de la mercancía.** En caso de solicitar la mercancía embalada en cajas, se cobrarán 5,50€ NETOS por bulto.

Los pedidos de los clientes ubicados en el **resto de la península**, serán *recogidos por nuestra agencia de transportes en 24 horas* salvo roturas de stock, posteriormente está cuenta con un tiempo estimado de entrega de entre 24/48 horas, salvo que se encuentre con alguna dificultad en la plaza destino.

En los **pedidos inferiores a 350,00€ (neto)**, una vez realizados los descuentos oportunos, **se cargará en factura el porte** correspondiente según número de bultos y tamaño de los mismos.* Consultar Tarifa Portes.

Si observan a simple vista que algún **bulto llega golpeado**, rogamos lo **anoten de inmediato en el albarán de entrega** para poder tramitar con la agencia de transportes la reclamación oportuna. Posteriormente **tenemos un plazo de 24 horas para dar parte** a la misma detallando los daños ocasionados. Este *requisito es imprescindible para poder reponer dicha mercancía sin coste alguno*, asimismo precisamos de una **fotografía ilustrativa del problema** en la medida de lo posible, **con una breve descripción del mismo**.

Reclamaciones

Cualquier reclamación que no tenga que ver con daños ocasionados por la agencia de transportes, deberá efectuarse en un plazo no superior a 3 días. Igualmente precisamos de una fotografía ilustrativa del problema en la medida de lo posible, con una breve descripción del mismo. *No se admitirán devoluciones* de género *sin previo consentimiento* por nuestra parte.

Garantía

Spacio Vincolo, S.L. ofrece a sus clientes una **garantía de 3 años**. Los daños ocasionados por el **excesivo o mal uso, manipulación indebida, mantenimiento** inadecuado, los propios de desgaste por uso, desgaste natural de los tejidos, **almacenamiento incorrecto,** quedan *excluidos de dicha garantía*.

Condiciones de pago

A determinar y según normativa actual, **cualquier forma de pago deberá ser aprobada por el departamento de riesgo**. Los gastos generados por el impago de un recibo serán imputados al propio cliente. **No se servirá ningún pedido si existe alguna factura impagada**.

Observaciones

Las imágenes mostradas en este catálogo tienen carácter orientativo y pueden no corresponderse con el modelo ofertado, por lo que se ruega *leer detenidamente el apartado ficha técnica*.

Spacio Vincolo, S.L. se reserva el **derecho de modificar especificaciones** que no afecten ni a la calidad ni a la funcionalidad de nuestros productos y que aporten mejoras estéticas y técnicas a los mismos, **siendo por ello las fotografías del catálogo válidas a modo orientativo**.

Nos reservamos el derecho de propiedad de nuestros artículos hasta el pago total de los mismos.

La realización de un pedido conlleva la aceptación de las condiciones de venta expuestas anteriormente.

Spacio Vincolo SL.

Spacio Vincolo SL
B80450810
Ctra. De Seseña a Esquivias Km 3,200
45224 Seseña (Toledo)
Teléfono Contacto: 918957747
Email Contacto: vincolo@vincolo.es
www.vincolo.es

REGERESO A ÍNDICE

2026 ABRIL

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

ABRIL 2026

VINCOLO
SILLERÍA DE OFICINA
desde 1973