



NOVEDADES 2025

Lando Grey

NOVEDAD

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla color gris. Asiento tapizado de serie en color gris.

Cabezal

Fabricado en polipropileno color gris, relleno de goma flexible tapizado color gris. Regulable en altura e inclinación.

Respaldo

Estructura de polipropileno color gris, con malla ultra-resistente siendo su composición: 15,6% polyester + 51,1% TPEE + 33,3% nylon.

Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar "libre" regulable en altura. Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible, tapizado.

Asiento

Carcasa de polipropileno gris con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (50Kg/m3).

Brazos 3D + 1

Estructura de acero con carcasa en polipropileno gris. Apoyo flex de poliuretano. Regulación de altura, profundidad, rotación del reposabrazos y anchura.

Mecanismo

SYNCRO AUTOPESANTE con 4 posiciones de bloqueo y SLIDER (traslat) incorporado.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon gris con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 690mm.

Ruedas

Perfil medio, con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Rueda estructura en color blanco. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Peso

Versión Lando Grey Cabezal: 17,60 Kg.
Versión Lando Grey: 17,0 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2
GREENGUARD GOLD



Medidas Lando Grey Cabezal

Altura Total: 121-131 cms.
Altura Brazo: 67-77 cms.
Altura Asiento: 48,5-58,5 cms.
Ancho Exterior: 71 cms.
Ancho Interior: 52,5 cms.
Fondo Exterior 60 cms.
Fondo Interior: 50 cms.

Medidas Lando Grey

Altura Total: 103-112cms.
Altura Brazo: 67-77 cms.
Altura Asiento: 48,5-58,5 cms.
Ancho Exterior: 71 cms.
Ancho Interior: 52,5 cms.
Fondo Exterior 58 cms.
Fondo Interior: 50 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Apoyo lumbar "libre" regulable en altura.
Goma flexible en asiento de alta densidad.
Brazo 3D+1 regulable en altura, profundidad, rotación y anchura.
Mecanismo Syncro Autopesante.
Slider (Traslat) integrado.
Base piramidal Nylon D.690mm.
Rueda estructura blanco con perfil medio.

LANDO GREY CABEZAL



Disponible en malla color gris. Asiento tapizado de serie en color gris
Cabezal regulable.
Sistema mecanismo syncro autopesante con slider-traslat integrado.
Brazos regulables 3D + 1 incluidos.

LANDO GREY CABEZAL

LANDO GREY



Disponible en malla color gris. Asiento tapizado de serie en color gris.
Sistema mecanismo syncro autopesante con slider-traslat integrado.
Brazos regulables 3D + 1 incluidos.

LANDO GREY

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Desmontada Montada

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Desmontada Montada



Lando

NOVEDAD

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla color negra. Asiento tapizado de serie en color negro.

Cabezal

Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible tapizado. Regulable en altura e inclinación.

Respaldo

Estructura de polipropileno con malla ultra-resistente siendo su composición: 15,6% polyester + 51,1% TPEE + 33,3% nylon. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar "libre" regulable en altura. Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible, tapizado.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (50Kg/m3).

Brazos 3D + 1

Estructura de acero con carcasa en polipropileno. Apoyo flex de poliuretano. Regulación de altura, profundidad, rotación del reposabrazos y anchura.

Mecanismo

SYNCRO AUTOPESANTE con 4 posiciones de bloqueo y SLIDER (traslat) incorporado.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon negro con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 690mm.

Ruedas

Perfil medio con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Rueda estructura en color negro. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Peso

Versión Lando Cabezal: 17,60 Kg.
Versión Lando: 17,0 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2
GREENGUARD GOLD



Medidas Lando Cabezal

Altura Total: 121-131 cms.
Altura Brazo: 67-77 cms.
Altura Asiento: 48,5-58,5 cms.
Ancho Exterior: 71 cms.
Ancho Interior: 52,5 cms.
Fondo Exterior: 60 cms.
Fondo Interior: 50 cms.

Medidas Lando

Altura Total: 103-112cms.
Altura Brazo: 67-77 cms.
Altura Asiento: 48,5-58,5 cms.
Ancho Exterior: 71 cms.
Ancho Interior: 52,5 cms.
Fondo Exterior: 58 cms.
Fondo Interior: 50 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Apoyo lumbar "libre" regulable en altura.
Goma flexible en asiento de alta densidad.
Brazo 3D+1 regulable en altura, profundidad, rotación y anchura.
Mecanismo Syncro Autopesante.
Slider (Traslat) integrado.
Base piramidal Nylon D.690mm.
Rueda estructura negro con perfil medio.

LANDO CABEZAL



Disponible en malla color negro. Asiento tapizado de serie en color negro. Cabezal regulable altura e inclinación. Sistema mecanismo syncro autopesante con slider-traslat integrado. Brazos regulables 3D + 1 incluidos.

LANDO CABEZAL

LANDO



Disponible en malla color negro. Asiento tapizado de serie en color negro. Sistema mecanismo syncro autopesante con slider-traslat integrado. Brazos regulables 3D + 1 incluidos.

LANDO

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Desmontada Montada

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Desmontada Montada



Titan

NOVEDAD

FICHA TÉCNICA

Modelo accesible para composiciones corporales corpulentas.

**150 Kg. / Uso 24 Horas.
Se suministra desmontada**

Tapizados

Respaldo en malla, asiento tapizado con costura. Color negro.

Respaldo

Estructura de polipropileno. Malla ultrarresistente, siendo su composición 100% polyester. Transpirable y ergonómicamente adaptable.

Incluye apoyo lumbar regulable en altura y profundidad. Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible, tapizado.

Asiento

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya de 1, 2 cm. Relleno de goma flexible de alta densidad (50Kg/m³).

Brazos

Incluidos.

Estructura de acero con carcasa en polipropileno. Relleno con gomaespuma tapizada, además incluye apoyo Flex de poliuretano. Abatible y regulable en altura.

Mecanismos

BASCULANTE reforzado con una barra de estabilidad fabricada en acero.

Base

Fabricada en aluminio pulido lacado en negro. Diámetro 740 mm.

Ruedas

Perfil medio de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

20 Kg.

Medidas

Alto Total: 109-115 cms.
Altura Brazos: 70,5-81 cms.
Altura Asiento: 47,5-55 cms.
Anchura Exterior: 80 cms.
Anchura Interior: 60 cms.
Fondo Total: 72 cms.
Fondo Asiento: 59 cms.

Componentes de Serie

Apoyo lumbar regulable en altura y profundidad.
Brazo abatible y regulable en altura.
Mecanismo BASCULANTE.
Base fabricada en aluminio pulido lacado en negro. D.740.
Rueda con perfil medio.

Se suministra desmontada.

TITAN



Respaldo en malla color negro.

Asiento de serie tapizado en color negro.

Sistema Basculante Reforzado con barra de estabilidad..

Brazos Incluidos.

Se suministra desmontada.

TITAN

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Desmontada

OPCIONES TITAN

Rueda D.65mm. Blanda



Circle Grey

NOVEDAD

FICHA TÉCNICA

"Menos es Más"

*Su diseño "circular", suave y delicado la dota de una apariencia simple y pura.
Modelo diseñado para hacer de tu entorno de trabajo un lugar elegante a la par que cómodo.*

Tapizados

Respaldo en malla y asiento tapizado color gris claro.

Respaldo

Muy resistente con buen ajuste.
Respaldo innovador fabricado en polipropileno con fibra de vidrio.
Malla ultrarresistente, siendo su composición 100% polyester.
Transpirable y ergonómicamente adaptable. Tacto suave y elástico.
No posee un apoyo lumbar tradicional, pero su forma anatómica "elástica" y dinámica, se adapta perfectamente a la espalda además de seguir el cambio de postura al sentarnos.

Asiento

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Espuma flexible moldeada de alta densidad (50Kg/m3). Respetuosa con el medio ambiente. Tejido transpirable.

Brazos

Incluidos.
Fabricado en polipropileno color gris. Su adaptación al respaldo permite una inclinación sincronizada del reposabrazos, garantizando un apoyo continuo del brazo.

Mecanismos

Función RECLINABLE SINCRONIZADA de 1 posición.

Pistón

Clase 3, prueba SGS BIFMA.

Base

Forma piramidal color gris. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Perfil bajo blanda con rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Peso

11,25 Kg.

Medidas

Alto Total: 96-106 cms.
Altura Brazos: 63,5-73,5 cms.
Altura Asiento: 43-53 cms.
Anchura Exterior: 65 cms.
Anchura Interior: 47-52 cms.
Fondo Total: 59 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.



Respaldo en malla color gris claro.

Asiento de serie en color gris.

Mecanismo RECLINABLE SINCRONIZADO de 1 posición

Brazos Incluidos.

CIRCLE GREY

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Desmontada Montada



Componentes de Serie

Goma flexible en asiento de alta densidad.
Brazo fijo color gris.
Mecanismo RECLINABLE SINCRONIZADO de 1 posición.
Base piramidal color gris nylon D.640.
Rueda perfil bajo blanda suelos delicados.

Circle

NOVEDAD



FICHA TÉCNICA

"Menos es Más"

Su diseño "circular", suave y delicado la dota de una apariencia simple y pura.
Modelo diseñado para hacer de tu entorno de trabajo un lugar elegante a la par que cómodo.

Tapizados

Respaldo en malla y asiento tapizado color negro.

Respaldo

Muy resistente con buen ajuste.
Respaldo innovador fabricado en polipropileno con fibra de vidrio.
Malla ultrarresistente, siendo su composición 100% polyester.
Transpirable y ergonómicamente adaptable. Tacto suave y elástico.
No posee un apoyo lumbar tradicional, pero su forma anatómica "elástica" y dinámica, se adapta perfectamente a la espalda además de seguir el cambio de postura al sentarnos.

Asiento

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Espuma flexible moldeada de alta densidad (50Kg/m3). Respetuosa con el medio ambiente. Tejido transpirable.

Brazos

Incluidos.
Fabricado en polipropileno. Su adaptación al respaldo permite una inclinación sincronizada del reposabrazos, garantizando un apoyo continuo del brazo.

Mecanismos

Función RECLINABLE SINCRONIZADA de 1 posición.

Pistón

Clase 3, prueba SGS BIFMA.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

11,25 Kg.

Medidas

Alto Total: 96-106 cms.
Altura Brazos: 63,5-73,5 cms.
Altura Asiento: 43-53 cms.
Anchura Exterior: 65 cms.
Anchura Interior: 47-52 cms.
Fondo Total: 59 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.



Respaldo en malla en color negro.

Asiento de serie en color negro

Mecanismo RECLINABLE SINCRONIZADO de 1 posición

Brazos Incluidos.

CIRCLE

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Desmontada Montada

OPCIONES CIRCLE

Rueda D.50mm. Style Blanda

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda

Rueda D.65mm. Blanda

Tope

Pistón Cromado

Base Estándar Aluminio D.640mm

Base Piramidal Cromo D.650mm

Base Piramidal Nylon D.700mm

Base Piramidal Aluminio D.700mm

NOVEDAD

NOVEDAD



Componentes de Serie

Goma flexible en asiento de alta densidad.
Brazo fijo.
Mecanismo RECLINABLE SINCRONIZADO de 1 posición.
Base piramidal nylon D.640.
Rueda de silenciosa y suave.



Nazaret Malla

NOVEDAD

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla color negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal

Opción 1:

Fabricado en malla ultra-resistente acrílica ignífuga. Estructura de polipropileno. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Regulable en altura e inclinación.

Opción 2:

Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda la variedad de tapizados. Regulable en altura e inclinación. Estructura de polipropileno.

Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica disponible en 7 colores (negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.). Transpirable y ergonómicamente adaptable. Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto). Incluye apoyo lumbar regulable en profundidad de serie y altura mediante la regulación del respaldo en altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Nazaret Cabezal: 16.00 Kg.
Versión Nazaret: 15,00 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2/3.



Medidas Nazaret Cabezal

Alto Total: 129-136 cms.
*Cabezal Malla/Tapiz. cms.
Altura Brazos: 64-70 cms.
Altura Asiento: 48-54 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 53 cms.
Fondo Total: 56 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Nazaret

Alto Total: 110-116 cms.
Altura Brazos: 64-70 cms.
Altura Asiento: 48-54 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 53 cms.
Fondo Total: 56 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal Tapizado o Malla: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.



Colores de Malla



NAZARET MALLA CABEZAL



CATAS

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.

Cabezal malla o tapizado.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Respaldo regulable altura sistema Up&Down.

Brazos opcionales.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya Melange-Real
Basic-Roy-One Nappel Piel Tela Clie Metraje

NAZARET MALLA CABEZAL Malla/Tapizado

70 cm

NAZARET MALLA



CATAS

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Respaldo regulable altura sistema Up&Down.

Brazos opcionales.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya Melange-Real
Basic-Roy-One Nappel Piel Tela Clie Metraje

NAZARET MALLA

70 cm

OPCIONES NAZARET MALLA

Rueda D.50mm. Style Blanda

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda

Rueda D.65mm. Blanda

Tope

Pistón Cromado

Base Estándar Aluminio D.640mm.

Base Piramidal Cromo D.650mm

Base Piramidal Nylon D.700mm.

NOVEDAD

Base Piramidal Aluminio D.700mm

NOVEDAD

Cabezal Tapizado o Malla

+ 2 € Cabezal Melange-Real-Nappel.

Asiento con Gomaespuma Inyectada 65Kg/m³



JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura



Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad



*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad



*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Colox Regulable 3DG

Altura/Profundidad /Giro

NOVEDAD



*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

Brazo Dymen Regulable 3D

Altura/Profundidad/Giro



*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

Nazaret Tapizada

NOVEDAD

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados..

Cabezal
Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda la variedad de tapizados. Regulable en altura e inclinación. Estructura de polipropileno.

Respaldo
Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto). Incluye apoyo lumbar regulable en profundidad de serie y altura mediante la regulación del respaldo en altura.

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).


Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
Versión Nazaret Cabezal: 16.00 Kg.
Versión Nazaret: 15.00 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1/2/3. 

Medidas Nazaret Tapizada Cabezal
Alto Total: 129-136 cms.
*Cabezal Malla/Tapiz. cms.
Altura Brazos: 64-70 cms.
Altura Asiento: 48-54 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 53 cms.
Fondo Total: 56 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Nazaret Tapizada
Alto Total: 110-116 cms.
Altura Brazos: 64-70 cms.
Altura Asiento: 48-54 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 53 cms.
Fondo Total: 56 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Componntes de Serie

Versión cabezal Tapizado o Malla: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

NAZARET TAPIZADA CABEZAL



Disponible en todos los tapizados.
Cabezal tapizado.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	70 cm

NAZARET TAPIZADA CABEZAL

NAZARET TAPIZADA



Disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	70 cm

NAZARET TAPIZADA

OPCIONES NAZARET TAPIZADA

Rueda D.50mm. Style Blanda

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda

Rueda D.65mm. Blanda

Tope

Pistón Cromado

Base Estándar Aluminio D.640mm.

Base Piramidal Cromo D.650mm

Base Piramidal Nylon D.700mm. **NOVEDAD**

Base Piramidal Aluminio D.700mm. **NOVEDAD**

Cabezal Tapizado
+ 2 € Cabezal Melange-Real-Nappel.

Asiento con Gomaespuma Inyectada 65Kg/m³



JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura


Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Colox Regulable 3DG
Altura/Profundidad /Giro **NOVEDAD**
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

Brazo Dymen Regulable 3D
Altura/Profundidad/Giro
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



 + de 90 Tapizados



Ash White

NOVEDAD



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en polipropileno color blanco RAL9003. Relleno de goma de alta densidad (25Kg/m3). Regulación de altura de 50 mm, mediante una palanca de ajuste dotada de un sistema de acoplamiento y desenganche.

Asiento

Carcasa de polipropileno color blanco RAL 9003 con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3)..

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

13,00 Kg.

Certificado
UNE EN 1335 1/2/3



Medidas

Alto Total: 93-99 cms.
Altura Brazos: 64,5 – 70,5 cms.
Altura Asiento: 46 - 53 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 52 cms.
Fondo Asiento: 43 cms.

Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.



Disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

ASH WHITE

ASH WHITE

Acceso a Ficha Técnica en Web

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	63 cm

OPCIONES ASH WHITE

Rueda D.50mm. White



Rueda D.50mm. Style Blanda



Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



Rueda D.65mm. Blanda



Tope



Pistón Cromado



Base Nylon Blanca D.670mm.



Base Estándar Aluminio D.640mm.



Base Piramidal Cromo D.650mm.



Base Piramidal Nylon D.700mm. **NOVEDAD**



Base Piramidal Aluminio D.700mm **NOVEDAD**



MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

JUEGO BRAZOS

Brazo 16 White Regulable 1D Altura



Brazo 13 White Regulable 1D Tubo Cromo



Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura



Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad



*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad



*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



Brazo Colox Regulable 3DG



Altura/Profundidad /Giro

NOVEDAD

*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



Brazo Dymen Regulable 3D



Altura/Profundidad/Giro

*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



Ash

NOVEDAD

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en polipropileno relleno de goma de alta densidad (25Kg/m3). Regulación de altura de 50 mm, mediante una palanca de ajuste dotada de un sistema de acoplamiento y desenganche.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3)..

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

13,00 Kg.

Certificado

UNE EN 1335 1/2/3



Medidas

Alto Total: 93-99 cms.
Altura Brazos: 64,5 – 70,5 cms.
Altura Asiento: 46 - 53 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 52 cms.
Fondo Asiento: 43 cms



+ de 90 Tapizados

Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.



Disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

ASH

ASH

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metrage	63 cm

OPCIONES ASH

Rueda D.50mm. Style Blanda



Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



Rueda D.65mm. Blanda



Tope



Pistón Cromado



Base Estándar Aluminio D.640mm.



Base Piramidal Cromo D.650mm.



Base Piramidal Nylon D.700mm.

NOVEDAD



Base Piramidal Aluminio D.700mm

NOVEDAD



MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura



Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad



*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad



*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Colox Regulable 3DG

Altura/Profundidad /Giro

NOVEDAD



*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

Brazo Dymen Regulable 3D

Altura/Profundidad/Giro



*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

Sobek

NOVEDAD

FICHA TÉCNICA

Colores

Negro, blanco RAL9003, rojo ladrillo RAL3012, verde salvia RAL6021, amarillo mostaza RAL1004.

Respaldo y Asiento

Moldeado en polipropileno.

Brazos

Opcionales: estructura con brazo integrado acero pintado epoxi negro o blanco, apoyo flex de polipropileno.

Estructura

Acero pintado epoxi negro, o blanco.
Diámetro 16mm espesor 2,0mm.

De varilla fabricada en acero cromado.
Diámetro 11mm.

Apilable

Si.

Peso

Versión Sobek sin brazos 5,00 Kg.
Versión Sobek con brazos: 6,00 Kg.
Versión Sobek Varilla: 5,50 Kg.

Certificados

UNE-EN 1728:2012+AC:2013.



Medidas Sóbek

Alto Total: 84 cms.
Altura Brazos: 67 cms.
Altura Asiento: 46 cms.
Anchura Exterior: 49 cms.
Anchura Exterior con Brazos: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 51 cms.
Fondo Asiento: 49 cms.

COLORES POLIPROPILENO



RAL1004



Silla 4 patas monocarcasa polipropileno.
Estructuras en negro o blanco.
Polipropileno en negro, blanco, rojo ladrillo, verde selva, amarillo mostaza.
Apilable

SOBEK
TUBO NEGRO/BLANCO

SOBEK

COLORES POLIPROPILENO



[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)



Silla 4 patas monocarcasa polipropileno.
Estructuras en negro o blanco.
Polipropileno en negro, blanco, rojo ladrillo, verde selva, amarillo mostaza.
Apilable

SOBEK CON BRAZOS
C/ BRAZOS TUBO NEGRO/BLANCO

SOBEK BRAZOS

COLORES POLIPROPILENO



[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)



Silla patin monocarcasa polipropileno.
Estructuras patin acabado cromo.
Polipropileno en negro, blanco, rojo ladrillo, verde selva, amarillo mostaza.
Apilable

SOBEK PATÍN
SOBEK PATIN CROMO

SOBEK VARILLA

COLORES POLIPROPILENO



[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

FICHA TÉCNICA

Colores Disponibles
Negro, azul, burdeos y blanca. **NOVEDAD**

Respaldo
Fabricado en polipropileno, con un 25% de fibra de vidrio para mejorar resistencia y durabilidad.

Asiento
Fabricado en polipropileno, con un 25% de fibra de vidrio para mejorar resistencia y durabilidad.

Estructura
Fabricada en acero pintado epoxi gris plata.
Tubo elíptico 30x15mm, espesor 1,5mm-

Apilable
No.

Peso
11,00 Kg.

Certificados
UNE EN 8584/84. **CATAS**

Medidas
Alto Total: 81 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 54 cms.
Anchura Interior: 43 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 40 cms.


Carro Transporte Córdoba

Estructura
Fabricado en hierro.

Capacidad
10 Sillas.

Peso
10 Kg.

Medidas Carro



Colores Polipropileno



Silla plegable en polipropileno.
En negro, azul, burdeos y blanca. **NOVEDAD**

SILLA CORDOBA



CARRO TRANSPORTE

CÓRDOBA PLEGABLE

CARRO CÓRDOBA PLEGABLE

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

COMPONENTES

BASES



Estándar Nylon
D.600mm.

Características:
Estrella de 5 radios con terminación redondeada. Fabricada en Nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600 mm.



Piramidal Style Nylon
D.640mm.

Características:
Estrella de 5 radios con terminación piramidal. Fabricada en Nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640 mm.



Piramidal Style Nylon
D.700mm.

Características:
Estrella de 5 radios con terminación piramidal. Fabricada en Nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 700 mm.



Estándar Aluminio
D.640mm.

Características:
Estrella de 5 radios con terminación redondeada. Fabricada en Aluminio pulido. Diámetro 640 mm.



Piramidal Cromo
D.650mm.

Características:
Estrella de 5 radios con terminación piramidal. Fabricada en acero cromado. Diámetro 650 mm.



Piramidal Aluminio
D.700mm.

Características:
Estrella de 5 radios con terminación piramidal. Fabricada en aluminio pulido. Diámetro 700 mm.

PISTONES



Pistón Sillas Dirección
Operativa 250/330

Características:
Pistón operativo negro medida 250 -330 mm regulación mediante neumático telescópico de gas a alta presión, con certificado Biffma SGS y Catas. Class 4



Pistón Sillas Operativa
290/390

Características:
Pistón operativo negro medida 290 -390 mm regulación mediante neumático telescópico de gas a alta presión, con certificado Biffma SGS y Catas. Class 4



Pistón Sillas Dirección
Cromo Operativa 250/330

Características:
Pistón dirección-operativo cromado medida 250-330 mm regulación mediante neumático telescópico de gas a alta presión, con certificado Biffma SGS y Catas.



Pistón Sillas Cromo
Operativa 290/390

Características:
Pistón operativo cromado medida 290-390 mm regulación mediante neumático telescópico de gas a alta presión, con certificado Biffma SGS y Catas.



Pistón Sillas Intermedio
380/580

Características:
Pistón operativo intermedio negro medida 380-580 mm regulación mediante neumático telescópico de gas a alta presión, con certificado Biffma SGS y Catas.



Pistón Sillas Taburete
450/690

Características:
Pistón taburete negro medida 450 -690 mm regulación mediante neumático telescópico de gas a alta presión, con certificado Biffma SGS y Catas.

AROS REPOSAPIES



Pistón Sillas Cromo
Taburete 450/690

Características:
Pistón taburete cromado medida 450 -690 mm regulación mediante neumático telescópico de gas a alta presión, con certificado Biffma SGS y Catas.



Reposapiés Aro Nylon
Negro

Características:
Aro en nylon negro de cuatro radios. Regulable en altura. Diámetro 450mm.



Reposapiés Aro Cromado
Negro

Características:
Aro en acabado cromado con cuatro radios en color negro. Regulable en altura. Diámetro 45mm.



Estándar
D 50 mm.

Características:
Rueda perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricado en polipropileno. Diámetro 50 mm.



Estándar Blanda
D 50 mm.

Características:
Rueda perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricado en polipropileno, especial para suelos delicados. Diámetro 50 mm.



Cromo Blanda
D 50 mm.

Características:
Rueda perfil bajo de rodadura blanda silenciosa y suave. Fabricado en polipropileno con estructura acabado en cromado, especial para suelos delicados. Diámetro 50 mm.



Style
D 50 mm.

Características:
Rueda modelo Style perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricado en polipropileno. Diámetro 50 mm.



Style Blanda
D 50 mm.

Características:
Rueda modelo Style perfil bajo de rodadura blanda silenciosa y suave. Fabricado en polipropileno. Diámetro 50 mm.



Perfil Alto
D 65 mm.

Características:
Rueda perfil alto de rodadura blanda silenciosa y suave. Fabricado en polipropileno. Diámetro 65 mm.



Autofrenante
D 50 mm.

Características:
Rueda modelo perfil bajo de rodadura silenciosa y suave **autofrenante**. Fabricado en polipropileno. Diámetro 50 mm. **El sistema autofrenante desbloquea la rueda al colocar peso encima.**



Rueda Conductiva
D 50 mm.

Características:
Rueda modelo perfil bajo de rodadura silenciosa y suave conductiva. Fabricado en polipropileno. Diámetro 50 mm. **Permite derivar la carga electrostática de la silla a la tierra a través del pavimento.**



Estándar White
D 50 mm.

Características:
Rueda perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricado en polipropileno terminación color blanco. Diámetro 50 mm.



Tope

Características:
Taco antideslizante. Fabricado en polipropileno, especial para suelos delicados.

BRAZOS

BRAZOS FIJOS



Brazo Two

Características:
Juego Brazos Fijos.
Recubierto Polipropileno.



Brazo Star

Características:
Juegos Brazo Fijos.
Recubierto Polipropileno.



Brazo Bretón

Características:
Juegos Brazo Fijos.
Recubierto Polipropileno.



Brazo 2

Características:
Juego Brazos Fijos.
Recubierto Polipropileno.



Brazo 3

Características:
Juego Brazos Fijos.
Recubierto Polipropileno.



Brazo 6

Características:
Juego Brazos Fijos.
Recubierto Polipropileno.



Brazo Fijo Silver

Características:
Juego Brazo Fijos
Estructura en polipropileno de color gris.
Apoyo polipropileno color gris.
****Brazos exclusivo para silla Signo Silver.**

BRAZOS REGULABLES



Brazo 16 1d

Características:
Juego Brazos Regulables.
Estructura en Nylon.
Apoyo en Nylon duro.
Regulación en altura.
Altura: 25 cm. / 32 cm.
Posiciones de bloqueo: 4



Brazo 13 1d

Características:
Juego Brazos Regulables.
Fabricado en Acero Cromado.
Apoyo en Poliamida.
Regulación en altura.
Altura: 24 cm. / 31 cm.
Posiciones de bloqueo: 6



Brazo 16 White 1d

Características:
Juego Brazos Regulables Color Blanco.
Estructura en Nylon Blanco.
Apoyo en Nylon duro color Blanco.
Regulación en altura.
Altura: 25 cm. / 32 cm.
Posiciones de bloqueo: 4



Brazo 13 White 1d

Características:
Juego Brazos Regulables Color Gris.
Fabricado en Acero Cromado.
Apoyo en Poliamida color Blanco.
Regulación en altura.
Altura: 24 cm. / 31 cm.
Posiciones de bloqueo: 6.



Brazo 13 Silver 1d

Características:
Juego Brazos Regulables Color Gris.
Fabricado en Acero Cromado.
Apoyo en Poliamida color Gris.
Regulación en altura.
Altura: 24 cm. / 31 cm.
Posiciones de bloqueo: 6
****Brazos exclusivo para silla Signo Silver.**

BRAZOS REGULABLES



Brazo Colox 2D
+
Anchura

Características:
Juego Brazos Regulables Altura y Profundidad.
Fabricado en Nylon.
Reposabrazos en inyección de Poliuretano tacto blando.
Regulación en altura:
Altura: 28 cm / 36 cm.
Posiciones de bloqueo: 5.
Regulación de Profundidad del reposabrazos: Desplazamiento 2 cm.

Opcional:
Regulación de anchura 3D.
Centímetros por cada lado 3 cms.



Brazo Colox 3D
+
Anchura

Características:
Juego Brazos Regulables Altura Profundidad y Giro.
Fabricado en Nylon.
Reposabrazos en inyección de poliuretano tacto blando.
Regulación en altura:
Altura: 28 cm / 36 cm.
Posiciones de bloqueo: 5.
Regulación de Profundidad del reposabrazos: Desplazamiento 2cm.

Radio Rotación:
30° máximo cada sentido.

Opcional:
Regulación de anchura 4D.
Centímetros por cada lado 3 cms.

Características:
Juego Brazos Regulables Altura Profundidad y Giro.
Fabricado en nylon negro.
Regulación en altura:
Altura: 26 cm / 33 cm.
Posiciones de bloqueo: 5
Regulación de Profundidad del reposabrazos.
Desplazamiento hacia delante y atrás: 2 cm.

Opcional:
Regulación de anchura 4D
Centímetros por cada lado 3 cms.



Brazo Tecno 2D
+
Anchura

Características:
Juego Brazos Regulable Altura y Profundidad.
Fabricado en nylon negro.
Regulación en altura:
Altura: 26 cm / 32 cm.
Posiciones de bloqueo: 4.
Regulación de Profundidad del reposabrazos.
Desplazamiento hacia delante y atrás: 3 cm.

Opcional:
Regulación de anchura 3D.
Centímetros por cada lado 3 cms.



Brazo Dymen 3D
+
Anchura

BRAZOS GOA, DYANA, FISSA

Brazos Fijos - Goa, Dyana, Fissa.



Brazo 11 Fijo

Características
Juego Brazos n.º 11
Brazo recubierto de Nylon para tacto flex.

Distancia entre anclajes a silla 20.5 cms



+
Información de Componentes para Goa, Dyana, Fissa en Página Siguiente - 102



NOVEDADES 2025