

VINCOLO
— SILLERÍA DE OFICINA



NOVEDADES 2023



Thor

NOVEDAD 2023



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Respaldo en malla color negro . Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	RESPALDO	Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.	MECANISMOS	SYNCRÓ.
CABEZAL TAPIZADO*	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³). Regulable en altura.	ASIENTO	Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).	BASE	Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
<small>* (En Opción)</small>		BRAZOS	No incluidos.	RUEDAS	Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
				PESO	Versión cabezal: 13,0 Kg Versión sin cabezal: 12,6 Kg

CERTIFICADOS Y ENSAYOS NORMA UNI EN 1335 1 - 2 - 3

MEDIDAS

Altura Total con Cabezal	117-125 cms.
Altura Total sin Cabezal	95-104 cms.
Altura Brazo	68-78 cms.
Altura Asiento	48-55 cms.
Ancho Exterior	60 cms.
Ancho Interior	46 cms.
Fondo Exterior	55 cms.
Fondo Interior	46 cms.

COMPONENTES DE SERIE

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro.
Base piramidal Style nylon D.640.
Rueda D.50 estándar Style.

OPCIONES

Rueda D.50 Style Blanda.
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda.
Rueda D.65 Blanda.
Tope.
Pistón Cromado.
Base Estándar Aluminio D.640.
Base Piramidal Cromo D.650.
Cabezal Tapizado.
Slider (Desplazamiento Asiento).
Mecanismo Syncro Autopesante.
Brazo 16 Regulable 1D.
Brazo 13 Regulable 1D.
Brazo Colox Regulable 2D.
*Suplemento Regulación 3D (Anchura). Sin Slider.
Brazo Tecno Regulable 2D.
*Suplemento Regulación 3D (Anchura). Sin Slider.
Brazo Dymen Regulable 3D.
*Suplemento Regulación 4D (Anchura). Sin Slider.

TEJIDOS

A-BS-G-L-R-O
MICRO
NAPPEL
PIEL
T-CLIE
METRAJE 70 cms.



THOR CABEZAL

THOR - SIN CABEZAL

Odin

NOVEDAD 2023



FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Respaldo en malla color negro . Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	RESPALDO	Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.	MECANISMOS	SYNCRO.
CABEZAL TAPIZADO*	Fabricado en polipropileno. Relleno de espuma inyectada de alta densidad (65Kg/m³). Regulable en altura.	ASIENTO	Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).	BASE	Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.
* (En Opción)		BRAZOS	No incluidos.	RUEDAS	Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
				PESO	Versión cabezal: 13,1 Kg Versión sin cabezal: 12,7 Kg

CERTIFICADOS Y ENSAYOS NORMA UNI EN 1335 1 - 2 - 3

MEDIDAS

Altura Total con Cabezal	119-127 cms.
Altura Total sin Cabezal	104-112 cms.
Altura Brazo	68-78 cms.
Altura Asiento	48-57 cms.
Ancho Exterior	62 cms.
Ancho Interior	47 cms.
Fondo Exterior	55 cms.
Fondo Interior	47 cms.

COMPONENTES DE SERIE

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro.
Base piramidal Style nylon D.640.
Rueda D.50 estándar Style.

OPCIONES

Rueda D.50 Style Blanda.
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda.
Rueda D.65 Blanda.
Tope.
Pistón Cromado.
Base Estándar Aluminio D.640.
Base Piramidal Cromo D.650.
Cabezal Tapizado.
Slider (Desplazamiento Asiento).
Mecanismo Syncro Autopesante.
Brazo 16 Regulable 1D.
Brazo 13 Regulable 1D.
Brazo Colox Regulable 2D.
*Suplemento Regulación 3D (Anchura). Sin Slider.
Brazo Tecno Regulable 2D.
*Suplemento Regulación 3D (Anchura). Sin Slider.
Brazo Dymen Regulable 3D.
*Suplemento Regulación 4D (Anchura). Sin Slider.

TEJIDOS

A-BS-G-L-R-O
MICRO
NAPPEL
PIEL
T-CLIE
METRAJE 70 cms.



ODIN

ODIN - CABEZAL



FICHA TÉCNICA

CLOE FYRE

COLORES Morado, pistacho, blanco, naranja RAL2003, rojo, azul y negro.

MONOCARCASA Modelado en polipropileno.

MECANISMOS ALTURA.

BASE Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad.
Diámetro 670 mm.

PESO 4,4 Kg.

MEDIDAS

Altura Total	75-90 cms.
Altura Asiento	42-58 cms.
Ancho Exterior	44 cms.
Ancho Interior	44 cms.
Fondo Exterior	43 cms.
Fondo Interior	41 cms.
Medida Exterior con base Fyre	67 cms.

OWEN FYRE

COLORES Morado, pistacho, blanco perla RAL1013, naranja RAL2009, amarillo limón RAL1012, azul y marrón oscuro RAL8022.

MONOCARCASA Modelado en polipropileno.

MECANISMOS ALTURA.

BASE Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad.
Diámetro 670mm.

PESO 4,3 Kg.

MEDIDAS

Altura Total	71-87 cms.
Altura Asiento	42-58 cms.
Ancho Exterior	44 cms.
Ancho Interior	44 cms.
Fondo Exterior	43 cms.
Fondo Interior	41 cms.
Medida Exterior con base Fyre	67 cms.

FAMA FYRE

COLORES Naranja RAL2003, rojo RAL3000, verde RAL6017, azul RAL5003, blanco RAL9003 y negro RAL9005.

MONOCARCASA Modelado en polipropileno. **Respaldo flexible** / Asiento rígido.

MECANISMOS ALTURA.

BASE Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad.
Diámetro 670mm.

PESO 4,9 Kg.

MEDIDAS

Altura Total	70-84 cms.
Altura Asiento	42-58 cms.
Ancho Exterior	44 cms.
Ancho Interior	44 cms.
Fondo Exterior	43 cms.
Fondo Interior	41 cms.
Medida Exterior con base Fyre	67 cms.


COLORES POLIPROPILENO



COLORES POLIPROPILENO



COLORES POLIPROPILENO



CLOE FYRE

Base Aluminio Fyre



OWEN FYRE

Base Aluminio Fyre



FAMA FYRE

Base Aluminio Fyre

Valkiria L

NOVEDAD 2023



FICHA TÉCNICA

VALKIRIA L MADERA

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	
RESPALDO	Fabricado en madera contrachapado de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m ³).	
ASIENTO	Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30 Kg/m ³).	
PATA	Fabricada en madera de haya barnizado natural.	
APILABLE	No.	
PESO	5,4 Kg.	
MEDIDAS	Altura Total	83 cms.
	Altura Asiento	51 cms.
	Ancho Exterior	52 cms.
	Ancho Interior	52 cms.
	Fondo Exterior	50 cms.
	Fondo Interior	42 cms.

VALKIRIA L GRAVITY

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	
RESPALDO	Fabricado en madera contrachapado de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m ³).	
ASIENTO	Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30 Kg/m ³).	
MECANISMOS	Giro 360°.	
BASE	De 4 patas con zapatos de PVC acolchados, fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Disponible en color blanco y negro	
	*Prueba de carga estática de 900 Kg durante 1 minuto superada	
PESO	6,8 Kg.	
MEDIDAS	Altura Total	83 cms.
	Altura Asiento	49 cms.
	Ancho Exterior	52 cms.
	Ancho Interior	52 cms.
	Fondo Exterior	50 cms.
	Fondo Interior	42 cms.

VALKIRIA L FYRE

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	
RESPALDO	Fabricado en madera contrachapado de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m ³).	
ASIENTO	Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30 Kg/m ³).	
MECANISMOS	ALTURA.	
BASE	Fabricada de aluminio pulido, en gran resistencia y durabilidad. Diámetro 670mm.	
PESO	6,8 Kg.	
MEDIDAS	Altura Total	77-92 cms.
	Altura Asiento	44-59 cms.
	Ancho Exterior	52 cms.
	Ancho Interior	52 cms.
	Fondo Exterior	50 cms.
	Fondo Interior	42 cms.
	Medida Exterior con base Fyre	67 cms.

TEJIDOS

A-BS-G-L-R-O

MICRO

NAPPEL

PIEL

T-CLIE

METRAJE 80 cms.



VALKIRIA L MADERA

4 Patas Madera Haya



VALKIRIA L GRAVITY

BLACK* *Base nylon negra
WHITE* *Base nylon blanca



VALKIRIA L FYRE

Base Aluminio Fyre

Valkiria S

NOVEDAD 2023



FICHA TÉCNICA

VALKIRIA S TRINEO TABURETE

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	
RESPALDO	Fabricado en madera contrachapado de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m ³).	
ASIENTO	Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30 Kg/m ³).	
ESTRUCTURA	Fabricado en acero cromado.	
PESO	6,4 Kg.	
CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA UNI EN: 1728:2012 + AC 2013	
MEDIDAS	Altura Total	95 cms.
	Altura Asiento	75 cms.
	Ancho Exterior	40 cms.
	Ancho Interior	40 cms.
	Fondo Exterior	46 cms.
	Fondo Interior	38 cms.
	Medida Exterior base Trineo	
	Ancho	47 cms.
	Fondo	50 cms.

VALKIRIA S TABURETE

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	
RESPALDO	Fabricado en madera contrachapado de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m ³).	
ASIENTO	Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30 Kg/m ³).	
MECANISMOS	ALTURA.	
BASE	Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 670mm.	
REPOSAPIES	Aro con cuatro radios fabricado en acero cromado. Regulable en altura.	
PISTÓN	Pistón taburete cromado.	
PESO	6,4 Kg.	
MEDIDAS	Altura Total	80-100 cms.
	Altura Asiento	55-80 cms.
	Ancho Exterior	40 cms.
	Ancho Interior	40 cms.
	Fondo Exterior	41 cms.
	Fondo Interior	38 cms.
	Medida Exterior con base Fyre	67 cms.

TEJIDOS

A-BS-G-L-R-O

MICRO

NAPPEL

PIEL

T-CLIE

METRAJE 70 cms.



VALKIRIA S TRINEO



VALKIRIA S TABURETE

Kaira

NOVEDAD 2023



FICHA TÉCNICA

KAIRA MADERA

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	
CARCASA	Fabricada en poliuretano inyectado de alta densidad (60-70 Kg/m ³), ignífuga "fire retardant".	
ASIENTO	Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30 Kg/m ³).	
PATA	Fabricada en madera de haya barnizado natural.	
APILABLE	No.	
PESO	7,0 Kg.	
CERTIFICADOS Y ENSAYOS	NORMA ANSI BIFMA X5.1-2017/17* (*Solo de la pata madera).	
MEDIDAS	Altura Total	82 cms.
	Altura Brazo	66 cms.
	Altura Asiento	48 cms.
	Ancho Exterior	59 cms.
	Ancho Interior	46 cms.
	Fondo Exterior	50 cms.
	Fondo Interior	42 cms.

KAIRA GRAVITY

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	
CARCASA	Fabricada en poliuretano inyectado de alta densidad (60-70 Kg/m ³), ignífuga "fire retardant".	
ASIENTO	Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30 Kg/m ³).	
MECANISMOS	GIRO 360°.	
BASE	De 4 patas con zapatos de PVC acolchados, fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Disponible en color blanco y Negro.	
	*Prueba de carga estática de 900 Kg durante 1 minuto superada.	
PESO	7,2 Kg.	
MEDIDAS	Altura Total	82 cms.
	Altura Brazo	66 cms.
	Altura Asiento	48 cms.
	Ancho Exterior	59 cms.
	Ancho Interior	46 cms.
	Fondo Exterior	50 cms.
	Fondo Interior	42 cms.

KAIRA FYRE

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	
CARCASA	Fabricada en poliuretano inyectado de alta densidad (60-70 Kg/m ³), ignífuga "fire retardant".	
ASIENTO	Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30 Kg/m ³).	
MECANISMOS	ALTURA.	
BASE	Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 670mm	
PESO	7,2 Kg.	
MEDIDAS	Altura Total	78-92 cms.
	Altura Brazo	59-74 cms.
	Altura Asiento	41-58 cms.
	Ancho Exterior	59 cms.
	Ancho Interior	46 cms.
	Fondo Exterior	50 cms.
	Fondo Interior	42 cms.
	Medida Exterior con base Fyre	67 cms.

TEJIDOS

A-BS-G-L-R-O

MICRO

NAPPEL

PIEL

T-CLIE

METRAJE 170 cms.



KAIRA MADERA

4 Patas Madera Haya



KAIRA GRAVITY

BLACK* *Base nylon negra
WHITE* *Base nylon blanca



KAIRA FYRE

Base Aluminio Fyre

VINCOLO
— SILLERÍA DE OFICINA



30
AÑOS

www.vincolo.es

